



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  
Instituto Estadual do Ambiente

63.01.01.58

## NOTIFICAÇÃO

Processo nº: PD-07/014.1198/2018

Notificação: 8803/2021

Finalidade	
A presente notificação tem por objetivo dar ciência ao notificado ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA CRUZ E ADJACENCIAS acerca de decisão tomada pelo INEA ou intimar sobre providências a serem adotadas.	
Dados do Interessado	
Nome: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA CRUZ E ADJACENCIAS	
CNPJ/CPF: 30.501.084/0001-08	
Dados da Atividade	
Coordenadas geográficas: 1° 1' 1" - 1 ° 1' 1"	Inscrição Estadual:
Endereço: Avenida Átila Temporal, 1190	
Bairro/Localidade: Santa Cruz	
Município: Rio de Janeiro	CEP: 23565-140
Código da Atividade:	
Atividade principal:	
Dados do Representante	
Nome: Lia Motta Goulo	
E-mail: lia.gould@ternium.com.br	
Telefone: (21) 971542961	
Itens com controle de prazo	
Nº do Item: 1	Tipo de ação: Solicitar documento
Setor emissor do item: SEHID - Serviço de Hidrologia e Hidráulica	

Prazo para atendimento			
Prazo original: 60 Dia(s)	Prorrogação automática: 30 Dia(s)	Prorrogação adicional: 0 Dia(s)	Prazo total: 90 Dia(s)
Motivo: Apresentação de documento(s)			
Descrição: Para a condicionante nº 18, apresentar carta, assinada pelo representante legal, informando que o projeto para recuperação das margens, no trecho da soleira submersa, foi executado conforme aprovado em reunião realizada em 28/12/2016 com representantes COPPES e GELIRH, e apresentado em carta AEDIN datada de 23 de janeiro de 2017. Tendo sido tal projeto aprovado pelo INEA através da Autorização Ambiental AA nº IN030406, documento de averbação AVB002702, emitida no âmbito do processo administrativo E-07/002.3173/2015.			
Nº do Item: 2		Tipo de ação: Solicitar documento	
Setor emissor do item: SEHID - Serviço de Hidrologia e Hidráulica			
Prazo para atendimento			
Prazo original: 60 Dia(s)	Prorrogação automática: 30 Dia(s)	Prorrogação adicional: 0 Dia(s)	Prazo total: 90 Dia(s)
Motivo: Apresentação de documento(s)			
<p>Descrição: Para a condicionante nº 19, foram apresentadas as plantas intituladas “Levantamento topobatimétrico water intake – Foz do Brasil – Canal do São Francisco” e “Seções transversais water intake – Foz do Brasil – Canal do São Francisco”, contendo o levantamento batimétrico do Canal de São Francisco em período anterior à instalação da Soleira (plantas apresentadas no Anexo XI). No entanto, tais plantas representam seções espaçadas, no entorno da captação existente no rio Guandu, e não caracterizam diretamente o leito na região de montante, jusante e no local onde a soleira foi implantada, impossibilitando a comparação entre as situações antes e depois da intervenção. Portanto, para o atendimento a condicionante nº 19, o requerente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apresentar o arquivo dwg. das seções topobatimétricas apresentadas na planta intitulada “Batimetria no Rio Guandu – Folha 2/4”, presente no Anexo XI do presente processo;</li> <li>- Apresentar relatório técnico, comparando a situação do leito do Canal do São Francisco antes e depois da implantação da soleira, citando as mudanças que ocorreram no mesmo, principalmente a montante da soleira.</li> </ul>			

<b>Itens para ciência do interessado</b>
Nº do Item: 3
Setor emissor do item: SEHID - Serviço de Hidrologia e Hidráulica
Motivo: Ciência quanto a atendimento a itens de notificação
<p>Descrição: Com a apresentação da documentação listada acima, novas informações poderão ser solicitadas para subsídio da análise deste Serviço.</p> <p>Observações:</p> <p>Todas as plantas e estudos apresentados deverão estar devidamente georreferenciados, assinados e acompanhados da ART do responsável técnico pela execução do serviço. Os arquivos solicitados deverão ser entregues também em formato digital (arquivo do AutoCAD até versão 2012). Caso exista algum tipo de impedimento, limitação ou discordância para o atendimento de qualquer um dos itens desta Notificação, sua omissão ou insuficiência deve ser justificada com argumentação objetiva, porém, fundamentada.</p>

<b>Dados dos solicitantes</b>
-------------------------------

Setor: SEHID
Nome: Maryanna de Oliveira Franco
Cargo: Analista Ambiental
Id funcional: 51066734

**Observação:**

O prazo para atendimento de cada item desta notificação foi automaticamente prorrogado pela metade do prazo original, cabendo ao requerente o atendimento integral dos itens nos prazos totais estabelecidos.

Em caso de não atendimento ou de apresentação de justificativa técnica não aceita pelo INEA, para qualquer item da notificação, no prazo total estabelecido, o requerimento de licenciamento ambiental será indeferido e o processo administrativo será encerrado. Neste caso, a regularização do empreendimento ou atividade estará condicionada à apresentação de novo requerimento e abertura de novo processo administrativo, mediante pagamento de nova Guia de Recolhimento, sem prejuízo das sanções previstas na legislação vigente.

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2021.

Maryanna de Oliveira Franco  
Analista Ambiental  
ID 51066734