

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniaco total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10IA0260	10/01/2012	09:30		20		2		15		0,31		0,04		1,4		1,37		0,09		92000
00RJ10IA0261	10/01/2012	09:40		10		1,2		43		0,31		0,03		1,3		1,14		0,17		160000
00RJ10IA0262	10/01/2012	10:10		8		0,8		45		0,3		0,14		2,2		1,07		0,54	>	160000
00RJ10SC0420	10/01/2012	07:15		2,4		6,2		16		0,17		0,13		0,18		2,8		0,02		35000
00RJ10IN0460	10/01/2012	07:30	<	2		6,4		12		0,1		0,05		0,36		2,6		0,05		
00RJ10SR0500	10/01/2012	07:40		2,4		4,6		16		0,12		0,03		0,07		1,3	<	0,01		
00RJ10RN0560	10/01/2012	07:55	<	2		7,2		7,8		0,09	<	0,01		0,11		1		0,01		
00RJ10MG0580	10/01/2012	08:00		30		1		34		0,73		0,02		6,6		0,24		0,06		
00RJ10IR0540	10/01/2012	07:45		2		2,6		16		0,22		0,17	<	0,01		0,05	<	0,01		
00RJ10SB0998	10/01/2012	08:20	<	2		9		2,8		0,07		0,06	<	0,01		1,2		0,02		
00RJ10IN0450	10/01/2012	09:25	<	2		7,2				0,13		0,1		0,15		2,1				
00RJ10SR0400	10/01/2012	07:00	<	2		7,4				0,35		0,13		0,17		2,1				
00RJ10MN0000	11/01/2012	07:30		28		0,6		5,2		1,3		0,81		8,6	<	0,03		0,1		1100000
00RJ10CN0100	11/01/2012	08:00		24		0,8		7,4		1,2		0,78		7	<	0,03		0,06		5400000
00RJ10PN0180	11/01/2012	08:30		40		0		4,8		0,88		0,45		10	<	0,03		0,33		3500000
00RJ10U0200	11/01/2012	09:00		28		0		28		1,2		0,74		11	<	0,03		0,11		1700000
00RJ10SP0300	11/01/2012	09:25		8		1,2		45		1,5		0,27		3,3		0,04		0,45		3500000
00RJ10BM0760	11/01/2012	05:20		6,8		3		3,3		1,4		1,2		10,6		16		0,62		330000
00RJ10IB0810	11/01/2012	06:00		4,8		0,2		9,3		1,4		1,1		12	<	0,03		0,18		3500000
00RJ10MT0820	11/01/2012	06:25		2,6		2		4,8		1,2		1,1		9,9		0,19		0,87		1300000
00RJ10AN0740	11/01/2012	06:50		7,4		6		6,4		0,6		0,56		6,1		0,96		0,14		170000
00RJ10GX0720	11/01/2012	07:20	<	2		3		13		0,93		0,06		0,13		1		0,12		49000
00RJ10MC0967	11/01/2012	08:10	<	2		8		5,4		0,1		0,03		1,2		1		0,02		79000
00RJ10MC0965	11/01/2012	08:50		9		9,2		1,5		0,04		0,03		0,17		0,87	<	0,01		330
00RJ10BT0100	11/01/2012	08:25		9		3,4				0,57		0,18		5,2		2		0,26		
00RJ10SP0305	11/01/2012	07:45		5,6		5,8				0,58		0,15		3,4		4,9		0,3		
00RJ10IA0250	11/01/2012	09:10		5,6		5,8				0,25		0,08		1,2		1,3		0,92		
00RJ10AC0241	11/01/2012	06:45		12		3,6				0,64		0,31		6,7		2,6		0,38		2400000
00RJ10PV0981	11/01/2012	07:05		8,8		4,6				0,53		0,23		3,1		3,5		0,25		
00RJ10FR0142	11/01/2012	10:00		21		2,8				1,2		0,94		0,58	<	0,03		0,04		
00RJ10CC0620	12/01/2012	06:35	<	2		8		23		0,22		0,09		1,3		5		0,31		13000
00RJ10CC0622	12/01/2012	07:00		12		0,8		21		0,31		0,18		0,2		0,41		0,37		3300
00RJ10GP0600	12/01/2012	07:45		6		2,8		8,8		0,09		0,03		0,19		0,45	<	0,01		7900
00RJ10GP0601	12/01/2012	08:20		2,4		6,2		13		0,07		0,01		0,1		1,02		0,01		4900
00RJ10CC0625	12/01/2012	06:00		2,8		6		16		0,24		0,09		0,13		5		0,5		54000
00RJ10CC0630	12/01/2012	05:30	<	2		9		7,7		0,25	<	0,01		0,11		0,65	<	0,01		700
00RJ10SR0400	27/03/2012	07:15		7		2		18		0,28		0,1		0,2				0,04		79000
00RJ10IN0450	27/03/2012	09:50		10		2,8		8		0,16		0,05		0,16				0,06		130000
00RJ10SC0420	27/03/2012	07:30		88		0		14		0,25		0,08		0,48				0,92		54000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniaco total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10IN0460	27/03/2012	07:40		8		2		11		0,14		0,05		1,51				0,06		
00RJ10SR0500	27/03/2012	07:50		4		2		12		0,16		0,06		0,58				0,03		
00RJ10RN0560	27/03/2012	08:15		2		4,8		8		0,08		0,04		0,18				0,03		
00RJ10MG0580	27/03/2012	08:25		44		0		23		1,5		0,91		15				0,02		
00RJ10IR0540	27/03/2012	08:00		12		0		20		0,39		0,18		0,48				0,03		
00RJ10SB0998	27/03/2012	08:50		2,8		7,4		5		0,08		0,05		0,5				0,04		
00RJ10FR0142	28/03/2012	11:00		52		0,8		3		2		1,3		6,1				0,28		16000000
00RJ10BT0100	28/03/2012	08:40		52		0		31		1,1		0,96		10				0,12		16000000
00RJ10SP0305	28/03/2012	08:10		40		0		10		1,9		0,98		8,3				0,05	>	16000000
00RJ10IA0250	28/03/2012	09:30		12		2,4		11		0,61		0,32		2,62				0,04	>	1600000
00RJ10AC0241	28/03/2012	06:50		36		0		8		2,1		0,93		11				0,04		5400000
00RJ10PV0981	28/03/2012	07:20		24		0				1,8		0,99		5,4				0,05	>	1600000
00RJ10BM0760	28/03/2012	05:20		4		2,2		3		4,3		1,8		5,9				0,25		5400000
00RJ10IB0810	28/03/2012	05:50		28		0		7		2		0,99		7,4				0,02	>	16000000
00RJ10MT0820	28/03/2012	06:25		28		0		6		2		1		5,9				0,03		16000000
00RJ10AN0740	28/03/2012	06:50		12		3,6		4		0,93		0,77		8,4				--		920000
00RJ10GX0720	28/03/2012	07:25		48		3		8		2,5		1,3		22				0,02		2400000
00RJ10MC0967	28/03/2012	08:20	<	2		7,2		11		0,1		0,05		0,32				0,03		240000
00RJ10MC0965	28/03/2012	09:00	<	2		8,8		2		0,05		0,02		0,58				0,02		200
00RJ10MN0000	28/03/2012	07:35		36		0		5		1,4		0,93		6,1				0,02		16000000
00RJ10CN0100	28/03/2012	07:15		44		0		5		1,6		0,98		6,3				0,04	>	16000000
00RJ10PN0180	28/03/2012	06:40		48		0		7		1,8		0,99		1,2				0,03		5400000
00RJ10IJ0200	28/03/2012	06:25		52		0		13		1,7		1,1		8,2				0,06		5400000
00RJ10SP0300	28/03/2012	08:20		32		0		9		1,6		1,1		1,32				0,03		1100000
00RJ10CC0620	29/03/2012	07:30		2,4		6,6		23		0,29		0,11		0,8				0,36		4900
00RJ10CC0622	29/03/2012	08:00		3		0,6		25		0,53		0,14		0,88				0,02		3300
00RJ10GP0600	29/03/2012	08:40	<	2		5,8		136		0,33		0,04		0,09				0,04		13000
00RJ10CC0625	29/03/2012	06:40	<	2		8,6		80		0,08		0,02		0,36				0,03		160000
00RJ10CC0630	29/03/2012	05:50	<	2		8,6		31		0,08		0,02		0,36				0,03		7900
00RJ10MN0000	21/05/2012	07:10		60		0		13		1,2		0,89		5,44		0,08		0,12		1100000
00RJ10CN0100	21/05/2012	07:25		24		0		11		1,5		0,92		11,4	<	0,01		0,03		790000
00RJ10PN0180	21/05/2012	07:40		40		0		25		2,4		1,3		12,6	<	0,01		0,25		1300000
00RJ10IJ0200	21/05/2012	07:55		48		0		39		2		1		7,96	<	0,01		0,03		2400000
00RJ10SP0300	21/05/2012	08:25		40		0		23		2,2		1		11,3	<	0,01		0,02		2800000
00RJ10MN0001	21/05/2012	06:50		23		3,8		13		0,97		0,72		3,69		0,35		0,04		1100000
00RJ10IA0260	22/05/2012	09:00		8		0		15		0,6		0,4		2,2	<	0,01		0,01		920000
00RJ10IA0261	22/05/2012	09:15		12		0		16		0,94		0,49		3,21	<	0,01		0,008		540000
00RJ10IA0262	22/05/2012	09:25		24		0		19		2,2		1,1		5,57	<	0,01		0,02	>	1600000
00RJ10IN0450	23/05/2012	10:00		3,2		5		4,4		0,13		0,08		0,24		0,62		0,03		17000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniaco total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10SR0400	23/05/2012	10:50		4,6		3,6		8,2		0,23		0,1		1,29		0,14		0,02		49000
00RJ10CC0620	23/05/2012	07:30		2,8		7,2		14		0,26		0,13		0,45		1,2		0,15		940
00RJ10CC0622	23/05/2012	08:20	<	2		2,2		23		0,26		0,12		1,86		0,61		0,06		3300
00RJ10GP0600	23/05/2012	09:30	<	2		4,8		8,4		0,07		0,03		0,13		0,17		0,008		330
00RJ10GP0601	23/05/2012	09:00	<	2		7		12		0,08		0,06		0,49		0,28		0,008		1700
00RJ10CC0625	23/05/2012	06:45		4,4		5,8		19		0,26		1,13		1,5		0,38		0,1		79000
00RJ10CC0630	23/05/2012	06:05	<	2		9,6		8,9		0,04		0,04		0,16		0,18		0,007		330
00RJ10SC0420	23/05/2012	06:20		6		3,6		12		0,26		0,13		1,06		0,11		0,02		54000
00RJ10IN0460	23/05/2012	06:40		5		3,2		6,5		0,15		0,09		0,68		0,33		0,04		
00RJ10SR0500	23/05/2012	07:00	<	2		3,4		8,5		0,15		0,07		0,22		0,34		0,009		
00RJ10RN0560	23/05/2012	07:20	<	2		6,4		5,6		0,09		0,06		0,22		0,6		0,03		
00RJ10MG0580	23/05/2012	07:35		4		0		27		2,4		1,8		10	<	0,01		0,02		
00RJ10IR0540	23/05/2012	07:55		2		1		13		0,2		0,06		0,36		0,05		0,001		
00RJ10SB0998	23/05/2012	08:30		9,2		6,8		8,6		0,14		0,07		0,35		0,24		0,02		
00RJ10BT0100	23/05/2012	07:30		30		1,4		13		1,4		1,2		6,6	<	0,01		0,02		1600000
00RJ10SP0305	23/05/2012	07:05		36		0		23		2,1		0,95		12	<	0,01		0,02		9200000
00RJ10IA0250	23/05/2012	08:05		10,4		5,4		13		0,62		0,36		4		1,4		0,22		1300000
00RJ10AC0241	23/05/2012	05:35		36		0,8		35		2,2		0,78		3,47	<	0,01		0,01		16000000
00RJ10PV0981	23/05/2012	05:50		22		4,4				1,7		0,74		8,2	<	0,01		0,07		5400000
00RJ10FR0142	23/05/2012	12:20		66		1		71		3		1,9		31		0,02		0,01	>	16000000
00RJ10SP0307	23/05/2012	06:45		40		0		23		2,6		1,6		19	<	0,01		0,02		9200000
00RJ10AC0240	23/05/2012	11:50		44		0		19		2,1		0,9		9,5	<	0,01		0,01		3500000
00RJ10PV0982	23/05/2012	08:40		32		0		16		2,1		2,1		10	<	0,01		0,02		9200000
00RJ10JN0820	24/05/2012	06:45		21		3		17		1,2		0,81				0,2		0,04		1600000
00RJ10MR0043	24/05/2012	07:00		27		2,6		27		1,7		0,97				0,39		0,11		920000
00RJ10TR0060	24/05/2012	07:25		64		1,6		66		4,1		2,7				24		0,12	>	1600000
00RJ10CM0020	24/05/2012	07:50		64		1,6		43		2,9		1,6				0,05		0,05	>	1600000
00RJ10MR0040	24/05/2012	08:20		52		0,6		56		2,3		1,4				0,06		0,07	>	1600000
00RJ10BT0100	23/07/2012	08:50		36		0,6		16		1,2		1		15		0,15		0,02		2400000
00RJ10SP0305	23/07/2012	08:10		48		0,6		20		1,9		1		18		0,25		0,02		2400000
00RJ10IA0250	23/07/2012	09:35		8		0		14		0,6		0,38		5,5		3,3		0,57		490000
00RJ10AC0241	23/07/2012	06:40		32		5,8		19		1,8		0,98		15		0,13		0,02		3500000
00RJ10PV0981	23/07/2012	07:00		32		0,6				2		1		14		0,1		0,07		3300000
00RJ10FR0142	23/07/2012	11:55		128		0,6		66		2,5		1,2		21	<	0,01		0,05	>	16000000
00RJ10SP0307	23/07/2012	07:25		68		1		30		2,5		1,3		24		0,07		0,02	>	16000000
00RJ10AC0240	23/07/2012	11:20		72		0,6		42		2,1		1,2		19		0,02		0,07		9200000
00RJ10PV0982	23/07/2012	11:00		75		0,8		38		2,3		1,2		19		0,99		0,02	>	16000000
00RJ10MN0000	24/07/2012	07:05		40		0		14		1,1		0,9		14		0,02		0,03		790000
00RJ10CN0100	24/07/2012	07:25		16		0		20		1,4		0,9		17		0,12		0,03		3500000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniaco total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10PN0180	24/07/2012	07:45		48		0		19		0,91		0,23		16	<	0,01		0,33		1300000
00RJ10IJ0200	24/07/2012	08:05		52		0		25		1,3		0,72		5,4		0,08		0,04		790000
00RJ10SP0300	24/07/2012	08:35		24		0		36		1,5		1,1		20		0,07		0,03		790000
00RJ10MN0001	24/07/2012	06:50		40		3,2		20		0,86		0,5		4,29		0,58		0,04		230000
00RJ10SC0420	24/07/2012	07:45		20		0		7		1,3		0,93		1,87		0,03		0,009		130000
00RJ10IN0460	24/07/2012	08:00		44		1		6		0,4		0,17		0,71		0,06		0,005		
00RJ10SR0500	24/07/2012	08:10		6		2,4		4,6		0,22		0,04		8,8		0,33		0,24		
00RJ10RN0560	24/07/2012	08:30	<	2		6		3,4		0,1		0,03	<	0,01		0,9		0,02		
00RJ10MG0580	24/07/2012	08:40		28		0		26		2,2		0,95		18		0,07		0,06		
00RJ10IR0540	24/07/2012	08:20		12		6,8		11		0,19		0,17	<	0,01		0,13		0,03		
00RJ10SB0998	24/07/2012	09:10		3,2		6,8		3,7		0,22		0,11		1,01		0,32		0,03		
00RJ10IA0260	25/07/2012	09:50		8		0		22		1		0,8		7,4		0,03		0,01		920000
00RJ10IA0261	25/07/2012	10:01		16		0		28		1,1		0,68		8,4		0,17		0,03		1600000
00RJ10IA0262	25/07/2012	10:10		4		0		24		1,3		0,86		17		0,07		0,22	>	1600000
00RJ10CC0620	25/07/2012	06:50	<	2		5,8		11		0,14		0,12		0,61		1,42		0,18		13000
00RJ10CC0622	25/07/2012	07:40	<	2		3,2		12		0,27		0,2		0,96		0,57		0,08		1300
00RJ10GP0600	25/07/2012	08:30	<	2		5,4		7,3		0,04		0,03		0,09		0,37		0,37		1300
00RJ10GP0601	25/07/2012	09:25	<	2		6,8		7,2		0,19		0,08	<	0,01		0,4		0,01		790
00RJ10CC0625	25/07/2012	06:30	<	2		4,4		17		0,27		0,21		0,17		0,03		0,03		92000
00RJ10CC0630	25/07/2012	05:50	<	2		9,2		9,1		0,06		0,02	<	0,01		0,52		0,004		7900
00RJ10IN0450	26/07/2012	07:15		12		2,2		2,6		0,2		0,06		0,51		0,23		0,06		49000
00RJ10SR0400	26/07/2012	08:05		16		1,8		6,6		1,1		0,76		0,87		0,06		0,01		540000
00RJ10MR0040	26/07/2012	08:00		24		3		11		1,4		0,9				0,05		0,01		3500000
00RJ10MR0043	26/07/2012	07:20		35		3		18		1,9		1			<	0,01		0,01	>	1600000
00RJ10JN0820	26/07/2012	06:35		28		1		5,5		1,9		1			<	0,01		0,01		1300000
00RJ10TR0060	26/07/2012	06:48		64		2,2		35		3,4		1,2			<	0,01		0,05		2400000
00RJ10CM0020	26/07/2012	07:40		11		3,8		5,4		1,2		0,8		7,6		0,19		0,01		2400000
00RJ10BM0760	26/07/2012	05:20	<	2		4		6,7		1,4	<	0,01		17		0,11		0,008		490000
00RJ10IB0810	26/07/2012	06:00		52		0		51		2,3		1,1		22	<	0,01		0,03		790000
00RJ10MT0820	26/07/2012	06:30		32		2,2		7,2		2,1		0,95		12		0,04		0,01		490000
00RJ10AN0740	26/07/2012	08:20		11		3,8		3,3		0,96		0,7		7,1		0,09		0,02		240000
00RJ10GX0720	26/07/2012	09:30		24		2,4		7,4		2,4		0,87		18		0,06		0,02		2400000
00RJ10MC0967	26/07/2012	10:40	<	2		12		5,8		0,08		0,03	<	0,01		0,42		0,04		23000
00RJ10MC0965	26/07/2012	11:20	<	2		9,4		2		1,2	<	0,01	<	0,01		0,203	<	0,001		490
00RJ10AN0738	26/07/2012	08:55		9		3				3,9		2		15		0,05		0,05		540000
00RJ10AN0741	26/07/2012	12:50		28		0,8				1,1		0,01		11		0,07		0,01		3500000
00RJ10AN0750	26/07/2012	07:40		12		2,2				2		0,83		15		0,02		0,02		2400000
00RJ10MT0821	26/07/2012	07:10		32		1				2,2		1,2		14		0,04		0,02	>	1600000
00RJ10PN0180	30/10/2012	08:30		40		0				1,6		1,3		22		0,02		0,33		1300000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniacal total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10IJ0200	30/10/2012	08:15		28		0				2		1,6		23	<	0,01		0,15		1700000
00RJ10SP0300	30/10/2012	07:40		20		0				3,1		2		35		0,06		13		940000
00RJ10IA0260	30/10/2012	09:35		20		0				1,8		1		5,8		0,06		15		330000
00RJ10BM0760	30/10/2012	05:20		16		1,4		4,7		1,8		1,6		16		11		6,9		1300000
00RJ10IB0810	30/10/2012	05:50		44		0		27		3,1		2		35		0,09		20		9200000
00RJ10MT0820	30/10/2012	06:30		32		0		20		2,6		2		34		0,03		18		1300000
00RJ10AN0740	30/10/2012	07:05		4		2,8		20		0,94		0,82		1,48		0,15		9,4		130000
00RJ10GX0720	30/10/2012	09:00		32		0		19		3,9		2		35		0,12		28	>	16000000
00RJ10MC0967	30/10/2012	10:00		4,6		4,8		5,3		0,21		0,17		10		3,1		0,009		13000
00RJ10MC0965	30/10/2012	10:50	<	2		8,2		0,5		0,04		0,03		5		1,2		0,009		230
00RJ10AN0738	30/10/2012	07:50		8		1,6		4,7		3,8		1,9		19		8,3		23		130000
00RJ10AN0741	30/10/2012	12:00		32		0		35		2,5		0,42		29		0,08		21		9200000
00RJ10AN0750	30/10/2012	08:20		24		0		11		2,9		2		19		0,18		26		5400000
00RJ10MR0040 - RIO MARACANÃ	31/10/2012	08:20		76		0		12		2,8		1,8				0,05		20		16000000
00RJ10MR0043 - RIO MARACANÃ	31/10/2012	07:30		68		1,6		13		4,2		1,6				0,06		21		2400000
00RJ10JN0820 - RIO JOANA	31/10/2012	06:50		22		2,4		5,3		1,3		1,2				0,04		12		1100000
00RJ10TR0060 - RIO TRAPICHEIRO	31/10/2012	07:05		104		1		19		4,9		1,6				0,04		22	>	16000000
00RJ10CM0020 - RIO COMPRIDO	31/10/2012	08:05		116		0		16		4,7		1,6				0,06		28		5400000
00RJ10CC0620	31/10/2012	07:00	<	2		3,6		3,3		0,12		0,08	<	0,01		3,4		0,08		780
00RJ10CC0622	31/10/2012	07:50		2,8		2,4		7,2		0,21		0,12	<	0,01		3,2		0,34		3300
00RJ10GP0600	31/10/2012	08:40	<	2		4,2		4,1		0,07		0,04	<	0,01		0,13		0,03		2400
00RJ10GP0601	31/10/2012	09:25	<	2		6		5,7		0,09		0,05		<0,01		0,44		0,01		490
00RJ10CC0625	31/10/2012	06:10		4		2		6		0,69		0,45	<	0,01		8		0,03	>	160000
00RJ10CC0630	31/10/2012	05:20	<	2		8		4,2		0,04		0,02	<	0,01		0,19		0,008		3500
00RJ10MR0040	29/01/2013	07:35		24		2,6		1		1,4		0,82				0,6		0,2	>	1600000
00RJ10MR0043	29/01/2013	07:45		27		4,2		1,5		1,4		0,82				1,5		0,68	>	1600000
00RJ10JN0820	29/01/2013	07:00		18		3,2		1,3		1,2		0,6				0,51		0,15		920000
00RJ10TR0060	29/01/2013	07:15		20		3,6		1,1		1		0,76				0,86		0,35		1600000
00RJ10CM0020	29/01/2013	08:00		20		2,4		3,2		7		0,43				0,76		0,32	>	1600000
00RJ10BT0100	29/01/2013	08:15		12		2		0,91		1		0,9		10		0,38		0,08	>	1600000
00RJ10SP0305	29/01/2013	07:45		20		2		1,2		0,98		0,43		16		0,22		0,04	>	1600000
00RJ10IA0250	29/01/2013	08:55		4		6		5		0,5	<	0,01		0,4		0,44		0,36		70000
00RJ10AC0241	29/01/2013	07:00		16		1,2		1,2		1,3		0,07		13		0,12		0,06	>	1600000
00RJ10PV0981	29/01/2013	07:20		20		2,8		1,2		1,2		0,88		8		0,74		0,12	>	1600000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniaco total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10FR0142	29/01/2013	11:05		64		0,8		7		2,2		1,5		25	<	0,01		0,04	>	1600000
00RJ10MN0000	30/01/2013	06:23		16		0,8		2,3		1,3		0,65		11	<	0,01		0,05	>	1600000
00RJ10CN0100	30/01/2013	06:40		24		0		2,8		1,4		0,98		15	<	0,01		0,03	>	1600000
00RJ10PN0180	30/01/2013	06:58		20		0		3,3		1,1		0,77		11		0,01		0,25	>	1600000
00RJ10U0200	30/01/2013	07:06		28		0		4,2		1,7		1,3		22	<	0,01		0,03	>	1600000
00RJ10SP0300	30/01/2013	07:30		12		0,8		3		0,8		0,44		7		0,04		0,03	>	1600000
00RJ10MN0001	30/01/2013	06:30		12		1		2,2		1,1		0,63		12		0,13		0,11	>	1600000
00RJ10IN0450	30/01/2013	09:50	<	2		6,8		3,4		0,08		0,05	<	0,01		0,72		0,007		49000
00RJ10SR0400	30/01/2013	10:30		2,4		6,2		6,7		0,13		0,05	<	0,01		0,5		0,01		13000
00RJ10SC0420	30/01/2013	07:20	<	2		5,6		5		0,14		0,04		0,45		0,46		0,01		23000
00RJ10IN0460	30/01/2013	07:45		2,8		6,4		4,5		0,1		0,02		0,25		0,62		0,01		23000
00RJ10SR0500	30/01/2013	08:00	<	2		5,6		4,9		0,1		0,06		0,1		0,32		0,005		4900
00RJ10RN0560	30/01/2013	08:15	<	2		7,6		4,3		0,07		0,04	<	0,01		0,2		0,002		13000
00RJ10MG0580	30/01/2013	08:30		16		0,4		3,5		0,8		0,04		16		0,03		0,04		540000
00RJ10IR0540	30/01/2013	08:50		16		0,8		5,9		0,27		0,14		0,05		0,03		0,01		2300
00RJ10SB0998	30/01/2013	09:10	<	2		8,2		1,3		0,05		0,04	<	0,01		0,3		0,007		24000
00RJ10BM0760	30/01/2013	05:25				3,8		1,3		1,4		0,8		7		2,5		0,23		1600000
00RJ10IB0810	30/01/2013	06:00				1		1,4		1,3		0,77		14		0,02		0,05	>	1600000
00RJ10MT0820	30/01/2013	06:40				2,2		1,1		1,2		0,87		11		0,1		0,04	>	1600000
00RJ10AN0740	30/01/2013	07:30				5,6		0,97		0,7		0,39		5		0,46		0,05		240000
00RJ10GX0720	30/01/2013	08:10				2,8		2,6		0,8		0,63		7,3		0,58		0,09		920000
00RJ10MC0967	30/01/2013	09:20				7,6		6,3		0,09		0,04		0,01		0,61		0,004		4900
00RJ10MC0965	30/01/2013	10:10				8,4		0,43		0,04	<	0,01		0,07		0,25	<	0,001		330
00RJ10IA0260	31/01/2013	10:25				1,4		4,6		0,4		0,09		1,94		0,26		0,02		920000
00RJ10IA0261	31/01/2013	10:40				1,6		3,5		0,7		0,09		3,48		0,25		0,02		170000
00RJ10IA0262	31/01/2013	11:00				1,2		3,8		0,5		0,1		2,67		0,26		0,02		220000
00RJ10CC0620	31/01/2013	07:40		11,2		6,2		20		0,42		0,14		1,99		1,5		0,01		54000
00RJ10CC0622	31/01/2013	08:10		24		0,4		17		0,57		0,27		1,04		0,91		0,02		92000
00RJ10GP0600	31/01/2013	09:00		36		3		6,2		0,2		0,02	<	0,01		0,2		0,008		2200
00RJ10GP0601	31/01/2013	10:25		4		5		10		0,19		0,04	<	0,01		0,34		0,06		7900
00RJ10CC0625	31/01/2013	06:25		8,8		6		18		0,38		0,12		0,54		1,5		0,01		23000
00RJ10CC0630	31/01/2013	05:40	<	2		8		8,4		0,14		0,03	<	0,01		0,65		0,003		680
00RJ10PN0180	06/05/2013	09:40		56		0		30		0,9		0,69		14		0,02		0,22	>	1600000
00RJ10U0200	06/05/2013	09:50		72		0		38		1,56		0,86		20		0,1		16	>	1600000
00RJ10SP0300	06/05/2013	10:30		40				41		2,34		1,1		33		0,09		22	>	1600000
00RJ10BT0100	08/05/2013	06:50		36		0		14		2,18		1,3		20		0,02		1,2	>	1600000
00RJ10SP0305	08/05/2013	06:35		36		0		12		3,03		1,5		21		0,02		2,3	>	1600000
00RJ10SP0307	08/05/2013	08:30		48		0		19		1,89		1,2		22		0,1		10	>	1600000
00RJ10SP0313	08/05/2013	06:15		48		0		12		1,98		1,4		19		0,02		1,9	>	1600000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniaco total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10IA0250	08/05/2013	07:20		10		4,8		11		0,53		0,29		12		0,5		5	>	1600000
00RJ10AC0240	08/05/2013	09:40		64		1		63		4,21		1,3		17		0,08		12	>	1600000
00RJ10AC0241	08/05/2013	09:55		32		0,6		11		1,84		1,3		17		0,04		4,1	>	1600000
00RJ10PV0981	08/05/2013	09:10		24		0,8		6,6		2,05		0,88		18		0,01		0,3	>	1600000
00RJ10PV0982	08/05/2013	09:25		32		0,6		6,8		4,4		1,4		20	<	0,01		0,44	>	1600000
00RJ10FR0142	08/05/2013	10:40		52		0,6		14		2,02		1,6		18		0,02		1,8	>	1600000
00RJ10SC0420	08/05/2013	08:40		12		2,6		6,4		0,08		0,05		1,07		0,17		0,07		110000
00RJ10IN0460	08/05/2013	08:50		6		3,6		6,5		0,13		0,06		1,14		0,52		0,07		540000
00RJ10SR0500	08/05/2013	09:00		6		4,8		8,2		0,1		0,04		0,97		0,33		0,05		160000
00RJ10RN0560	08/05/2013	09:20		2,8		7		3,6		0,1		0,02		0,33		0,55		0,17		3300
00RJ10MG0580	08/05/2013	09:30		48		0		39		2,4		0,73		32		0,11		10	>	1600000
00RJ10IR0540	08/05/2013	09:10		8		2,6		8,8		0,13		0,07		0,12		0,02		0,04		450
00RJ10SB0998	08/05/2013	09:55		2,2		8,2		1,9		0,06		0,03		0,42		0,49		0,2		13000
00RJ10IN0450	08/05/2013	10:50		8		3,8		5,8		0,14		0,02		0,5		0,68		0,08		94000
00RJ10SR0400	08/05/2013	08:15		4		4,2		5,9		0,07		0,05		0,27		0,36		0,24		48000
00RJ10MN0000	09/05/2013	10:29		36		0		13		1,51		0,81		27		0,02		1,2	>	1600000
00RJ10CN0100	09/05/2013	10:59		44		0		12		1,83		0,72		18		0,04		5,6	>	1600000
00RJ10MN0001	09/05/2013	10:15		44		0		11		1,75		1,2		25		0,02		1,8	>	1600000
00RJ10MR0040	09/05/2013	09:58		96		1,4		29		2,21		0,79				0,04		4	>	1600000
00RJ10MR0043	09/05/2013	09:00		64		1		18		1,47		0,95				0,06		8,4	>	1600000
00RJ10JN0820	09/05/2013	09:20		92		1,2		41		1,47		1				13	<	0,001	>	1600000
00RJ10TR0060	09/05/2013	09:39		140		2		31		3,59		1,2			<	0,01		0,01	>	1600000
00RJ10CM0020	09/05/2013	10:30		100		0,6		37		2,54		1,2		32	<	0,01		0,57	>	1600000
00RJ10IA0260	09/05/2013	09:50		24		0		18		0,83		0,31		8		0,02		0,89		730000
00RJ10IA0261	09/05/2013	09:40		8		0		27		0,69		0,29		9,9		0,03		5,6		920000
00RJ10IA0262	09/05/2013	09:30		12		0		15		0,8		0,48		14		0,02		2		920000
00RJ10CC0620	12/06/2013	07:30		3,4		7		17		0,24		0,14	<	0,01		3		0,02		4500
00RJ10CC0622	12/06/2013	08:40	<	2		1,2		12		0,26		0,2	<	0,01		1,7		0,01		230
00RJ10GP0600	12/06/2013	09:20	<	2		5,8		13		0,07		0,03		0,02		0,39		0,01		780
00RJ10CC0625	12/06/2013	06:50		6		5,8		18		0,3		0,19	<	0,01		3,5		0,06		33000
00RJ10CC0630	12/06/2013	06:20	<	2		9,2		5		0,03		0,01	<	0,01		0,31		0,006		200
00RJ10BM0760	13/06/2013	05:10		16		2,6		2		1,72		1,3		4,62		1,8		17		1600000
00RJ10IB0810	13/06/2013	05:40		24		0		5,2		1,32		0,89	<	0,01		0,15		23	>	1600000
00RJ10MT0820	13/06/2013	06:10		24		1		3,9		1,77		0,88		12		0,15		22	>	1600000
00RJ10AN0740	13/06/2013	06:50		14		4,4		2,8		1,86		0,69		9,7		0,28		16		79000
00RJ10GX0720	13/06/2013	07:25		4		2,2		4,1		0,99		0,94		12		0,1		20		130000
00RJ10MC0967	13/06/2013	07:40	<	2		8,2		5,6		0,15		0,11		0,1		0,55		0,07		19000
00RJ10MC0965	13/06/2013	11:20	<	2		9,2		0,62		0,09		0,08		0,03		0,28		0,009		450
00RJ10MT0821	13/06/2013	08:00		16		0		5,6		1,58		0,08		6,6		0,11		22		1600000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniaco total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10AN0741	13/06/2013	08:30		12		0		8,8		1,27		0,87		14		0,16		19		540000
00RJ10AN0750	13/06/2013	09:00		8		1,4		5		0,99		0,71		16		0,13		17		920000
00RJ10AN0738	13/06/2013	09:30		4		3,4		2,7		1,46		0,96		4,23		24		0,05		240000
00RJ10IN0450	20/08/2013	09:45		4		5		3,5		0,44		0,05	<	0,1		0,22		0,02		24000
00RJ10SR0400	20/08/2013	07:10		14		2,6		6,5		0,97		0,07		0,92		0,1		0,02		35000
00RJ10SCO420	20/08/2013	07:30		16		1,6		7,9		0,26		0,09		1,32		0,03		0,01		33000
00RJ10IN0460	20/08/2013	07:45		8		1,6		4,4		0,31		0,11		0,55		0,07		0,02		33000
00RJ10SR0500	20/08/2013	08:00	<	2		5,2		3,4		0,32		0,07		0,47		0,33		0,02		35000
00RJ10RN0560	20/08/2013	08:25		2,4		7,2		3,4		0,44		0,12		0,22		0,36		0,02		3300
00RJ10MG0580	20/08/2013	08:35		60		0		47		1,85		1,1		25,89	<	0,01		0,04	>	1600000
00RJ10IR0540	20/08/2013	08:15		4		2,2		9,5		0,77		0,08	<	0,1		0,02		0,02		200
00RJ10SB0998	20/08/2013	09:00		2,4		7,8		2		3,7		1,7		0,33		0,32		0,04		4900
00RJ10BT0100	20/08/2013	09:30		24		0		15		3,75		1		13,6	<	0,01		0,03		1600000
00RJ10SP0305	20/08/2013	08:20		36		0		22		2,53		1,4		17,42	<	0,01		0,03		1600000
00RJ10IA0250	20/08/2013	10:15		10,4		5,6		18		3,48		0,25		4,33		0,71		1,63		1600000
00RJ10AC0240	20/08/2013	11:45		48		0		73		1,63		0,18		15,14		0,01		0,02		240000
00RJ10AC0241	20/08/2013	06:55		40		0		16		1,84		0,76		13,96		0,01		0,03	>	1600000
00RJ10PV0982	20/08/2013	11:25		52		0		30		1,82		1,6		19,06		0,01		0,02	>	1600000
00RJ10PV0981	20/08/2013	07:20		20		1,6				1,01		0,86		11,56		0,03		0,14		1600000
00RJ10FR0142	20/08/2013	12:25		120		0		81		2,58		1,6		18,22	<	0,01		0,02	>	1600000
00RJ10SP0307	20/08/2013	08:00		36		0		25		1,63		1,2		17,87	<	0,01		0,03	>	1600000
00RJ10SP0313	20/08/2013	09:00		48		0		28		1,61		1,4			<	0,01		0,03	>	1600000
00RJ10MR0040	21/08/2013	09:30		108		0		34		3,98		2,4			<	0,01		0,04	>	1600000
00RJ10MR0043	21/08/2013	08:30		92		1,2		47		4,21		3,7			<	0,01		0,04	>	1600000
00RJ10JN0820	21/08/2013	07:53		36		0,4		5,1		3,62		2,6			<	0,01		0,02	>	1600000
00RJ10TR0060	21/08/2013	08:05		70		2,4		48		4,43		3,1				0,01		0,03	>	1600000
00RJ10CM0020	21/08/2013	09:10		140		1		48		6,91		4,3		35,45	<	0,01		0,04	>	1600000
00RJ10MN0000	21/08/2013	08:40		28		0		17		1,93		1,4		33	<	0,01		0,08		1600000
00RJ10CN0100	21/08/2013	09:20		92		0		88		2,56		2,5		14,58	<	0,01		0,03		1600000
00RJ10PN0180	21/08/2013	09:40		52		0		30		2,08		1,7		8,2		0,02		0,26		1600000
00RJ10IJ0200	21/08/2013	09:50		152		0		276		6,3		2,5		15,85		0,02		0,04		350000
00RJ10SP0300	21/08/2013	10:25		24		0		16		3,13		2		20,27	<	0,01		0,03		1600000
00RJ10MN0001	21/08/2013	09:00		56		1,2		28		7,7		2,8		23,78	<	0,01		0,04	>	1600000
00RJ10BM0760	21/08/2013	05:40		8		0		3,6		3,9		3,4		15,87		0,02		0,15		540000
00RJ10IB0810	21/08/2013	06:20		12		1,4		7,1		2,15		1,8		27	<	0,01		0,04		1600000
00RJ10MT0820	21/08/2013	07:50		8		1,2		7,7		2,54		2		13,97	<	0,01		0,02		1600000
00RJ10AN0740	21/08/2013	08:50		8		1,6		7,2		3,33		3,1		18,43		0,01		0,09		920000
00RJ10GX0720	21/08/2013	10:50		8		0,8		11		2,28		2,1		14,45		0,01		0,03	>	1600000
00RJ10MC0967	21/08/2013	11:30	<	2		8,4		4,3		0,09		0,06		0,18		0,31		0,04		4900



Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniaco total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10MC0965	21/08/2013	12:00	<	2		9,2		0,58		0,04		0,01	<	0,1		0,17		0,01		200
00RJ10MT0821	21/08/2013	09:45		8		1				2,06		1,5		13,77	<	0,01		0,02		920000
00RJ10AN0741	21/08/2013	10:10		12		0,4				1,96		0,12		12,84	<	0,01		0,02		540000
00RJ10AN0750	21/08/2013	08:25		6		1,8				2,42		1,9		16,29	<	0,01		0,09		220000
00RJ10AN0738	21/08/2013	09:20		2		2,4				4,24		3,4		18,38		0,03		1,97		540000
00RJ10IA0260	22/08/2013	08:30		12		0		20		1,5		0,71		10,18	<	0,01		0,02		540000
00RJ10IA0261	22/08/2013	08:35		4		0		15		1,53		0,68		10,13	<	0,01		0,03		350000
00RJ10IA0262	22/08/2013	08:45		4		0		14		1,7		0,87		8,3	<	0,01		0,09		920000
00RJ10CC0620	22/08/2013	07:45		2,4		5,8		7,7		0,43		0,14		0,18		3,51		0,12		2300
00RJ10CC0622	22/08/2013	08:40		4		1,8		9,6		0,47		0,14		1,42		0,57		1,06		35000
00RJ10GP0600	22/08/2013	09:40	<	2		5,4		8,5		0,21		0,04	<	0,1		0,42		0,02		2300
00RJ10CC0625	22/08/2013	07:00		2,4		4		9,9		0,43		0,23		1,54		2,13		0,11		4900
00RJ10CC0630	22/08/2013	06:25	<	2		9		7,1		0,41		0,02	<	0,1		0,23		0,01		3300
00RJ10MR0040	16/09/2013	08:50		160		0,8		74		1,97		1,6				0,21		16,95	>	1600000
00RJ10MR0043	16/09/2013	08:10		120		1,2		60		2,5		1,8				0,2		17,39	>	1600000
00RJ10JN0820	16/09/2013	07:40		100		1,2		35		4		1,7				0,28		15,59	>	1600000
00RJ10TR0060	16/09/2013	07:55		150		0,8		112		2,77		1,9				0,24		18,8	>	1600000
00RJ10CM0020	16/09/2013	08:35		190		1,2		67		2,78		1,7		12,33		0,16		22,47	>	1600000
00RJ10BM0760	16/09/2013	05:20		56		1,6		5,3		2,54		1,8	<	0,1		14,26		0,02		1600000
00RJ10IB0810	16/09/2013	06:00		32		0,6		14		2,78		0,9	<	0,1		0,87		12,89	>	1600000
00RJ10MT0820	16/09/2013	10:00		40		0,8		15		3,54		0,92	<	0,1		0,44		14,86	>	1600000
00RJ10AN0740	16/09/2013	06:35		28		1,2		8,3		4,55		1,7	<	0,1		20,22		1,13	>	1600000
00RJ10GX0720	16/09/2013	09:30		24		2,2		12		3,42		1,8	<	0,1		0,11		20,19	>	1600000
00RJ10MC0967	16/09/2013	10:50	<	2		7,8		4,7		4,84		0,84	<	0,1		0,71	<	0,01		4100
00RJ10MC0965	16/09/2013	11:20	<	2		8,8		3,1		0,32		0,09	<	0,1		0,11	<	0,01		2300
00RJ10MT0821	16/09/2013	07:05		36		0,6		12		0,85		0,06	<	0,1		12,52		0,61	>	1600000
00RJ10AN0741	16/09/2013	08:30		36		0,4		16		2,53		0,83	<	0,1		0,35		14,47	>	1600000
00RJ10AN0750	16/09/2013	09:00		26		2		19		5,03		1,6	<	0,1		16,01		2,07		1600000
00RJ10AN0738	16/09/2013	07:45		20		1,8		6,2		3,03		1,2	<	0,1		2,52		20,5		240000
00RJ10BT0100	17/09/2013	07:00		44		0		16		2,38		1,2	<	0,1		0,58		16,25	>	1600000
00RJ10SP0305	17/09/2013	06:35		56		0		19		0,86		0,01	<	0,1		0,09		17,93		1600000
00RJ10IA0250	17/09/2013	07:10		16		3,2		10		0,48		0,33	<	0,1		5,92	<	0,01		240000
00RJ10AC0240	17/09/2013	10:00		68		0,8		15		2,67		0,86	<	0,1		0,14		15,44		920000
00RJ10AC0241	17/09/2013	09:45		48		3		63		4,76		0,62	<	0,1		0,44		14,59	>	1600000
00RJ10PV0982	17/09/2013	09:30		72		0		39		3,33		0,94	<	0,1		2,83		13,39		1600000
00RJ10PV0981	17/09/2013	09:10		52		0				2,01		0,96		1,42		0,12		17,01	>	1600000
00RJ10FR0142	17/09/2013	10:55		96		0		49		1,66		0,83		2,96		0,16		16,84	>	1600000
00RJ10SP0307	17/09/2013	08:30		52		0		17		3,94		0,87	<	0,1		0,11		17,32		1600000
00RJ10SP0313	17/09/2013	06:20		48		0		26		1,85		1				0,1		18,07	>	1600000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniacal total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10IN0450	17/09/2013	10:10		68		1,4		8,4		0,8		0,05	<	0,1		0,7		0,06		92000
00RJ10SR0400	17/09/2013	07:30		52		0		5,9		0,37		0,04	<	0,1		1,67	<	0,01		54000
00RJ10SC0420	17/09/2013	07:50		132		0		14		0,53		0,03		2,98	<	0,01	<	0,01		240000
00RJ10IN0460	17/09/2013	08:05		44		1		6,3		0,5		0,08	<	0,1		1,77		0,01		240000
00RJ10SR0500	17/09/2013	08:15		20		2,8		8,8		0,8		0,03	<	0,1		1,1		0,04		13000
00RJ10RN0560	17/09/2013	08:35		14		5,4		3,4		0,4		0,03	<	0,1		1,21		0,01		780
00RJ10MG0580	17/09/2013	08:50		76		0		27		2,9		1,9	<	0,1		0,2		30,21	>	1600000
00RJ10IR0540	17/09/2013	08:25		36		1,6		15		0,5		0,09	<	0,1		0,21		0,07		13000
00RJ10SB0998	17/09/2013	09:15		24		5,6		3,8		0,39		0,03		0,45		0,51		0,02		24000
00RJ10CC0620	18/09/2013	07:20		4,8		4,6		6,4		0,2		0,08	<	0,1		3,48		0,02		450
00RJ10CC0622	18/09/2013	08:10		2,8		5,4		10		0,19		0,08	<	0,1		2,02		0,09		4900
00RJ10GP0600	18/09/2013	09:00		3,2		4		12		0,09		0,02	<	0,1		0,33		0,01		450
00RJ10CC0625	18/09/2013	06:30		10		2,6		11		0,43		0,18	<	0,1		3,7		0,01		13000
00RJ10CC0630	18/09/2013	05:40	<	2		8,6		6,6		0,04		0,01	<	0,1		0,19	<	0,01		4900
00RJ10MN0000	18/09/2013	08:20		84		0,8		25		2,94		0,87		1,38		0,2		16,05	>	1600000
00RJ10MN0001	18/09/2013	08:30		44		0		13		1,76		0,81	<	0,1		0,09		10,52	>	1600000
00RJ10CN0100	18/09/2013	08:43		64		0		31		1,88		0,86	<	0,1		14,88		0,06	>	1600000
00RJ10PN0180	18/09/2013	09:00		72		0		60		2,33		0,82	<	0,1		0,06	<	0,01	>	1600000
00RJ10IJ0200	18/09/2013	09:07		100		1		80		2,52		0,46	<	0,1		0,42		6,34	>	1600000
00RJ10SP0300	18/09/2013	09:35		60		0		25		3,12		1	<	0,1		0,12		18,79	>	1600000
00RJ10CB0004 - Rio do Caboclo - A montante	18/09/2013	10:45		88		0		27		3,49		0,97		1,18		0,18		19,65	>	1600000
00RJ10CB0005 - Rio do Caboclo - A jusante	18/09/2013	10:55		68		0		22		2,7		0,93	<	0,1		0,23		18,88	>	1600000
00RJ10CH0088	18/09/2013	11:20		108		0		32		3,05		0,93		2,9		0,2		16,66	>	1600000
00RJ10CH0025	18/09/2013	11:35		124		0		94		2,94		1,2		3,28		0,2		18,24	>	1600000
00RJ10BM0760	04/11/2013	05:20		28		2		28		3,53		0,81	<	0,1		0,34		17,98		540000
00RJ10IB0810	04/11/2013	06:00		40		0		22		2,61		0,65	<	0,1		0,03		16,92	>	1600000
00RJ10MT0820	04/11/2013	07:15		32		0,8		13		3,71		0,43	<	0,1		0,12		14,34		1600000
00RJ10AN0740	04/11/2013	10:10		20		1,4		7,3		4,05		0,39	<	0,1		0,06		20,18		920000
00RJ10GX0720	04/11/2013	09:45		16		2,4		9		3,15		0,53	<	0,1		0,12		18,9		920000
00RJ10MC0967	04/11/2013	11:00	<	2		7,8		6,7		0,4		0,14	<	0,1		0,86	<	0,01		3300
00RJ10MC0965	04/11/2013	11:50	<	2		8,8		0,43		0,11		0,03	<	0,1		0,12	<	0,01		130
00RJ10MT0821	04/11/2013	06:40		28		0		15		3,08		0,55		0,25		0,1		17,65		920000
00RJ10AN0741	04/11/2013	07:45		28		0		23		2,42		0,44	<	0,1		0,06		13,46		540000
00RJ10AN0750	04/11/2013	08:20		20		1,6		12		3,7		0,71	<	0,1		0,09		18,43		1600000
00RJ10AN0738	04/11/2013	09:00		8		1,8		4,9		3,25		0,91	<	0,1		0,14		25,22		540000
00RJ10MR0040	05/11/2013	09:00		80		0		49		6,39		2				0,16		18,6	>	1600000
00RJ10MR0043	05/11/2013	08:20		100		1		43		5,93		0,93				0,22		18,7	>	1600000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniacal total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10JN0820	05/11/2013	07:45		70		1,2		60		2,97		2,3				0,18		17,2	>	1600000
00RJ10TR0060	05/11/2013	08:05		110		1		80		6,23		2,9				0,1		21,1	>	1600000
00RJ10CM0020	05/11/2013	08:45		190		0,6		96		11,1		3		9,28		0,04		12,12	>	1600000
00RJ10BT0100	05/11/2013	08:10		20		0		19		4,61		2,1	<	0,1		0,08		17,1		920000
00RJ10SP0305	05/11/2013	07:45		50		0		23		5,01		0,95	<	0,1		0,16		17,54	>	1600000
00RJ10IA0250	05/11/2013	08:55		16		3,2		12		1,75		0,44	<	0,1		8,55		0,02		350000
00RJ10AC0240	05/11/2013	10:30		40		0		29		3,51		0,81	<	0,1		0,08		15,37		1600000
00RJ10AC0241	05/11/2013	06:35		32		0,6		22		3,2		0,89	<	0,1		0,16		13,06	>	1600000
00RJ10PV0982	05/11/2013	07:05		28		0,8		16		3,79		0,67	<	0,1		0,13		13,21	>	1600000
00RJ10PV0981	05/11/2013	06:50		20		0				2,03		0,79	<	0,1		0,07		11,03	>	1600000
00RJ10FR0142	05/11/2013	11:20		70		0		53		5,53		2,2		2,27		0,04		14,9	>	1600000
00RJ10SP0307	05/11/2013	09:55		70		0		22		2,75		2,2	<	0,1		0,06		17,69	>	1600000
00RJ10SP0313	05/11/2013	07:30		30		0		41		3,28		1,5				0,14		19,33		1600000
00RJ10SC0420	05/11/2013	08:15		12		2		6,2		0,59		0,1	<	0,1		0,23		1		33000
00RJ10IN0460	05/11/2013	08:30		12		2,4		8,3		0,37		0,1		1,96		0,06		0,01		350000
00RJ10SR0500	05/11/2013	08:40		4		2,4		9,4		0,39		0,05		2,21		0,17		0,02		4900
00RJ10RN0560	05/11/2013	09:00		4		4		8,6		0,42		0,05	<	0,1		0,78		0,05		1700
00RJ10MG0580	05/11/2013	09:10		40		0		25		3,47		2,6		2,41		0,02		0,04		1600000
00RJ10IR0540	05/11/2013	08:50		8		2		25		0,14		0,04		0,45		0,06	<	0,01		780
00RJ10SB0998	05/11/2013	09:45		3		5,6		3,3		0,5		0,09	<	0,1		0,33		1,08		17000
00RJ10IN0450	05/11/2013	11:00		4		0,4		15		4,75		0,5		3,22		0,02	<	0,01		920000
00RJ10SR0400	05/11/2013	07:55		5		5,4		8,1		2,45		0,07		1,92		0,39		0,03		54000
00RJ10CC0620	06/11/2013	07:50		9,2		5,2		284		0,6		0,04	<	0,1		0,88		1,47		130000
00RJ10CC0622	06/11/2013	08:30		3,2		2,6		13		0,85		0,03	<	0,1		0,14		1,69		1700
00RJ10GP0600	06/11/2013	09:20		8		4		238		0,24		0,04	<	0,1		0,91	<	0,01		17000
00RJ10CC0625	06/11/2013	07:00		6,6		6,2		275		0,72		0,02	<	0,1		1,84	<	0,01		130000
00RJ10CC0630	06/11/2013	06:10	<	2		9		41		0,29	<	0,01	<	0,1		0,26	<	0,01		4900
00RJ10MN0000	21/11/2013	07:45		30		1,6		16		3,1		1,2		4,7		0,02		9,11	>	1600000
00RJ10MN0001	21/11/2013	08:10		28		0		17		2,88		1,2	<	0,1		0,06		12,88	>	1600000
00RJ10CN0100	21/11/2013	08:23		36		0		14		2,68		1,3		5,56		0,01		4,7	>	1600000
00RJ10PN0180	21/11/2013	09:05		44		0		30		2,54		1,4	<	0,1		0,05		11,35	>	1600000
00RJ10U0200	21/11/2013	09:15		36		0		16		2,16		1,5		15		0,01		2,04		1600000
00RJ10SP0300	21/11/2013	09:38		32		0		49		2,84		1,5	<	0,1		0,14		15,9		1600000
00RJ10CB0004 - Rio do Caboclo - A montante	21/11/2013	10:05		68		0		35		4,52		1,6		3,02		0,08		21,39	>	1600000
00RJ10CB0005 - Rio do Caboclo - A jusante	21/11/2013	10:20		36		0		24		3,13		1,7		1,13		0,06		17,12	>	1600000
00RJ10CH0088	21/11/2013	11:05		66		1,6		34		3,64		2		17,18		0,04		16,33	>	1600000
00RJ10CH0025	21/11/2013	11:15		136		0		67,5		6,53		1,9		9,74		0,11		20,95	>	1600000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniacal total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10SC0420	13/01/2014	07:15		8		4		13		0,07		0,02				0,86		0,04		240000
00RJ10IN0460	13/01/2014	07:27		4		3		9,5		0,07		0,03				1,13		0,05		540000
00RJ10SR0500	13/01/2014	07:38		8		2,2		36		0,15		0,02				0,3		0,02		54000
00RJ10RN0560	13/01/2014	07:58		6		5,4		9		0,07		0,03				0,82		0,03		13000
00RJ10MG0580	13/01/2014	08:03		52		0		31		1,8		1,54				0,07		5,44	>	1600000
00RJ10IR0540	13/01/2014	07:48		8		0,8		24		0,38		0,15				0,05	<	0,01		2300
00RJ10SB0998	13/01/2014	08:30		6		6,6		7,2		0,22		0,04				0,93		0,07		24000
00RJ10BM0760	13/01/2014	04:40		32		1,4		5,9		3,28		1,7				1,58		3,38	>	1600000
00RJ10IB0810	13/01/2014	05:10		40		0		18		1,66		0,87				0,02		1,89	>	1600000
00RJ10MT0820	13/01/2014	05:45		36		0		10		1,39		0,91				0,02		0,02	>	1600000
00RJ10AN0740	13/01/2014	06:20		20		1		16		2,54		0,83				0,02		0,02	>	1600000
00RJ10GX0720	13/01/2014	09:10		36		0		17		2,88		0,8			<	0,01		0,02	>	1600000
00RJ10MC0967	13/01/2014	10:30	<	2		7,6		4,7		1,27		0,13				0,38		0,02		24000
00RJ10MC0965	13/01/2014	11:10	<	2		8,6		1,4		1,64		0,91				0,28	<	0,01		3300
00RJ10MT0821	13/01/2014	08:40		32		0		10		1,59		0,85				0,02		0,02	>	1600000
00RJ10AN0741	13/01/2014	09:40		28		0,6		10		1,08		0,88				0,02		0,01	>	1600000
00RJ10AN0750	13/01/2014	08:00		32		1,2		5,9		2,14		0,98				0,03		0,02	>	1600000
00RJ10AN0738	13/01/2014	07:10		12		2,6		5,2		3,25		0,91				0,02		0,02		920000
00RJ10MR0040	14/01/2014	07:40		44		3,8		24		1,73		0,93				5,3		0,16	>	1600000
00RJ10MR0043	14/01/2014	08:05		32		3,4		19		0,78		0,49				3,65		0,26	>	1600000
00RJ10JN0820	14/01/2014	07:15		24		4		20		0,71		0,45				1,47		0,14	>	1600000
00RJ10TR0060	14/01/2014	07:25		80		2,8		43		1,78		0,88				0,17		6,54	>	1600000
00RJ10CM0020	14/01/2014	08:20		104		1,8		56		2,83		1,8				6,77		0,73	>	1600000
00RJ10MN0000	14/01/2014	07:15		36		1		19		1,28		0,46				0,07		2,01	>	1600000
00RJ10MN0001	14/01/2014	07:00		40		0		24		1,11		0,73				0,04		6,01	>	1600000
00RJ10CN0100	14/01/2014	07:35		28		2		30		0,27		0,25				2,4		0,03	>	1600000
00RJ10PN0180	14/01/2014	08:10		32		1		23		0,28		0,2				1,38		0,04	>	1600000
00RJ10JJ0200	14/01/2014	08:22		24		3		22		0,27		0,23				1,86	<	0,01	>	1600000
00RJ10SP0300	14/01/2014	08:50		48		0		62		2,09		0,72				0,06		5,06	>	1600000
00RJ10CB0004 - Rio do Caboclo - A montante	14/01/2014	09:35		60		2,8		30		1,69		0,58				0,04		4,44	>	1600000
00RJ10CB0005 - Rio do Caboclo - A jusante	14/01/2014	09:50		44		2,2		29		1,03		0,5				0,04	<	0,01	>	1600000
00RJ10CH0088	14/01/2014	10:20		68		1,6		32		1,38		0,58				0,05		6,13	>	1600000
00RJ10CH0025	14/01/2014	10:30		104		1,4		47		2,7		0,6				0,16		10,45	>	1600000
00RJ10CC0620	15/01/2014	07:30		5		5,6		7,6		0,2		0,09				3,06	<	0,01		2000
00RJ10CC0622	15/01/2014	08:50		20		1,6		13		0,47		0,06				1,05		1,18		4900
00RJ10GP0600	15/01/2014	10:10		10		4,6		12		0,5		0,03				0,42	<	0,01		3300
00RJ10CC0625	15/01/2014	06:40		16		3		19		0,63		0,16				3,4	<	0,01		130000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniacal total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10CC0630	15/01/2014	05:45	<	2		8,4		8,3		0,14		0,01				0,23	<	0,01		450
00RJ10BT0100	15/01/2014	07:20		36		0		29		5,92		1,3				0,07		12,88	>	1600000
00RJ10SP0305	15/01/2014	06:45		44		0		33		5,9		0,95		<		0,01		0,02	>	1600000
00RJ10IA0250	15/01/2014	07:55		8		4		18		7,49		0,29				5,38		3,78	>	1600000
00RJ10AC0240	15/01/2014	09:10		32		0		23		7,26		1,2		<		0,01		0,01	>	1600000
00RJ10AC0241	15/01/2014	06:00		40		0		17		7,88		1,3		<		0,01		0,02	>	1600000
00RJ10PV0982	15/01/2014	06:30		28		0		16		3,95		1				0,12		7,95	>	1600000
00RJ10PV0981	15/01/2014	06:15		24		0		16		4,78		1,1		<		0,01		0,02	>	1600000
00RJ10FR0142	15/01/2014	12:45		60		0		30		1,77		1,2		<		0,01		0,02	>	1600000
00RJ10SP0307	15/01/2014	08:40		32		0		22		1,61		1		<		0,01		0,02	>	1600000
00RJ10SP0313	15/01/2014	07:00		32		0		34		1,73		1,1		<		0,01		0,02	>	1600000
00RJ10IA0260	15/01/2014	10:05		16		0		24		0,86		0,42				7,96		1,31	>	1600000
00RJ10IA0261	15/01/2014	10:22		24		0		23		0,89		0,47				0,09		10,16		920000
00RJ10IA0262	15/01/2014	10:35		16		0		22		1,19		0,51				0,05		9,79		240000
00RJ10IN0450	15/01/2014	10:30		8		2,4		9,8		0,28		0,1		0,08		0,74	<	0,01		540000
00RJ10SR0400	15/01/2014	11:25		5		5		8,5		0,3		0,06	<	0,1		1,57		0,39	>	160000
00RJ10MN0000	18/03/2014	09:30		36		0		9,8		1,27		0,73				0,18		8,63	>	1600000
00RJ10MN0001	18/03/2014	09:10		76		1		25		2,02		0,87				13,12		0,01	>	1600000
00RJ10CN0100	18/03/2014	08:47		44		0		15		2,23		0,82				1,86		8,38	>	1600000
00RJ10PN0180	18/03/2014	08:25		32		0		26		0,79		0,78				0,07	<	0,01		1600000
00RJ10IJ0200	18/03/2014	08:00		72		0		30		1,25		0,79				15,45	<	0,01	>	1600000
00RJ10SP0300	18/03/2014	06:00		40		0		20		1,82		1,4				0,61		15,69		920000
00RJ10CB0004 - Rio do Caboclo - A montante	18/03/2014	07:40		36		1		8,5		0,98		0,65				8,43	<	0,01	>	1600000
00RJ10CB0005 - Rio do Caboclo - A jusante	18/03/2014	07:25		40		0,8		15		2,13		0,98				6,01		5,67	>	1600000
00RJ10CH0088	18/03/2014	06:55		52		0		12		1,3		0,79				9,81	<	0,01	>	1600000
00RJ10CH0025	18/03/2014	06:40		40		0		16		1,13		0,88				12,68	<	0,01	>	1600000
00RJ10MR0040	18/03/2014	06:49		20		1,6		15		1,99		0,94				11,24	<	0,01	>	1600000
00RJ10MR0043	18/03/2014	07:20		64		1,6		36		3		1,3				17,6		0,01	>	1600000
00RJ10JN0820	18/03/2014	08:03		32		1		31		1,9		0,67				12,38		0,04	>	1600000
00RJ10TR0060	18/03/2014	07:07		80		1,2		44		1,35		1,3				18,48	<	0,01	>	1600000
00RJ10CM0020	18/03/2014	07:55		80		0		90		1,83		1,7				22,89	<	0,01	>	1600000
00RJ10SC0420	18/03/2014	07:25		80		0		21		0,46		0,16		<		0,01	<	0,01		350000
00RJ10IN0460	18/03/2014	07:40		10		1,2		14		0,41		0,32				3,06	<	0,01		1600000
00RJ10SR0500	18/03/2014	07:50		4		2,4		8,9		0,4		0,01				1,09	<	0,01		13000
00RJ10RN0560	18/03/2014	08:10		2		3,4		9,2		0,15		0,04				1,02	<	0,01		7900
00RJ10MG0580	18/03/2014	08:20		20		0		20		1,42		1,3				20,19		0,14	>	1600000
00RJ10IR0540	18/03/2014	08:00		2		2		28		0,33		0,08				0,04	<	0,01		780

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniacal total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10SB0998	18/03/2014	08:40		13		5,8		4,1		0,13		0,04				0,24	<	0,01		45000
00RJ10IN0450	18/03/2014	09:30		12		1,8		11		0,19	<	0,01				0,31	<	0,01		540000
00RJ10SR0400	18/03/2014	07:10		16		0		10		0,21		0,04				1,01	<	0,01		540000
00RJ10CC0620	18/03/2014	08:00	<	2		3,4		7		0,13		0,1				3,73	<	0,03		450
00RJ10CC0622	18/03/2014	08:40		3		3		8,4		0,18		0,1				1,81	<	0,01		3300
00RJ10GP0600	18/03/2014	09:20		2		3,6		23		0,04		0,03				0,17	<	0,01		1700
00RJ10CC0625	18/03/2014	07:00		3		2,6		12		0,25		0,24				5,08	<	0,01		170000
00RJ10CC0630	18/03/2014	06:20	<	2		8,4		6,9		0,04		0,02				0,2	<	0,01		790
00RJ10IA0260	19/03/2014	10:05		16		0		27		1,7		0,56				11,59	<	0,01	>	1600000
00RJ10IA0261	19/03/2014	09:55		16		0		14		0,89		0,56				0,04		10,64	>	1600000
00RJ10IA0262	19/03/2014	09:50		28		0		9,7		2,13		0,83				0,07		15,45	>	1600000
00RJ10BT0100	19/03/2014	08:40		20		0		9,2		1,79		0,92				2,23		13,34		1600000
00RJ10SP0305	19/03/2014	08:08		28		0		12		2,11		0,97				16,81	<	0,01		540000
00RJ10IA0250	19/03/2014	09:20		10		3		7,8		2,2		0,95				9,37	<	0,01		920000
00RJ10AC0240	19/03/2014	10:58		36		0		29		1,47		0,74				14,25	<	0,01	>	1600000
00RJ10AC0241	19/03/2014	06:45		40		0		17		1,56		0,95				13,32		0,08	>	1600000
00RJ10PV0982	19/03/2014	07:20		28		0		9,6				0,68				14,41	<	0,01	>	1600000
00RJ10PV0981	19/03/2014	07:03		28		0		11		0,78		0,76				12,64	<	0,01	>	1600000
00RJ10FR0142	19/03/2014	12:20		60		0		38		1,44		0,85				0,17		15,16	>	1600000
00RJ10SP0307	19/03/2014	10:30		28		0		9,6		2,01		0,86				16,63	<	0,01	>	1600000
00RJ10SP0313	19/03/2014	07:50		40		0		17		1,47		0,74				17,16	<	0,01	>	1600000
00RJ10BM0760	19/03/2014	05:20		16		1,8		3,7		1,64		1,4				18,5	<	0,01		1600000
00RJ10IB0810	19/03/2014	05:50		24		0		9,8		2,14		0,87				13,76	<	0,01	>	1600000
00RJ10MT0820	19/03/2014	06:30		20		0		5,9		1,87		0,75				12,43	<	0,01	>	1600000
00RJ10AN0740	19/03/2014	07:00		16		0,8		7,8		1,58		1,2				20	<	0,01	>	1600000
00RJ10GX0720	19/03/2014	07:40		16		0		8		1,46		0,94				15,86	<	0,01	>	1600000
00RJ10MC0967	19/03/2014	10:50	<	2		7,6		5,7		0,24		0,09				0,75	<	0,01		2400
00RJ10MC0965	19/03/2014	11:30	<	2		8,6		1,6		0,08		0,05				0,22	<	0,01		7900
00RJ10MT0821	19/03/2014	08:10		24		0		4,8		1,82		0,85				12,08	<	0,01	>	1600000
00RJ10AN0741	19/03/2014	08:50		16		0		18		0,67		0,3				12,88	<	0,01		1600000
00RJ10AN0750	19/03/2014	09:20		20		0		11		2,68		1				17,48	<	0,01	>	1600000
00RJ10AN0738	19/03/2014	09:50		20		1,6		3,7		4,73		1,2				28,22	<	0,01		640000
00RJ10BT0100	12/05/2014	08:10		108		0		12		2,89		1,3				2,47		13,82	>	1600000
00RJ10SP0305	12/05/2014	07:50		44		0,6		11		2,77		1,5				0,08		18,37	>	1600000
00RJ10IA0250	12/05/2014	09:10		7,6		6,6		8,2		0,52		0,24				7,19	<	0,01	>	1600000
00RJ10AC0240	12/05/2014	06:20		44		0		16		1,75		0,97				2,15		12,89	>	1600000
00RJ10AC0241	12/05/2014	11:00		38		1		27		3		1,4				0,07		16,24	>	1600000
00RJ10PV0982	12/05/2014	06:45		26		1		4,8		1,77		0,88				1,2		11,25	>	1600000
00RJ10PV0981	12/05/2014	07:05		32		1		4,2		2,61		0,89				0,1		14,35	>	1600000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniaco total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10FR0142	12/05/2014	12:15		70		1,4		42		3,12		0,95				0,1		17,6	>	1600000
00RJ10SP0307	12/05/2014	07:30		48		0		14		2,63		1				0,08		18,04	>	1600000
00RJ10SP0313	12/05/2014	10:20		36		1		26		2,11		0,91				0,12		16,05	>	1600000
00RJ10SC0420	13/05/2014	08:05		18		1,8		15		0,16		0,09				0,08		2,41		49000
00RJ10IN0460	13/05/2014	08:20		4		4,4		4,4		0,14		0,08				0,24		0,29		49000
00RJ10SR0500	13/05/2014	08:30	<	2		5		6,9		0,09		0,05				0,24		0,01		35000
00RJ10RN0560	13/05/2014	09:00	<	2		7,4		4,9		0,05		0,04				0,4		0,04		7900
00RJ10MG0580	13/05/2014	09:10		4		1		54		2,87		0,93				0,07		19,83	>	1600000
00RJ10IR0540	13/05/2014	08:45		4		2,2		31		0,23		0,12				0,01		0,12		200
00RJ10SB0998	13/05/2014	09:45	<	2		9		2,9		0,16		0,06				0,3		0,24		13000
00RJ10IN0450	13/05/2014	10:45		3,2		6		3,6		0,11		0,07				0,4		0,1		33000
00RJ10SR0400	13/05/2014	07:43		13,6		5,6		9,4		0,24		0,04				0,1		0,02		540000
00RJ10BM0760	13/05/2014	04:40		12		3,8		7,9		2,09		1,3				5,23		9,34		240000
00RJ10IB0810	13/05/2014	05:05		36		0		24		1,63		1,2				0,03		13,54		1600000
00RJ10MT0820	13/05/2014	05:40		14		2,4		4,9		1,87		1				0,03		0,08		1600000
00RJ10AN0740	13/05/2014	06:00		13		2,8		8,1		2,2		1,3				0,01		0,06		540000
00RJ10GX0720	13/05/2014	06:50		14		2,2		6,4		1,69		1,1				0,02		1,99		920000
00RJ10MC0967	13/05/2014	10:50	<	2		9,4		8,3		1,93		0,01				0,14	<	0,01		4900
00RJ10MC0965	13/05/2014	11:30	<	2		9,6		0,37		1,6		0,02				0,09	<	0,01		780
00RJ10MT0821	13/05/2014	07:30		16		2		6,6		1,87		0,88				0,12		9,83		1600000
00RJ10AN0741	13/05/2014	08:10		16		0		14		1,27		1				0,03		12,87		1600000
00RJ10AN0750	13/05/2014	09:00		15		3,2		9,4		1,63		0,94				0,09		13,54		240000
00RJ10AN0738	13/05/2014	09:40		14		3,8		5,7		2,76		1,8				0,01		0,02		49000
00RJ10MN0000	13/05/2014	08:25		48		0		23		1,62		1,4				0,03		10,37	>	1600000
00RJ10MN0001	13/05/2014	08:50		28		2,8		23		1,53		1,2				0,06		12,77	>	1600000
00RJ10CN0100	13/05/2014	09:30		40		0		28		1,94		1,6				0,1		14,86		1600000
00RJ10PN0180	13/05/2014	09:50		52		0		11		2,35		1,4			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10IJ0200	13/05/2014	10:00		44		0		16		2,25		1,3				0,03		14,82		1600000
00RJ10SP0300	13/05/2014	10:40		32		0		10		2,64		1,2				0,07		17,69		1600000
00RJ10CB0004 - Rio do Caboclo - A montante	13/05/2014	11:57		72		0		11		2,75		1,2				0,1		20,03	>	1600000
00RJ10CB0005 - Rio do Caboclo - A jusante	13/05/2014	12:10		132		0		123		3,62		1,9				0,03		20,06	>	1600000
00RJ10CH0088	13/05/2014	11:30		80		0		29		2,75		1,2				0,08		18,04	>	1600000
00RJ10CH0025	13/05/2014	11:38		124		0		110		1,94		1,2				0,03		19,5	>	1600000
00RJ10MR0040	14/05/2014	09:35		80		0		62		3,22		1,8				0,1		18,86	>	1600000
00RJ10MR0043	14/05/2014	08:45		70		1,2		47		3,31		1,8				0,07		17,92	>	1600000
00RJ10JN0820	14/05/2014	07:50		54		1,4		38		3,02		2				0,06		17,65	>	1600000
00RJ10TR0060	14/05/2014	08:20		64		2,6		49		3,06		2				0,09		17,64	>	1600000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniacal total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10CM0020	14/05/2014	09:20		132		0,8		103		3,59		1,8				0,04		24,29	>	1600000
00RJ10CC0620	14/05/2014	07:00	<	2		4,4		6,8		0,21		0,15				2,48	<	0,01		780
00RJ10CC0622	14/05/2014	07:50	<	2		2,6		5,7		0,48		0,3				0,06		4,57		7900
00RJ10GP0600	14/05/2014	08:40	<	2		6,2		36		0,1		0,04				0,15		0,02		3300
00RJ10GP0601	14/05/2014	10:10																		
00RJ10CC0625	14/05/2014	06:20		4,4		6		17		0,32		0,18				3,35	<	0,01		49000
00RJ10CC0630	14/05/2014	05:30	<	2		9,2		6,6		0,06	<	0,01				0,1	<	0,01		7900
00RJ10IA0260	21/05/2014	09:20		8		0		37		2,32		0,94				0,05		10,07		1600000
00RJ10IA0261	21/05/2014	09:50		16		0		35		2,51		0,91				0,06		10,33		920000
00RJ10IA0262	21/05/2014	09:35		12		0		34		2,13		1				0,07		10,48		1600000
00RJ10MN0000	28/07/2014	06:00		24		3,8		48		0,8		0,27				3,72	<	0,01		350000
00RJ10MN0001	28/07/2014	06:18		20		4,2		21		0,72		0,34				3,82	<	0,01		350000
00RJ10CN0100	28/07/2014	06:33		16		1,6		21		0,94		0,35				4,14	<	0,01	>	1600000
00RJ10PN0180	28/07/2014	06:55		60		3,8		30		0,93		0,29				3,08	<	0,01	>	1600000
00RJ10IJ0200	28/07/2014	07:10		20		2		42		1,03		0,45				4,69	<	0,01	>	1600000
00RJ10SP0300	28/07/2014	07:37		20		2		36		2,87		0,61				8,4	<	0,01		540000
00RJ10CB0004 - Rio do Caboclo - A montante	28/07/2014	07:58		20		5,2		28		3,12		0,8				14,46	<	0,01		540000
00RJ10CB0005 - Rio do Caboclo - A jusante	28/07/2014	08:15		12		5,4		28		1,49		0,82				14,67	<	0,01		1600000
00RJ10CH0088	28/07/2014	08:40		28		4,4		23		1,82		0,73				14,56	<	0,01	>	1600000
00RJ10CH0025	28/07/2014	08:49		44		4,2		30		3,56		1,7				19,13	<	0,01	>	1600000
00RJ10BT0100	29/07/2014	07:40		20		1		23		2,32		1,2				13	<	0,01	>	1600000
00RJ10SP0305	29/07/2014	07:15		28		1,6		16		2,1		1,1				12,86	<	0,01	>	1600000
00RJ10IA0250	29/07/2014	08:10		10		7		21		0,4		0,23				4,52	<	0,01		70000
00RJ10AC0240	29/07/2014	09:20		28		1,4		34		1,64		1,3				13,6	<	0,01	>	1600000
00RJ10AC0241	29/07/2014	06:10		20		1,4		43		2,31		0,97				13,45	<	0,01	>	1600000
00RJ10PV0982	29/07/2014	06:30		20		0,8		21				2				15,96	<	0,01	>	1600000
00RJ10PV0981	29/07/2014	06:40		8		2,4		14		1,42		0,84				9,81	<	0,01		1600000
00RJ10FR0142	29/07/2014	09:55		32		1,4		28		2,31		1,5				16,81	<	0,01	>	1600000
00RJ10SP0307	29/07/2014	08:55		16		0,6		28		2,01		1,1				13,04	<	0,01	>	1600000
00RJ10SP0313	29/07/2014	06:55		24		1,8		20		1,65		1,2				13,67	<	0,01	>	1600000
00RJ10SC0420	29/07/2014	08:05		2,4		3,4		23		0,18		0,07				1,61	<	0,01		1600000
00RJ10IN0460	29/07/2014	08:15	<	2		6		9,5		0,15		0,06				0,73	<	0,01		920000
00RJ10SR0500	29/07/2014	08:25	<	2		6,4		14		0,09		0,01				0,51	<	0,01		24000
00RJ10RN0560	29/07/2014	08:45	<	2		8,4		13		0,18		0,07				0,4	<	0,01		35000
00RJ10MG0580	29/07/2014	08:50		10		1		34		2,12		0,67				12,68	<	0,01	>	1600000
00RJ10IR0540	29/07/2014	08:35	<	2		2,8		9,3		0,16		0,04				0,13	<	0,01		1300
00RJ10SB0998	29/07/2014	09:10	<	2		9,4		2,7		0,02		0,01				0,29	<	0,01		7900



Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniacal total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10IN0450	29/07/2014	10:13		3,4		6		14		0,21		0,1				1,27	<	0,01	>	160000
00RJ10SR0400	29/07/2014	07:45		5,6		4,6		27		0,28		0,06				1,41	<	0,01	>	160000
00RJ10IA0260	31/07/2014	09:35		24		0		21		1,37		0,52				7,49	<	0,01	>	1600000
00RJ10IA0261	31/07/2014	09:45		12		0		24		1,01		0,48				6,49	<	0,01	>	1600000
00RJ10IA0262	31/07/2014	10:00		16		0		43		2,37		1				13,36	<	0,01	>	1600000
00RJ10MR0040	26/08/2014	08:17		92		1,4		56		3,86		1,6				0,1		17,42	>	1600000
00RJ10MR0043	26/08/2014	09:00		96		0,8		46		4,96		1,6				0,09		16,95	>	1600000
00RJ10JN0820	26/08/2014	07:34		60		1,2		16		3,94		0,95				0,12		14,48	>	1600000
00RJ10TR0060	26/08/2014	08:00		112		1,4		62		5,02		1,2				0,06		17,12	>	1600000
00RJ10CM0020	26/08/2014	08:47		136		1		77		4,95		1,6				0,04		13,22	>	1600000
00RJ10BM0760	26/08/2014	05:55		12		3,2		4,7		3,17		1,6				1,61		8,83		920000
00RJ10IB0810	26/08/2014	06:10		24		0		9,7		2,48		1,4		<		0,01		0,04	>	1600000
00RJ10MT0820	26/08/2014	08:42		18		1,6		9,1		3,75		1,4				0,05		9,13		1600000
00RJ10AN0740	26/08/2014	07:11		11		2,2		7		4,1		1,5				0,04		7,43	>	1600000
00RJ10GX0720	26/08/2014	06:21		18		1,4		9,8		4,28		1,4				0,04		9,61	>	1600000
00RJ10MC0967	26/08/2014	10:05	<	2		9,2		4,2		0,33		0,12				0,29		0,12		13000
00RJ10MC0965	26/08/2014	10:50	<	2		9,6		0,92		0,09		0,03				0,11	<	0,01		1100
00RJ10MT0821	26/08/2014	08:15		24		1,2		8,9		3,23		2,03				0,04		10,58		920000
00RJ10AN0741	26/08/2014	06:32		36		0		22		3,87		1,3				0,03		13,79	>	1600000
00RJ10AN0750	26/08/2014	07:00		13		2,4		6,4		4,06		1,3				0,02	<	0,01		920000
00RJ10AN0738	26/08/2014	07:30		11		2,2		5		4,29		1,3				0,06		7		70000
00RJ10CC0620	27/08/2014	08:05		2,6		2,2		3,3		0,35		0,24				4,58	<	0,01		820
00RJ10CC0622	27/08/2014	07:25		2,6		3,6		7,1		0,4		0,19				0,08	<	0,01		20
00RJ10GP0600	27/08/2014	08:22	<	2		4,8		7,3		0,28		0,08				0,16	<	0,01		3300
00RJ10CC0625	27/08/2014	06:57		5,6		2,2		13		0,8		0,34				5,65	<	0,01		49000
00RJ10CC0630	27/08/2014	06:30	<	2		9,2		5,9		0,1		0,06				0,12	<	0,01		1300
00RJ10MR0040	20/10/2014	06:30		52		1,4		49		1,44		0,23				0,04		0,01	>	1600000
00RJ10MR0043	20/10/2014	07:20		24		2,2		35		1,77		0,58				0,16		0,05	>	1600000
00RJ10JN0820	20/10/2014	06:50		18		3,2		11		1,48		0,27				0,16		0,02	>	1600000
00RJ10TR0060	20/10/2014	06:30		16		1,6		23		1,5		0,32		<		0,01		0,02	>	1600000
00RJ10CM0020	20/10/2014	07:03		22		3,6		15		1,31		0,23				0,33		0,04	>	1600000
00RJ10SC0420	21/10/2014	07:40		96		0		33		0,69	<	0,01		<		0,01	<	0,01		240000
00RJ10IN0460	21/10/2014	08:00		16		1		8,3		0,48	<	0,01				1,78	<	0,01	>	1600000
00RJ10SR0500	21/10/2014	08:10		7		1,6		14		0,29	<	0,01				0,28	<	0,01		160000
00RJ10RN0560	21/10/2014	08:25		8		4,8		6,7		0,15	<	0,01				0,78	<	0,01		23000
00RJ10MG0580	21/10/2014	08:35		60		0		215		2,45	<	0,01				11,36	<	0,01	>	1600000
00RJ10IR0540	21/10/2014	08:45		6		2,8		17		0,27	<	0,01				0,05		0,02		220000
00RJ10SB0998	21/10/2014	08:10		4		6,8		8,9		0,1	<	0,01				1,55	<	0,01		160000
00RJ10IN0450	21/10/2014	10:10		12		2,8		111		0,2	<	0,01				1,54	<	0,01		920000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniacal total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10SR0400	21/10/2014	07:20		28		0		447		0,5	<	0,01				0,05		2,43		1600000
00RJ10BM0760	21/10/2014	05:15		72		1,6		9		3,61	<	0,01				2,63		11,35	>	1600000
00RJ10IB0810	21/10/2014	06:00		20		1		18		1,69	<	0,01				0,05		0,4	>	1600000
00RJ10MT0820	21/10/2014	06:25		16		1,4		37		2,02	<	0,01				2,63		10,11	>	1600000
00RJ10AN0740	21/10/2014	06:50		32		1,6		52		4,63		0,81				0,12		19,01	>	1600000
00RJ10GX0720	21/10/2014	07:20		32		1		43		2,39		0,45				0,21		9,96	>	1600000
00RJ10MC0967	21/10/2014	10:10		2		8		9,2		0,16		0,04				0,76	<	0,01		130000
00RJ10MC0965	21/10/2014	11:00	<	2		9,4		4,6		0,11	<	0,01				0,41	<	0,01		7900
00RJ10MT0821	21/10/2014	07:55		36		1		44		2,32		0,4				0,76		9,87	>	1600000
00RJ10AN0741	21/10/2014	08:20		40		1		46		2,13		0,47				0,05		12,06	>	1600000
00RJ10AN0750	21/10/2014	08:40		40		1,8		12		2,81		0,8				0,41		15,9	>	1600000
00RJ10AN0738	21/10/2014	09:05		12		2,8		47		3,69		1,17				0,4		21,83		1600000
00RJ10BT0100	21/10/2014	12:13		48				56		2,21		0,37				0,07		11,58	>	1600000
00RJ10SP0305	21/10/2014	11:18		28				49		1,71		0,33				5,34		5,79	>	1600000
00RJ10IA0250	21/10/2014	13:45		8				28		3,4		0,05				7,89	<	0,01		640000
00RJ10AC0241	21/10/2014	08:05		68				93		1,54		0,24				0,04		9,35	>	1600000
00RJ10PV0982	21/10/2014	09:50		24				31		0,77		0,42				4,23		5,34	>	1600000
00RJ10PV0981	21/10/2014	09:00		20				29		1,4		0,41				1,15		10,82	>	1600000
00RJ10SP0313	21/10/2014	10:34		20				24		1,28		0,27				10,7		1,57	>	1600000
00RJ10CC0620	22/10/2014	07:40		3,2		2,8		7,5		0,45		0,05				9,82	<	0,01		2300
00RJ10CC0622	22/10/2014	08:00		2		2,8		7,7		0,51	<	0,01				0,11		0,03		2300
00RJ10GP0600	22/10/2014	08:45	<	2		7,2		20		0,07	<	0,01				0,55	<	0,01		13000
00RJ10CC0625	22/10/2014	07:00		4,4		2,4		19		0,35		0,06				6	<	0,01		92000
00RJ10CC0630	22/10/2014	06:20	<	2		8,4		8,6		0,04	<	0,01				0,16	<	0,01		1300
00RJ10MN0000	22/10/2014	07:45		26				19		2,26		0,4				0,04		8,79	>	1600000
00RJ10MN0001	22/10/2014	07:10		18				13		1,36		0,2				2,14		3,77	>	1600000
00RJ10CN0100	22/10/2014	08:20		16				12		2,11		0,32				0,04		9,25	>	1600000
00RJ10PN0180	22/10/2014	09:03		24				78		1,36		0,12				0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10IJ0200	22/10/2014	09:25		40				109		1,84		0,18				0,02		0,01	>	1600000
00RJ10SP0300	22/10/2014	10:50		14				21		1,45		0,56				0,05		12,07	>	1600000
00RJ10CB0004 - Rio do Caboclo - A montante	04/11/2014	08:00		56		0,4		148		2,16		0,56			<	0,01		0,4	>	1600000
00RJ10CB0005 - Rio do Caboclo - A jusante	04/11/2014	08:16		36		0		24		2		0,53			<	0,01		0,26	>	1600000
00RJ10CH0088	04/11/2014	09:19		210		0		21		2,93		1,51			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10CH0025	04/11/2014	09:07		84		0		64		2,21		0,29			<	0,01		0,15	>	1600000
00RJ10SP0305	05/11/2014	08:30		60		0		40		2,25		0,13			<	0,01		0,05	>	1600000
00RJ10AC0240	05/11/2014	10:10		80		0		216		2,71		0,44			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10FR0142	05/11/2014	10:35		90		0		63		2,51		0,4			<	0,01	<	0,01	>	1600000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniaco total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10PN0180	10/12/2014	08:10		90		0		29		2,47	<	0,01			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10SP0307	10/12/2014	07:10		60		0		27,8		2,8		0,13				0,04		14,11	>	1600000
00RJ10BT0100	02/03/2015	08:00		36		0		11		3,16		0,37				0,02	<	0,01	>	1600000
00RJ10SP0305	02/03/2015	07:40		48		0		5,7		2,87		0,29		<	0,01	<	0,01	>	1600000	
00RJ10IA0250	02/03/2015	08:40		24		3		10		0,78	<	0,01				0,75		0,71	>	1600000
00RJ10AC0240	02/03/2015	10:15		180		0		87		3,74		0,02				0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10AC0241	02/03/2015	06:10		40		0,6		26		3,62		0,21				0,02	<	0,01	>	1600000
00RJ10PV0982	02/03/2015	06:50		20		0		13		4,04		0,05				0,03	<	0,01	>	1600000
00RJ10PV0981	02/03/2015	06:31		20		0		13		2,01	<	0,01			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10FR0142	02/03/2015	10:50		28		0		18		4,47		0,29				0,02	<	0,01	>	1600000
00RJ10SP0307	02/03/2015	09:45		16		0		14		2,95		0,07				0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10SP0313	02/03/2015	07:20		8		0		10,15		3,07		0,34			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10MR0040	03/03/2015	09:50		12		0		85		4,92		1,02			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10MR0043	03/03/2015	09:20		16		1		93		5,09		0,3			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10JN0820	03/03/2015	08:40		4		0		56		4,54		1,1			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10TR0060	03/03/2015	09:05		12		1		77		4,45		0,82			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10CM0020	03/03/2015	08:20		12		1,2		69		4,66		0,46				0,02		0,02	>	1600000
00RJ10BM0760	03/03/2015	06:25		4		2		6,4		3,3		0,8				0,29		1,48		16000
00RJ10IB0810	03/03/2015	06:41		8		0		19		3,28		0,16				0,01	<	0,01		1600000
00RJ10MT0820	03/03/2015	07:25		8		0,8		22		4,07		0,71			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10AN0740	03/03/2015	08:01		4		1,6		11		3,78		0,77				0,04	<	0,01	>	1600000
00RJ10GX0720	03/03/2015	06:53		4		0,4		20		3,93		0,16			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10MC0967	03/03/2015	10:30	<	2		8		6,2		0,09	<	0,01				0,29	<	0,01	>	1600000
00RJ10MC0965	03/03/2015	11:01		5,4		8,6		1,4		0,04	<	0,01				0,16	<	0,01		1300000
00RJ10MT0821	03/03/2015	09:10		28		0		22		3,14		0,19			<	0,01	<	0,01		2300
00RJ10AN0741	03/03/2015	07:07		16		0		49		3,31		0,62				0,03	<	0,01	>	1600000
00RJ10AN0750	03/03/2015	07:45		20		1,2		25		2,95		0,78				0,02	<	0,01	>	1600000
00RJ10AN0738	03/03/2015	08:25		26		2		8,2		3,64		0,95				0,02	<	0,01	>	1600000
00RJ10SC0420	04/03/2015	07:00		20		2		11		1,02	<	0,01				0,01	<	0,01		1600000
00RJ10IN0460	04/03/2015	07:20		18		1,2		11		0,55	<	0,01			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10SR0500	04/03/2015	07:35		12,8		0,8		14		0,29	<	0,01				0,05		0,02		540000
00RJ10RN0560	04/03/2015	07:55		4,4		6,8		15		0,06	<	0,01				0,22	<	0,01		230000
00RJ10MG0580	04/03/2015	08:05		100		0		39		9,64		0,8			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10IR0540	04/03/2015	07:45		70		1,4		20		0,65	<	0,01				0,04		0,02		2200
00RJ10SB0998	04/03/2015	08:20		7		8		3,8		0,18	<	0,01				0,11	<	0,01		79000
00RJ10IN0450	04/03/2015	09:05		9,6		2,6		6,1		0,39	<	0,01				0,05	<	0,01	>	1600000
00RJ10SR0400	04/03/2015	06:40		26,4		1,6		15		0,27	<	0,01				0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10CC0620	04/03/2015	07:40		14,8		2,6		17		0,33	<	0,01				0,6		0,16		940
00RJ10CC0622	04/03/2015	08:20		12		1,2		11		0,69		0,02				0,05		0,01		3500

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniaco total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10GP0600	04/03/2015	09:10		26		1,4		14		0,27	<	0,01				0,07	<	0,01		1100
00RJ10GP0601	04/03/2015	08:50		24		3,8		14		0,07	<	0,01				0,29	<	0,01		790
00RJ10CC0625	04/03/2015	07:00		22		1,4		23		1,43		0,13				0,22		0,22	>	1600000
00RJ10CC0630	04/03/2015	06:20		3,2		8,2		14		0,04	<	0,01				0,13	<	0,01		2200
00RJ10MN0000	04/03/2015	07:01		32		0		24		2,35		0,23				0,04	<	0,01	>	1600000
00RJ10MN0001	04/03/2015	06:40		24		2		12		1,27		0,09				0,21		0,03	>	1600000
00RJ10CN0100	04/03/2015	07:20		40		0		30		2,56		0,18			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10PN0180	04/03/2015	07:33		44		0		70		2,45		0,09			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10IJ0200	04/03/2015	07:40		40		0		32		2,68		0,12				0,04	<	0,01	>	1600000
00RJ10SP0300	04/03/2015	08:04		44		0		28		3,26		0,7				0,02	<	0,01	>	1600000
00RJ10CB0004 - Rio do Caboclo - A montante	04/03/2015	09:10		64		0		35		4,5		0,98				0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10CB0005 - Rio do Caboclo - A jusante	04/03/2015	09:22		64		0		36		4,38		0,33				0,02	<	0,01	>	1600000
00RJ10CH0088	04/03/2015	09:45		72		0		50		3,76		0,51			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10CH0025	04/03/2015	09:35		92		0		66		4,59		0,61			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10SC0420	15/06/2015	07:40		12		1,4		10		0,42		0,15								1600000
00RJ10IN0460	15/06/2015	07:55		12		1		4,1		0,66		0,49							>	1600000
00RJ10SR0500	15/06/2015	08:05		4		2		8,6		0,16		0,02								240000
00RJ10RN0560	15/06/2015	08:30		3		4,6		42		0,2		0,07								7900
00RJ10MG0580	15/06/2015	08:40		80		0		136		5,61		3,3							>	1600000
00RJ10IR0540	15/06/2015	08:20		4		2,8		8,2		0,12		0,05								450
00RJ10SB0998	15/06/2015	09:05		4		5		2,47		0,26		0,18								28000
00RJ10IN0450	15/06/2015	10:00		8		3,4		4,1		0,35		0,29								240000
00RJ10SR0400	15/06/2015	07:25		12		2,4		10		0,38		0,17								350000
00RJ10MN0000	16/06/2015	08:10		32		0		28		1,56		0,93							>	1600000
00RJ10MN0001	16/06/2015	07:40		48		2,4		40		1,28		0,83							>	1600000
00RJ10CN0100	16/06/2015	08:30		48		0		45		1,42		1,2							>	1600000
00RJ10PN0180	16/06/2015	09:00		36		0		43		1,23		0,85							>	1600000
00RJ10IJ0200	16/06/2015	09:15		40		0		34		1,56		1							>	1600000
00RJ10SP0300	16/06/2015	10:00		40		0		24		2,45		0,91							>	1600000
00RJ10CB0004 - Rio do Caboclo - A montante	16/06/2015	10:40		48		0		24		2,01		0,95							>	1600000
00RJ10CB0005 - Rio do Caboclo - A jusante	16/06/2015	11:00		116		1,2		32		3,5		0,82							>	1600000
00RJ10CH0088	16/06/2015	11:30		120		1,6		102		2,63		0,87							>	1600000
00RJ10CH0025	16/06/2015	11:45		100		3		47,4		1,99		1							>	1600000
00RJ10MR0040	17/06/2015	07:40		64		2		7,3		1,97		0,8							>	1600000
00RJ10MR0043	17/06/2015	08:05		92		1,8		35		4,49		0,95							>	1600000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniacal total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes	
00RJ10JN0820	17/06/2015	07:50		144		1,8		83		4,78		1,3								>	1600000
00RJ10TR0060	17/06/2015	07:00		60		1,4		50		1,85		0,87								>	1600000
00RJ10CM0020	17/06/2015	07:20		68		2,4		24		2,69		0,83								>	1600000
00RJ10BT0100	17/06/2015	08:10		40		0		35		1,73		0,93								>	1600000
00RJ10SP0305	17/06/2015	07:50		36		0		32		1,44		0,89								>	1600000
00RJ10IA0250	17/06/2015	09:00		8		4,2		9,1		0,48		0,36								>	1600000
00RJ10AC0240	17/06/2015	10:45		40		1,2		34		2,13		0,74								>	1600000
00RJ10AC0241	17/06/2015	06:20		36		0,6		31		2,06		0,57								>	1600000
00RJ10PV0982	17/06/2015	07:00		36		0,8		18		1,33		0,67								>	1600000
00RJ10PV0981	17/06/2015	06:40		28		0,8		12		1,71		0,75								>	1600000
00RJ10FR0142	17/06/2015	11:30		92		1,2		49		3,14		1								>	1600000
00RJ10SP0307	17/06/2015	10:20		52		0,6		62		2,68		0,9								>	1600000
00RJ10SP0313	17/06/2015	07:30		44		0		38,7		2,3		0,98								>	1600000
00RJ10MN0000	31/08/2015	08:39		80		1,2		20		1,92		1,08				0,32		0,07		>	1600000
00RJ10MN0001	31/08/2015	08:50		44		0		23		1,44		1,05				0,02		0,02		>	1600000
00RJ10CN0100	31/08/2015	09:03		68		0		56		2,8		1,34				<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10PN0180	31/08/2015	09:13		44		0		34		1,66		1,03				<	0,01			>	1600000
00RJ10IJ0200	31/08/2015	09:23		60		0		117		2,9		1,16				<	0,01				540000
00RJ10SP0300	31/08/2015	09:38		68		0		25		2,4		1,65				<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10CB0004 - Rio do Caboclo - A montante	31/08/2015	10:30		136		0		117		3,47		2,47				0,01	<	0,01	>		1600000
00RJ10CB0005 - Rio do Caboclo - A jusante	31/08/2015	10:37		136		0		90		4,47		2,83				<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10CH0088	31/08/2015	11:10		148		0		65		4,66		2,22				<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10CH0025	31/08/2015	11:18		200		0		125		2,82		2,45				<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10IN0450	01/09/2015	09:15		12		3,6		5,4		0,44		0,03				0,09		0,01			49000
00RJ10SR0400	01/09/2015	06:50		8		2,2		10		0,47	<	0,01				0,03	<	0,01			31000
00RJ10SC0420	01/09/2015	07:05		8		1,8		7,5		0,7		0,04				0,02	<	0,01			170000
00RJ10IN0460	01/09/2015	07:15		16		1,4		3,5		1,5		0,26				<	0,01	<	0,01		350000
00RJ10SR0500	01/09/2015	07:25		13		4,4		14		0,32		0,02				0,23					7800
00RJ10RN0560	01/09/2015	07:45		8		3,6		34		0,26		0,02				1,5		0,06			3300
00RJ10MG0580	01/09/2015	07:55		28		0		24		3,45		2,16				0,02					280000
00RJ10IR0540	01/09/2015	07:35		8		2,2		13		0,3		0,04				0,04					450
00RJ10SB0998	01/09/2015	08:20		14		3,2		3,36		0,38		0,05				0,04		0,02			9500
00RJ10MR0040	01/09/2015	09:30		144		0		69		4,54		2,56				0,02		0,03	>		1600000
00RJ10MR0043	01/09/2015	11:40		140		0		92		4,74		2,36				<	0,01		0,02	>	1600000
00RJ10JN0820	01/09/2015	10:15		116		0		42		3,69		2,82				0,02		0,04	>		1600000
00RJ10TR0060	01/09/2015	10:30		148		1,2		100		3,9		1,83				0,01		0,08	>		1600000
00RJ10CM0020	01/09/2015	10:40		152		1,6		114		4,95		2,22				<	0,01		0,01	>	1600000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniaco total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10BM0760	01/09/2015	06:20		24		2,4		6		2,13		1,96				0,1		0,49		600000
00RJ10IB0810	01/09/2015	06:38		36		0		18		2,11		1,53				0,02	<	0,01	>	1600000
00RJ10MT0820	01/09/2015	08:58		64		0		30		2,54		1,83				0,02	<	0,01		1600000
00RJ10AN0740	01/09/2015	08:05		28		0		12		3,04		2,55				0,05		0,01		920000
00RJ10GX0720	01/09/2015	06:55		40		0		18		3,21		2,3				0,03		0,01	>	1600000
00RJ10MC0967	01/09/2015	10:37		3		8,4		5,1		0,11		0,02				0,67		0,06		1300
00RJ10MC0965	01/09/2015	11:24	<	2		9,2		0,88	<	0,01	<	0,01				0,18	<	0,01		200
00RJ10MT0821	01/09/2015	09:20		44		1,4		17		2,54		2				0,02		0,05		180
00RJ10AN0741	01/09/2015	07:15		32		1,8		31		2,34		1,39				0,02	<	0,01	>	1600000
00RJ10AN0750	01/09/2015	07:40		40		0		14		2,95		2,28				0,04	<	0,01	>	1600000
00RJ10AN0738	01/09/2015	08:25		18		2,6		6,9		4,18		3,79				0,04	<	0,01		130000
00RJ10CC0620	02/09/2015	07:46		7		3		3,2		0,34		0,15				1,61		0,15		1100
00RJ10CC0622	02/09/2015	08:34		4		2		14		0,34		0,12				0,21				3300
00RJ10GP0600	02/09/2015	08:48	<	2		3,6		7,5		0,03		0,02				0,19				940
00RJ10GP0601	02/09/2015	09:22	<	2		7,6		2,4		0,03	<	0,01				0,46	<	0,01		790
00RJ10CC0625	02/09/2015	07:20		6,4		1,2		7,1		1,72		0,92				0,02		0,01		130000
00RJ10CC0630	02/09/2015	06:45	<	2		9		9,2	<	0,01	<	0,01				0,23	<	0,01		130
00RJ10BT0100	02/09/2015	09:30		112		0		194		5,12		2,28				0,02		0,03	>	1600000
00RJ10SP0305	02/09/2015	08:43		52		0		50		2,47		1,46				0,02		0,01		1600000
00RJ10IA0250	02/09/2015	10:15		24		1,6		14		1,21		0,68				3,94		1	>	1600000
00RJ10AC0240	02/09/2015	11:51		36		0		53		2,06		1,02				0,02		0,01	>	1600000
00RJ10AC0241	02/09/2015	07:07		64		0		90		2,37		0,95				0,02	<	0,01	>	1600000
00RJ10PV0982	02/09/2015	07:49		116		0		65		6,8		0,86				0,02		0,02	>	1600000
00RJ10PV0981	02/09/2015	07:23		32		1,2		62		2,04		0,44				0,07		0,17	>	1600000
00RJ10FR0142	02/09/2015	12:44		104		0		64		3,68		2,25				0,02		0,02	>	1600000
00RJ10SP0307	02/09/2015	11:13		44		0		29		2,32		1,4				0,02		0,02	>	1600000
00RJ10SP0313	02/09/2015	08:15		68		0		71		3,61		1,73				0,03		0,03	>	1600000
00RJ10MN0000	10/11/2015	08:40		4		0		5,06		1,09		0,53				0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10MN0001	10/11/2015	08:15		20		1,8		7,84		1,44		0,71				0,54		0,08	>	1600000
00RJ10CN0100	10/11/2015	09:30		24		0		2,7		1,9		1,11			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10PN0180	10/11/2015	10:10		28		0		22,6		1,77		0,93				0,02	<	0,01	>	1600000
00RJ10U0200	10/11/2015	10:40		24		0		5,52		1,55		0,96				0,02	<	0,01		1600000
00RJ10CB0004 - Rio do Caboclo - A montante	10/11/2015	12:00		76		1		13		3,09		1,75				0,03	<	0,01	>	1600000
00RJ10CB0005 - Rio do Caboclo - A jusante	10/11/2015	12:28		112		0		16,5		3,67		1,87				0,02	<	0,01	>	1600000
00RJ10CH0088	10/11/2015	11:15		36		0		4,83		2,9		1,75				0,02	<	0,01	>	1600000
00RJ10CH0025	10/11/2015	11:25		52		0		4,83		3,02		1,81				0,02	<	0,01	>	1600000
00RJ10SC0420	11/11/2015	08:25		12		1,6		6,29		0,46		0,02				0,04	<	0,1		540000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniacal total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10IN0460	11/11/2015	12:50		5		4,2		11,2		0,29		0,03				0,21		0,12		240000
00RJ10SR0500	11/11/2015	10:21		2		2,2		8,59		0,15		0,02				0,33	<	0,1		130000
00RJ10RN0560	11/11/2015	11:02	<	2		5,6		5,81		0,11		0,02				0,76		0,03		230
00RJ10MG0580	11/11/2015	11:50		56		0		17,9		3,56		1,43				0,04	<	0,1	>	1600000
00RJ10IR0540	11/11/2015	10:48		8		1,4		21,5		0,32		0,02				0,04	<	0,1		7900
00RJ10SB0998	11/11/2015	14:00		2,4		7,8		4,08		0,13		0,02				0,49		0,06		64000
00RJ10IN0450	11/11/2015	10:10		4		1		5,76		0,34		0,2			<	0,1	<	0,1		49000
00RJ10SR0400	11/11/2015	07:45		6		2,2		8,39		0,42		0,2			<	0,1	<	0,1		79000
00RJ10MR0040	12/11/2015	08:50		100		1,2		42,9		3,81		2,4			<	0,1	<	0,1	>	1600000
00RJ10MR0043	12/11/2015	09:40		80		1,2		41,8		3,19		2,1			<	0,1	<	0,1	>	1600000
00RJ10JN0820	12/11/2015	08:10		68		1,2		11,4		2,05		1,5			<	0,1	<	0,1	>	1600000
00RJ10TR0060	12/11/2015	08:30		128		1		30,1		4,42		2,5			<	0,1	<	0,1	>	1600000
00RJ10CM0020	12/11/2015	09:25		152		0		25,9		4,78		2,5			<	0,1	<	0,1	>	1600000
00RJ10CC0620	24/11/2015	14:15		3,2		4,4		4,55		0,33		0,08				0,77		0,14		110
00RJ10CC0622	24/11/2015	09:20		6		2,6		15,3		1,11		0,58				0,06		0,03		7000
00RJ10GP0600	24/11/2015	10:20	<	2		6,8		46,4		0,1		0,01				0,61	<	0,1		4900
00RJ10GP0601	24/11/2015	08:45		3		6,2		43,5		0,1	<	0,1				0,62		0,01		9000
00RJ10CC0625	24/11/2015	13:00		5		2,8		30,4		0,4		0,02				0,18		0,09		79000
00RJ10CC0630	24/11/2015	12:20	<	2		8,2		9,03	<	0,01	<	0,1				0,16	<	0,1		170
00RJ10BM0760	25/11/2015	06:45		16		2,2		5,24		1,67		1,66				2,12		0,41		1100000
00RJ10IB0810	25/11/2015	07:10		20		0,6		10,5		1,32		0,55				0,02	<	0,1		920000
00RJ10MT0820	25/11/2015	09:10		16		1,4		8,75		1,31		0,72				0,07		0,02	>	1600000
00RJ10AN0740	25/11/2015	09:20		8		0,6		108		0,96		0,86				0,03	<	0,1		350000
00RJ10GX0720	25/11/2015	07:25		12		1,4		10,7		1,62		0,86				0,05	<	0,1		240000
00RJ10MC0967	25/11/2015	12:30	<	2		8,6		1,29	<	0,01		0,01				0,26	<	0,1		7900
00RJ10MC0965	25/11/2015	11:40		2		7,4		10,7		0,09		0,03				0,37	<	0,1		92000
00RJ10MT0821	25/11/2015	08:40		16		1		4,99		1,32		0,56				0,07		0,01		1600000
00RJ10AN0741	25/11/2015	10:00		10		2,4		6,8		1,74		0,82				0,06		0,01		920000
00RJ10AN0750	25/11/2015	09:30		10		2		7,98		1,66		0,79				0,08	<	0,1		240000
00RJ10AN0738	25/11/2015	10:15		6		4		8,31		1,51		0,69				0,11		0,04		49000
00RJ10BT0100	26/11/2015	08:15		36		0		6,59		1,74		0,65				0,03		0,01	>	1600000
00RJ10SP0305	26/11/2015	07:50		24		0		3,39		1,84		0,94				0,03	<	0,1		22000
00RJ10IA0250	26/11/2015	08:55		8		3,2		7,63		0,42		0,22				2,61		0,58	>	1600000
00RJ10AC0240	26/11/2015	10:35		40		1,2		4,06		1,75		0,72				0,02	<	0,1	>	1600000
00RJ10AC0241	26/11/2015	06:50		44		1,4		11,1		1,73		0,73				0,04	<	0,1	>	1600000
00RJ10PV0982	26/11/2015	10:25		32		1		2,45		1,73		0,48				0,72		0,32	>	1600000
00RJ10PV0981	26/11/2015	07:10		20		1		2,29		0,8		0,68				0,03	<	0,1	>	1600000
00RJ10FR0142	26/11/2015	11:10		52		1		11,1		2,78		1,43				0,02	<	0,1	>	1600000
00RJ10SP0307	26/11/2015	09:55		28		0		4,45		1,74		0,93				0,03	<	0,1	>	1600000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniacal total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10SP0313	26/11/2015	07:30		36		1,4		9,11		1,81		0,95				0,02	<	0,1	>	1600000
00RJ10SC0420	08/03/2016	06:30		20		3		37,2		0,1	<	0,01				0,28		0,01		7900
00RJ10IN0460	08/03/2016	06:40		2		5		7,09		0,09		0,02				0,75		0,02		7900
00RJ10SR0500	08/03/2016	06:50		3,2		4,6		11,6		0,07	<	0,01				0,24	<	0,01		490
00RJ10RN0560	08/03/2016	07:15		2,4		6,8		23,7		0,06	<	0,01				0,33	<	0,01		7900
00RJ10MG0580	08/03/2016	07:25		32		0,6		21,9		1,73		0,53			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10IR0540	08/03/2016	07:05		8		2		15,1		0,14		0,02				0,02	<	0,01		33
00RJ10SB0998	08/03/2016	07:50		2		8		7,01		0,05	<	0,01				0,42		0,04		900
00RJ10IN0450	08/03/2016	08:50		2		6,2		7,97		0,1	<	0,01				0,88		0,02		25000
00RJ10SR0400	08/03/2016	06:10		4		4,4		15,5		0,1	<	0,01				0,34		0,01		33000
00RJ10CC0620	08/03/2016	09:30		2		7,6		20,1		0,2		0,01				0,68		0,17		1300
00RJ10CC0622	08/03/2016	08:50		24		1		58,6		0,41	<	0,01				0,02	<	0,01		170000
00RJ10GP0600	08/03/2016	10:15		12		1,4		21,3		0,13	<	0,01				0,11	<	0,01		4900
00RJ10GP0601	08/03/2016	10:00		2,4		3,2		16,3		0,08	<	0,01				0,26	<	0,01		4100
00RJ10CC0625	08/03/2016	08:30		2,4		6,2		16,4		0,18	<	0,01				0,43		0,09		23000
00RJ10CC0630	08/03/2016	07:55	<	2		8,2		13,5	<	0,01	<	0,01				0,18	<	0,01		330
00RJ10MR0043	09/03/2016	08:15		32		1		22,4		1,28		0,76				0,02		0,03	>	1600000
00RJ10JN0820	09/03/2016	09:00		116		1,6		89,3		4,07		2,05			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10TR0060	09/03/2016	09:25		100		0		64,7		4,14		2,18			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10CM0020	09/03/2016	08:40		88		1		70,5		4,04		2,54			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10MN0000	09/03/2016	08:17		32		1		18		1,27		0,61			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10MN0001	09/03/2016	08:35		52		7,4		43,4		1,59		0,64			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10CN0100	09/03/2016	07:55		32		0		15,7		1,47		0,72			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10PN0180	09/03/2016	07:37		24		0		21,8		1,25		0,54			<	0,01		0,04	>	1600000
00RJ10IJ0200	09/03/2016	07:26		64		0		36,2		1,87		0,79			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10SP0300	09/03/2016	06:00		20		0		18,7		2,11		1,34			<	0,01	<	0,01		1600000
00RJ10CB0004 - Rio do Caboclo - A montante	09/03/2016	06:21		40		1		16,5		1,3		0,66			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10CB0005 - Rio do Caboclo - A jusante	09/03/2016	06:29		36		0		16,2		1,42		0,9			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10CH0088	09/03/2016	06:58		36		1,6		16,8		1,33		0,71				0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10CH0025	09/03/2016	07:05		44		1		33,5		1,64		1,03				0,02		0,01	>	1600000
00RJ10SC0420	08/06/2016	09:10		5		4,6		51,2		0,26	<	0,01				0,64		0,02		49000
00RJ10IN0460	08/06/2016	09:20		2,4		6,8		9,56		0,17		0,02				0,95		0,02		7900
00RJ10SR0500	08/06/2016	09:35		2,4		4,8		9,44		0,1	<	0,01				0,66	<	0,01		7900
00RJ10RN0560	08/06/2016	10:08		2,4		7,4		5,32		0,08	<	0,01				0,38	<	0,01		7900
00RJ10MG0580	08/06/2016	10:20		12		1,4		10,2		0,47		0,07				1		0,1		920000
00RJ10IR0540	08/06/2016	09:48		2		2,6		8,64		0,19		0,02				0,44	<	0,01		790
00RJ10SB0998	08/06/2016	11:10	<	2		8,4		39,9		0,05	<	0,01				0,3	<	0,01		8700



Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniaco total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10IN0450	08/06/2016	12:15		4		7		14,7		0,2		0,03				1,26		0,02		49000
00RJ10SR0400	08/06/2016	08:50		4		6		59,4		0,26	<	0,01				0,86		0,02		80000
00RJ10BT0100	08/06/2016	09:15		6		3,2		20,7		0,45		0,15				0,79		0,1		1600000
00RJ10SP0305	08/06/2016	08:30		11		4,2		11,3		0,43		0,19				0,91		0,09		920000
00RJ10IA0250	08/06/2016	10:10		6		7		22,6		0,15		0,01				1,4		1,57		33000
00RJ10AC0240	08/06/2016	13:05		32		1,6		6,42		0,53		0,42				0,72		0,14		920000
00RJ10AC0241	08/06/2016	07:10		9		4,6		6,43		0,45		0,25				0,94		0,13	>	1600000
00RJ10PV0982	08/06/2016	12:50		20		0,6		13,7		0,6		0,56				0,43		0,42	>	1600000
00RJ10PV0981	08/06/2016	07:40		12		3,2		7,55		0,45		0,24				1,6		0,12		920000
00RJ10FR0142	08/06/2016	14:15		48		1,2		13,3		0,72		0,64				0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10SP0307	08/06/2016	12:10		14		2,8		11,6		0,48		0,3				0,82		0,11	>	1600000
00RJ10SP0313	08/06/2016	08:10		9		4,8		17		0,44		0,2				0,98		0,1		920000
00RJ10MR0040	08/06/2016	08:05		24		3,4		7,89		0,68		0,65				0,83		0,21		920000
00RJ10MR0043	08/06/2016	08:36		33		4,8		9,18		0,69		0,62				0,36		0,12	>	1600000
00RJ10JN0820	08/06/2016	10:10		36		1,4		30,7		0,86		0,85				0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10TR0060	08/06/2016	08:20		54		3,2		35,2		1,45		1,41				0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10CM0020	08/06/2016	09:16		64		2,6		22,6		1		0,97				0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10MN0000	08/06/2016	10:00		12		1,4		7,55		1,01		0,35				0,73		0,21	>	1600000
00RJ10MN0001	08/06/2016	09:27		44		2,2		63,2		1,57		0,43				0,02	<	0,01	>	1600000
00RJ10CN0100	08/06/2016	10:43		16		1,6		8,48		1,23		0,65				0,71		0,23	>	1600000
00RJ10PN0180	08/06/2016	11:14		32		0		15		1,22		0,27			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10IU0200	08/06/2016	11:27		16		0		6,59		1,29		0,59				0,7		0,26	>	1600000
00RJ10SP0300	08/06/2016	12:40		16		1,2		5,28		0,92		0,29				0,24		0,57	>	1600000
00RJ10CB0004 - Rio do Caboclo - A montante	08/06/2016	13:00		56		1,4		11,4		1,92		0,9			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10CB0005 - Rio do Caboclo - A jusante	08/06/2016	13:10		60		1,4		13,9		1,95		0,85			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10CH0088	08/06/2016	13:39		84		2		46,2		2,06		0,62			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10CH0025	08/06/2016	13:45		74		2,4		53,3		2,06		0,95			<	0,01	<	0,01	>	1600000
00RJ10SP0305	08/06/2016	11:20		64						2,18		0,58								
00RJ10CC0620	21/06/2016	08:35		9,4		7		13,8		0,26										490
00RJ10CC0622	21/06/2016	09:15		3		3		19,4		0,18										230
00RJ10GP0600	21/06/2016	09:55		2		6,2		16,4		0,09										490
00RJ10GP0601	21/06/2016	10:20		2		7,2		13		0,05										1200
00RJ10CC0625	21/06/2016	08:05		9,2		5,4		13,8		0,37										49000
00RJ10CC0630	21/06/2016	07:35	<	2		9,2		6,64	<	0,01										1300
00RJ10BM0760	22/06/2016	06:40		16		1,2		2,84		1,28										920000
00RJ10IB0810	22/06/2016	07:15		20		0,6		7,25		0,71										540000
00RJ10MT0820	22/06/2016	09:34		28		1,2		6,44		0,68									>	1600000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniaco total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes	
00RJ10AN0740	22/06/2016	10:24		24		1		22,1		1,25										>	1600000
00RJ10GX0720	22/06/2016	07:28		28		1,2		14,1		0,83										>	1600000
00RJ10MC0967	22/06/2016	12:09	<	2		7,2		6,42		0,06											3300
00RJ10MC0965	22/06/2016	12:53	<	2		9,4		2,28	<	0,01											230
00RJ10MT0821	22/06/2016	08:50		20		1,2		6,3		0,6											240000
00RJ10AN0741	22/06/2016	08:00		16		0,6		12,3		0,66										>	1600000
00RJ10AN0750	22/06/2016	09:58		28		1,4		6,17		0,83											920000
00RJ10AN0738	22/06/2016	11:00		12		3,4		8,29		0,9											920000
00RJ10SC0420	05/10/2016	07:50		20		1		22,5		0,34	<	0,01				0,04		0,01			1600000
00RJ10IN0460	05/10/2016	08:05		2,6		4		4,28		0,17	<	0,01				0,69		0,03			54000
00RJ10SR0500	05/10/2016	08:15	<	2		3,6		8,97		0,14	<	0,01				0,38		0,01			35000
00RJ10RN0560	05/10/2016	08:40	<	2		7		10,1		0,1	<	0,01				0,35	<	0,01			4900
00RJ10MG0580	05/10/2016	08:50		16		2,8		15,2		0,75					<	0,01	<	0,01			160000
00RJ10IR0540	05/10/2016	08:30		2,4		0		22,6		0,2	<	0,01				0,21		0,01			350000
00RJ10SB0998	05/10/2016	09:20		3,2		8,6		3,77		0,07	<	0,01				0,27	<	0,01			10000
00RJ10IN0450	05/10/2016	10:20		3,6		5		4,09		0,22	<	0,01				1,27		0,03			33000
00RJ10SR0400	05/10/2016	07:30		18,4		2		11		0,3	<	0,01				0,12		0,01			90000
00RJ10MN0000	05/10/2016	08:25		14		3		15,7		0,69						1,36		0,08			350000
00RJ10MN0001	05/10/2016	08:50		52		2		13,6		1,69					<	0,01		0,43			920000
00RJ10CN0100	05/10/2016	08:13		10		2		6,98		0,71						0,58		0,15	>		1600000
00RJ10PN0180	05/10/2016	07:39		16		1,4		8,68		1,05						0,55		0,07			920000
00RJ10IJ0200	05/10/2016	07:32		24		0		26,4		1,47						0,02		0,06			170000
00RJ10SJ0200	05/10/2016	06:27		10		2		28,9		0,72						0,78		0,27			350000
00RJ10SP0300	05/10/2016	06:20		48		0		19,8		2,61					<	0,01	<	0,01	>		1600000
00RJ10CB0004	05/10/2016	06:38		44		3,4		24,6		1,57						0,05		0,19	>		1600000
00RJ10CB0005	05/10/2016	06:43		38		3,6		37		1,58						0,03		0,12	>		1600000
00RJ10CH0025	05/10/2016	07:05		46		2,6		33,7		1,85					<	0,01	<	0,01	>		1600000
00RJ10CH0088	05/10/2016	07:11		50		3,6		33		2,04					<	0,01	<	0,01	>		1600000
00RJ10MR0040 - RIO Maracanã	05/10/2016	09:05		68		2		19,9		1,23					<	0,01		0,03	>		1600000
00RJ10MR0043 - Rio Maracana	05/10/2016	09:20		48		5,6		15,7		0,92						0,43		0,35			1600000
00RJ10JN0820	05/10/2016	08:30		24		6		12,7		0,83						1,02		0,11	>		1600000
00RJ10TR0060	05/10/2016	09:12		84		4,4		35,5		1,16					<	0,01		0,02	>		1600000
00RJ10CM0020	05/10/2016	08:36		92		4,2		24,7		1,29					<	0,01	<	0,01	>		1600000
00RJ10BM0760	05/10/2016	06:35		18		4,4		17,4		1,02						1,16		5,72			540000
00RJ10IB0810	05/10/2016	07:00		28		1		12		0,82						0,2		0,09	>		1600000
00RJ10MT0820	05/10/2016	08:00		24		2,6		5,63		0,87						0,34		0,06			920000
00RJ10AN0740	05/10/2016	08:45		14		4		17,1		0,88						0,4		0,07			920000

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniacal total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10GX0720	05/10/2016	07:20		28		3		36,3		0,8		0,1				0,33		0,05		79000
00RJ10MC0967	05/10/2016	11:00	<	2		7		5,69		0,06	<	0,01				0,23	<	0,01		11000
00RJ10MC0965	05/10/2016	11:45	<	2		8,8		2,05	<	0,01	<	0,01				0,22	<	0,01		330
00RJ10AN0741	05/10/2016	07:35		20		1,6		18,3		0,7	<	0,01				0,32		0,06		920000
00RJ10AN0750	05/10/2016	08:25		10		3,6		15,4		0,83		0,03				0,34		0,07	>	1600000
00RJ10AN0738	05/10/2016	09:05		8		4,2		10,6		0,87		0,17				0,31		0,12		170000
00RJ10BT0100	16/11/2016	07:58		6		2,6		25,1		0,79		0,05				0,46		0,09		
00RJ10SP0305	16/11/2016	07:36		8		2,8		6,66		0,77		0,04				0,47		0,05		
00RJ10IA0250	16/11/2016	08:37		2		6,2		4,18		0,14	<	0,01				0,74		1,01		
00RJ10AC0240	16/11/2016	10:34		16		1		7,05		0,72		0,18				0,32		0,08		
00RJ10AC0241	16/11/2016	06:40		4		2,4		7,44		0,71		0,09				0,23		0,05		
00RJ10PV0982	16/11/2016	10:22		8		1,4		4,02		0,85		0,02				0,79		0,15		
00RJ10PV0981	16/11/2016	06:59		8		3,2		4,86		0,6		0,08				1,01		0,11		
00RJ10FR0142	16/11/2016	11:25		32		1		5,07		1,3		0,27		<		0,01	<	0,01		
00RJ10SP0307	16/11/2016	09:58		16		1,8		6,65		0,73		0,04				0,38		0,07		
00RJ10SP0313	16/11/2016	07:20		4		2,6		13		0,93		0,11				0,38		0,05		
00RJ10CC0620	16/11/2016	11:05		4		3		112		0,4	<	0,01				0,52		0,02		
00RJ10CC0622	16/11/2016	10:10		2		7		92,6		0,35	<	0,01				0,69		0,02		
00RJ10GP0600	16/11/2016	11:35		3		5,4		16,9		0,08	<	0,01				0,12	<	0,01		
00RJ10CC0625	16/11/2016	09:40		2,4		6,8		77,5		0,14	<	0,01				0,56		0,01		
00RJ10CC0630	16/11/2016	09:10	<	2		9,2		76,2		0,02	<	0,01				0,2	<	0,01		
00RJ10MR0040 - RIO Maracanã	28/03/2017	08:10		64		0,8		55,9		2,04		0,8				0,07	<	0,01		
00RJ10MR0043 - Rio Maracana	28/03/2017	08:55		80		1,4		53,6		2,19		1,09				0,09		0,04		
00RJ10JN0820	28/03/2017	09:50		144		0		202		4,27		1,07				0,02	<	0,01		
00RJ10TR0060	28/03/2017	08:35		128		1,8		140		4,19		1,1				0,07		0,2		
00RJ10CM0020	28/03/2017	09:35				0		432		4,82		1,14				0,02	<	0,01		
00RJ10CC0620	28/03/2017	08:43		20		1,8		16,4		0,22		0,02				0,03	<	0,01		
00RJ10CC0622	28/03/2017	07:56		10		5,8		24,4		0,17		0,01				1,48		0,38		
00RJ10GP0600	28/03/2017	09:13		8		4,4		13,2		0,05	<	0,01				0,17	<	0,01		
00RJ10CC0625	28/03/2017	07:27		6		4		6,98		0,31		0,01				0,46		0,35		
00RJ10CC0630	28/03/2017	06:49		2		8,8		10	<	0,01	<	0,01				0,16	<	0,01		
00RJ10MN0000	28/03/2017	07:55		28		0		12,5		1,03		0,48		<		0,01	<	0,01		
00RJ10MN0001	28/03/2017	07:25		28		1,4		5,75		0,92		0,23				0,22		0,03		
00RJ10CN0100	28/03/2017	08:15		32		0		26		1,06		0,52				0,01	<	0,01		
00RJ10PN0180	28/03/2017	08:35		32		0		38,8		1,03		0,47		<		0,01	<	0,01		
00RJ10UJ0200	28/03/2017	08:45		28		0		21,6		1,05		0,52				0,02	<	0,01		
00RJ10SJ0200	28/03/2017	08:55		32		0		19,1		1,96		0,74				0,01	<	0,01		

Local	Data	Hora	LD	DBO	LD	OD	LD	Turbidez	LD	Fósforo Total	LD	Orto-fosfato dissolvido	LD	Nitrogenio amoniaco total	LD	Nitrato	LD	Nitrito	LD	Coliformes Termotolerantes
00RJ10SP0300	28/03/2017	09:10		32		0		23,4		1,97		0,86				0,02	<	0,01		
00RJ10CB0004	28/03/2017	10:05		68		0,8		31,6		2,65		1,04				0,02	<	0,01		
00RJ10CB0005	28/03/2017	10:15		180		0		305		3,75		1,1			<	0,01		0,11		
00RJ10CH0025	28/03/2017	10:50		220		0		607		3,21		0,44				0,18		0,28		
00RJ10CH0088	28/03/2017	11:00		180		0		171		3,14		0,87			<	0,01	<	0,01		
00RJ10BT0100	29/03/2017	07:30		52		1,2		38,4		0,88		0,2				0,06		0,02		
00RJ10SP0305	29/03/2017	07:10		60		0		61,7		1,04		0,42			<	0,01	<	0,01		
00RJ10IA0250	29/03/2017	08:30		5		6,6		37,4		0,15		0,02				0,66		1,41		
00RJ10AC0240	29/03/2017	06:25		24		1,8		42,3		0,89		0,19				0,4		0,08		
00RJ10AC0241	29/03/2017	10:10		32		1,4		28		0,89		0,25				0,01		0,11		
00RJ10PV0982	29/03/2017	09:50		28		1,2		14,8		0,92		0,36				0,45		0,21		
00RJ10PV0981	29/03/2017	06:10		24		1,6		10		0,81		0,24				0,62		0,1		
00RJ10FR0142	29/03/2017	10:35		34		2,2		22,8		1,77		0,67				0,45		0,11		
00RJ10SP0307	29/03/2017	09:31		56		0,8		106		1,06		0,42			<	0,01	<	0,01		
00RJ10SP0313	29/03/2017	06:50		44		0,8		48,6		1,07		0,44				0,04		0,02		
00RJ10SC0420	29/03/2017	07:08		6		5,4		59,7		0,18		0,01				0,29	<	0,01		
00RJ10IN0460	29/03/2017	07:28		2		6,6		26,1		0,12		0,02				0,57	<	0,01		
00RJ10SR0500	29/03/2017	07:38		4		3,4		17,7		0,07	<	0,01				0,36	<	0,01		
00RJ10RN0560	29/03/2017	08:01	<	2		7,8		20,3		0,06	<	0,01				0,17	<	0,01		
00RJ10MG0580	29/03/2017	08:07		60		0		40		2,85		0,9				0,01	<	0,01		
00RJ10IR0540	29/03/2017	07:48		4		2,4		13,8		0,13	<	0,01				0,03	<	0,01		
00RJ10SB0998	29/03/2017	08:36		2		8,4		7,02		0,03	<	0,01				0,27	<	0,01		
00RJ10IN0450	29/03/2017	09:18		2,4		7,4		47,3		0,09	<	0,01				0,51	<	0,01		
00RJ10SR0400	29/03/2017	06:45		5		5,6		49,6		0,13	<	0,01				0,26	<	0,01		
00RJ10BM0760	29/03/2017	06:05		16		3,2		6,03		2,36		0,93				2,63		4,17		
00RJ10IB0810	29/03/2017	06:30		20		1		13,5		0,91		0,24				0,02	<	0,01		
00RJ10MT0820	29/03/2017	07:50		16		1,2		18		1		0,33				0,1		0,01		
00RJ10AN0740	29/03/2017	08:40		12		1,2		10,4		2,37		0,86				0,03	<	0,01		
00RJ10GX0720	29/03/2017	07:00		12		1		9,3		0,85		0,32				0,02		0,03		
00RJ10MC0967	29/03/2017	09:55		2		8,2		21,9		0,06		0,02				0,28	<	0,01		
00RJ10MC0965	29/03/2017	10:10	<	2		9		1,59	<	0,01	<	0,01				0,24	<	0,01		
00RJ10MT0821	29/03/2017	09:20		12		1		8,2		0,94		0,26				0,07		0,04		
00RJ10AN0741	29/03/2017	07:25		20		0		15,6		0,94		0,3				0,01		0,02		
00RJ10AN0750	29/03/2017	08:20		24		2		21,3		2		0,64				0,08	<	0,01		
00RJ10AN0738	29/03/2017	09:00		12		2,8		6,83		3,2		1,28				0,08		0,02		