

BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 127 • 19 de julho de 2019

inea instituto estadual
do ambiente



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

Boletim de Serviço é uma publicação do **Instituto Estadual do Ambiente**,
destinada a dar publicidade aos atos administrativos da instituição.

.....

Presidente

Claudio Barcelos Dutra

Diretor de Pós-Licença

Sergio Câmara Santos de Souza

Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas

Marcio de Azevedo Beranger

Diretor de Gente e Gestão

Fernando Gouveia de Holanda

Diretor de Licenciamento Ambiental

Alexandre Cruz

Diretor de Recuperação Ambiental

Jorge Chaves Júnior


Diretoria de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental

Leonardo Daemon D'Oliveira Silva

Editado pela Gerência de Publicações e Acervo Técnico (Gepat)

Diretoria de Gente e Gestão

.....



SUMÁRIO

DIRETORIA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE AMBIENTAL (DISEQ)

Atos do Diretor

Processo E-07/002.8441/2015

Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás) 3

Processo E-07/002.4249/2015

Arcelormittal Sul Fluminense S.A. 3

Processo E-07/002.3877/2016

Saint-Gobain Canalização LTDA 4

Processo E-07/002.10377/2015

Águas das Agulhas Negras S.A. 5

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA BAÍA DA ILHA GRANDE (SUPBIG)

Atos do Superintendente

Processo E-07/002.6596/2015

Ampla Energia e Serviços S.A. 5

Processo E-07/002.14249/2013

Ampla Energia e Serviços S.A. 6

DIRETORIA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE AMBIENTAL (DISEQ)**Atos do Diretor**

De 1º de julho de 2019

Processo E-07/002.8441/2015

Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás)

Documento de Averbação IN004102

Validade: 4 de dezembro de 2020

Concedido Documento de Averbação ao Laboratório Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás) - Terminal Cabiúnas, situado à Rod. Amaral Peixoto, Km 188, Cabiúnas - Macaé - RJ, que inclui no Certificado de Credenciamento de Laboratório IN047455 o parâmetro abaixo e altera o responsável técnico da seguinte maneira:

Águas - físico-químico: pH

Técnico responsável: Antônio Carlos Damiano Andrade

Registro no Conselho Regional: 03316857

De 1º de julho de 2019

Processo E-07/002.4249/2015

Arcelormittal Sul Fluminense S.A.

Certificado de Credenciamento de Laboratório IN049739

Validade: 26 de outubro de 2020

Técnico Responsável: Filip Lacerda Tonon e Rocha

Registro no Conselho Regional: 200600850-1 Engenheiro Ambiental

Concedido certificado que credencia o laboratório Arcelormittal Sul Fluminense S.A., situado à Av. Homero Leite, nº 1.051, Saudade, Barra Mansa, RJ, a realizar os ensaios:

Efluentes - físico-químicos: pH, Sólidos suspensos totais e Sólidos sedimentáveis.

Efluentes - metais: Ferro total, Ferro dissolvido, Manganês total, Manganês dissolvido e Zinco total.

Efluentes - orgânicos globais: DBO, DQO, Óleos e graxas e Surfactantes aniônicos.

De 1º de julho de 2019

Processo E-07/002.3877/2016

Saint-Gobain Canalização LTDA

Certificado de Credenciamento de Laboratório IN049740

Validade: 1º de julho de 2021

Técnico Responsável: Aline Miranda Cecílio

Registro no Conselho Regional: CRQ 03318047 - Engenheira Ambiental

Concedido certificado que credencia o Laboratório de Águas Saint-Gobain Canalização, situado à Via Dr. Sérgio Braga, nº 452, Barra Mansa, RJ, a realizar os ensaios:

Efluentes - físico-químicos: Nitrogênio amoniacal, pH, Sólidos sedimentáveis, Sólidos suspensos totais e Temperatura.

Efluentes - orgânicos globais: DQO, DBO, Índice de fenóis, Óleos e graxas.

Efluentes - metais: Ferro.

Restrição técnica

O laboratório não está apto a realizar o ensaio:

Efluentes – físico-químicos: Cianeto.

De 1º de julho de 2019

Processo E-07/002.10377/2015

Águas das Agulhas Negras S.A.

Certificado de Credenciamento de Laboratório IN049741

Validade: 1º de julho de 2021

Técnico Responsável: Zoelzer José Silva

Registro no Conselho Regional: CRQ: 02301363 – Engenheiro químico

Concedido certificado que credencia o laboratório Águas das Agulhas Negras S/A, situado à Estrada Resende-riachuelo, s/nº, Km 3,5, Morada da Colina, Resende, RJ, a realizar os ensaios:

Efluentes - físico-químicos: Fluoreto, Fósforo total, pH, Nitrogênio amoniacal, Sólidos suspensos totais, Sólidos sedimentáveis, Sólidos totais e Temperatura.

Efluentes - orgânicos globais: DBO, DQO, Óleos e graxas e Surfactantes aniônicos.

Águas – físico-químicos: Alcalinidade, Cloretos, Cloro residual livre, Condutividade, Dureza total, Fluoretos, Nitrogênio amoniacal, pH, Sulfatos total, Turbidez e Cor.

Águas - orgânicos globais: DBO, DQO e Óleos e graxas.

Efluentes - microbiológicos: Coliformes totais e Escherichia coli.

5

Águas - Microbiológicos: Bactérias heterotróficas, Coliformes totais e Escherichia coli.

Leonardo Daemon D'Oliveira Silva

Diretor

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA BAÍA DA ILHA GRANDE (SUPBIG)

Atos do Superintendente

De 19 de junho de 2019

Processo E-07/002.6596/2015

Ampla Energia e Serviços S.A

Indeferimento IN049614

Indeferido o requerimento de Licença de Instalação para distribuição de energia elétrica na Rodovia BR-101, do Km 571,5 ao Km 576, passando por vários bairros de Paraty – RJ.

Arnoldo de Azevedo Santos

Superintendente

De 23 de outubro de 2018

Processo E-07/002.14249/2013

Ampla Energia e Serviços S.A.

Indeferimento IN046894

Indeferido o requerimento de Licença Ambiental Simplificada para distribuição de energia elétrica na Alameda dos Perdizes, Lote 19 - Quadra 28 - Pontal - Angra dos Reis - RJ.

Maria de Fátima de Araújo Dias

Superintendente

.....