

**ANEXO I : Espécies endêmicas do Estado do Rio de Janeiro classificadas por Status de Ameaça de Extinção**

| <b>FAMÍLIA</b>                                  | <b>ESPÉCIE</b>  | <b>CATEGORIA</b>                                  |
|---|---|---|
| ACANTHACEAE                                     | <i>Aphelandra rigida</i> Glaz. ex Mildbr.             | EN  |
|   | <i>Aphelandra stephanophysa</i> Nees                  | VU  |
|   | <i>Justicia meyeniana</i> (Nees) Lindau               | EN  |
|   | <i>Justicia nervata</i> (Lindau) Profice              | EN  |
|   | <i>Justicia polita</i> (Nees) Profice                 | EN  |
|   | <i>Staurogyne brachiata</i> (Hiern) Leonard           | EN  |
|   | <i>Staurogyne euryphylla</i> E.Hossain                | EN  |
| AMARYLLIDACEAE                                  | <i>Griffinia intermedia</i> Lindl.                    | EN  |
|   | <i>Worsleya procera</i> (Lem.) Traub                  | EN  |
| ANNONACEAE                                      | <i>Annona ferruginea</i> (R.E.Fr.) H.Rainer           | CR  |
|   | <i>Annona parviflora</i> (A.St.-Hil.) H.Rainer        | VU  |
|   | <i>Duguetia microphylla</i> (R.E.Fr.) R.E.Fr.         | EN  |
|   | <i>Duguetia pohliana</i> Mart.                        | EN  |
|   | <i>Hornschuchia alba</i> (A.St.-Hil.) R.E.Fr.         | CR  |
|   | <i>Trigynaea axilliflora</i> D.M.Johnson & N.A.Murray | EN  |
|   | <i>Unonopsis riedeliana</i> R.E.Fr.                   | EN  |
| APIACEAE  | <i>Eryngium fluminense</i> Urb.                       | VU  |
| APOCYNACEAE                                     | <i>Ditassa maricaensis</i> Fontella & E.A.Schwarz     | EN  |
|   | <i>Gonolobus doroathanus</i> Fontella                 | EN  |
|   | <i>Mandevilla crassinoda</i> (Gardner) Woodson        | EN  |
|   | <i>Monsanima tinguensis</i> R.Santos & Fontella       | VU  |
|   | <i>Orthosia arenosa</i> Decne.                        | EN  |
|   | <i>Oxypetalum costae</i> Occhioni                     | CR  |
|   | <i>Oxypetalum schottii</i> E.Fourn.                   | EN  |
| AQUIFOLIACEAE                                   | <i>Ilex schwackeana</i> Loes.                         | VU  |
| ARACEAE   | <i>Anthurium augustinum</i> K.Koch & Lauche           | EN  |
|   | <i>Anthurium binotii</i> Linden                       | EN  |
|   | <i>Anthurium bragae</i> Nadruz                        | EN  |
|   | <i>Anthurium cronembergerae</i> Nadruz & Temponi      | EN  |
|   | <i>Anthurium laucheanum</i> K.Koch                    | EN  |
|   | <i>Anthurium lhotzkyanum</i> Schott                   | VU  |
|   | <i>Anthurium lucidum</i> Kunth                        | CR  |
|   | <i>Anthurium luschnathianum</i> Kunth                 | EN  |
|   | <i>Anthurium sakuraguianum</i> Temponi & Nadruz       | CR  |
|   | <i>Anthurium simonii</i> Nadruz                       | EN  |
|   | <i>Philodendron alternans</i> Schott                  | EN  |
|   | <i>Philodendron fragile</i> Nadruz & Mayo             | EN  |
|   | <i>Philodendron luisae</i> Calazans                   | CR  |
|   | <i>Philodendron nadruzianum</i> Sakur.                | EN  |
|   | ARALIACEAE  | <i>Dendropanax heterophyllum</i> (Marchal) Frodin |
| <i>Dendropanax langsdorfii</i> (Marchal) Frodin |   | VU  |
| <i>Dendropanax trilobus</i> (Gardner) Seem.     |   | CR  |

|                  |                                     |                                       |    |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----|
|                  | <i>Hydrocotyle alpestris</i>        | Gardner                               | CR |
|                  | <i>Hydrocotyle bradei</i>           | Rossberg                              | CR |
|                  | <i>Hydrocotyle ulei</i>             | H.Wolff                               | EN |
|                  | <i>Schefflera succinea</i>          | Frodin & Fiaschi                      | EN |
| ARECACEAE        | <i>Syagrus weddelliana</i>          | (H.Wendl.) Becc.                      | EN |
| ARISTOLOCHIACEAE | <i>Aristolochia raja</i>            | Mart. & Zucc.                         | EN |
| ASPLENIACEAE     | <i>Asplenium cariocanum</i>         | Brade                                 | EN |
|                  | <i>Austrocritonia rosea</i>         | (Gardner) R.M.King & H.Rob.           | EN |
|                  | <i>Austrocritonia taunayana</i>     | (Glaz. ex B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. | EN |
|                  | <i>Baccharis bifrons</i>            | Baker                                 | EN |
|                  | <i>Baccharis ciliata</i>            | Gardner                               | CR |
|                  | <i>Baccharis friburgensis</i>       | G.Heiden et al.                       | EN |
|                  | <i>Baccharis pseudovaccinioides</i> | Malag.                                | CR |
|                  | <i>Calea wedelioides</i>            | (Baker) S.F.Blake                     | EN |
|                  | <i>Dasyphyllum cryptocephalum</i>   | (Baker) Cabrera                       | EN |
|                  | <i>Dasyphyllum leptacanthum</i>     | (Gardner) Cabrera                     | EN |
|                  | <i>Graphistylis cuneifolia</i>      | (Gardner) B.Nord.                     | CR |
|                  | <i>Lepidaploa araujoa</i>           | (H.Rob.) H.Rob.                       | CR |
|                  | <i>Lepidaploa obtusifolia</i>       | (Less.) H.Rob.                        | EN |
|                  | <i>Lepidaploa persicifolia</i>      | (Desf.) H.Rob.                        | VU |
| ASTERACEAE       | <i>Lessingianthus glaziovianus</i>  | (Baker) H.Rob.                        | EN |
|                  | <i>Macropodina bradei</i>           | R.M.King & H.Rob.                     | EN |
|                  | <i>Mikania cabrerae</i>             | G.M.Barroso                           | EN |
|                  | <i>Mikania campos-portoana</i>      | G.M.Barroso                           | EN |
|                  | <i>Mikania hastifolia</i>           | Baker                                 | EN |
|                  | <i>Mikania pteropoda</i>            | DC.                                   | EN |
|                  | <i>Mikania vauthieriana</i>         | Baker                                 | EN |
|                  | <i>Ophryosporus organensis</i>      | Cabrera                               | CR |
|                  | <i>Piptocarpha verticillata</i>     | (Vell.) G.Lom.Sm. ex H.Rob.           | EN |
|                  | <i>Senecio arctiifolius</i>         | Baker                                 | EN |
|                  | <i>Senecio ramentaceus</i>          | Baker                                 | VU |
|                  | <i>Stevia organensis</i>            | Gardner                               | EN |
|                  | <i>Trichogoniopsis podocarpa</i>    | (DC.) R.M.King & H.Rob.               | EN |
|                  | <i>Wunderlichia insignis</i>        | Baill.                                | EN |
|                  | <i>Begonia bonitoensis</i>          | Brade                                 | CR |
|                  | <i>Begonia collaris</i>             | Brade                                 | EN |
|                  | <i>Begonia concinna</i>             | Schott                                | EN |
|                  | <i>Begonia densifolia</i>           | Irmsch.                               | EN |
| BEGONIACEAE      | <i>Begonia dentatiloba</i>          | A.DC.                                 | EN |
|                  | <i>Begonia depauperata</i>          | Schott                                | EN |
|                  | <i>Begonia edmundoi</i>             | Brade                                 | EN |
|                  | <i>Begonia epipsila</i>             | Brade                                 | EN |
|                  | <i>Begonia friburgensis</i>         | Brade                                 | EN |
|                  | <i>Begonia jocelinoi</i>            | Brade                                 | CR |

|                             |                      |    |
|-----------------------------|----------------------|----|
| <i>Begonia lanstyakii</i>   | Brade                | CR |
| <i>Begonia lunaris</i>      | E.L.Jacques          | EN |
| <i>Begonia olsoniae</i>     | L.B.Sm. & B.G.Schub. | VU |
| <i>Begonia ramentacea</i>   | Paxton               | VU |
| <i>Begonia rubropilosa</i>  | A.DC.                | CR |
| <i>Begonia sanguinea</i>    | Raddi                | VU |
| <i>Begonia semidigitata</i> | Brade                | EN |
| <i>Begonia sylvestris</i>   | A.DC.                | EN |
| <i>Begonia tomentosa</i>    | Schott               | VU |

---

BIGNONIACEAE

|                              |                                 |    |
|------------------------------|---------------------------------|----|
| <i>Bignonia costata</i>      | (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann | VU |
| <i>Fridericia elegans</i>    | (Vell.) L.G.Lohmann             | EN |
| <i>Jacaranda crassifolia</i> | Morawetz                        | EN |

---

BROMELIACEAE

|                                    |                                    |    |
|------------------------------------|------------------------------------|----|
| <i>Aechmea caesia</i>              | E.Morren ex Baker                  | EN |
| <i>Aechmea cariocae</i>            | L.B.Sm.                            | EN |
| <i>Aechmea fasciata</i>            | (Lindl.) Baker                     | VU |
| <i>Alcantarea farneyi</i>          | (Martinelli & A.F.Costa) J.R.Grant | CR |
| <i>Alcantarea geniculata</i>       | (Wawra) J.R.Grant                  | EN |
| <i>Alcantarea glaziouana</i>       | (Leme) J.R.Grant                   | EN |
| <i>Alcantarea heloisae</i>         | J.R.Grant                          | EN |
| <i>Alcantarea martinellii</i>      | Versieux & Wand.                   | VU |
| <i>Alcantarea nevarerii</i>        | (Leme) J.R.Grant                   | VU |
| <i>Alcantarea tortuosa</i>         | Versieux & Wand.                   | VU |
| <i>Billbergia brasiliensis</i>     | L.B.Sm.                            | EN |
| <i>Canistropsis elata</i>          | (E.Pereira & Leme) Leme            | CR |
| <i>Canistropsis marceloi</i>       | (E.Pereira & Moutinho) Leme        | VU |
| <i>Canistropsis pulcherrima</i>    | (E.Pereira & Leme) Leme            | EN |
| <i>Cryptanthus bromelioides</i>    | Otto & A.Dietr.                    | EN |
| <i>Cryptanthus sinuosus</i>        | L.B.Sm.                            | EN |
| <i>Dyckia martinellii</i>          | B.R. Silva & Forzza                | CR |
| <i>Dyckia pseudococcinea</i>       | L.B.Sm.                            | CR |
| <i>Neoregelia abendrothae</i>      | L.B.Sm.                            | EN |
| <i>Neoregelia bragarum</i>         | (E.Pereira & L.B.Sm.) Leme         | CR |
| <i>Neoregelia coimbrae</i>         | E.Pereira & Leme                   | EN |
| <i>Neoregelia coriacea</i>         | (Antoine) L.B.Sm.                  | EN |
| <i>Neoregelia eltoniana</i>        | W.Weber                            | EN |
| <i>Neoregelia fosteriana</i>       | L.B.Sm.                            | CR |
| <i>Neoregelia indecora</i>         | (Mez) L.B.Sm.                      | EN |
| <i>Neoregelia lactea</i>           | H.Luther & Leme                    | CR |
| <i>Neoregelia leucophoea</i>       | (Baker) L.B.Sm.                    | EN |
| <i>Neoregelia longipedicellata</i> | Leme                               | CR |
| <i>Neoregelia macahensis</i>       | (Ule) L.B.Sm.                      | EN |
| <i>Neoregelia petropolitana</i>    | Leme                               | EN |
| <i>Neoregelia roethii</i>          | W.Weber                            | CR |
| <i>Neoregelia sapiatibensis</i>    | E.Pereira & I.A.Penna              | EN |

---

|                                  |                        |    |
|----------------------------------|------------------------|----|
| <i>Neoregelia tenebrosa</i>      | Leme                   | EN |
| <i>Nidularium altimontanum</i>   | Leme                   | CR |
| <i>Nidularium angustifolium</i>  | Ule                    | EN |
| <i>Nidularium apiculatum</i>     | L.B.Sm.                | CR |
| <i>Nidularium atalaiaense</i>    | E.Pereira & Leme       | EN |
| <i>Nidularium fradense</i>       | Leme                   | EN |
| <i>Nidularium fulgens</i>        | Lem.                   | VU |
| <i>Nidularium itatiaiae</i>      | L.B.Sm.                | EN |
| <i>Nidularium mangaratibense</i> | Leme                   | CR |
| <i>Nidularium rosulatum</i>      | Ule                    | VU |
| <i>Nidularium utriculosum</i>    | Ule                    | CR |
| <i>Nidularium viridipetalum</i>  | Leme                   | EN |
| <i>Pitcairnia albiflos</i>       | Herb.                  | VU |
| <i>Pitcairnia corcovadensis</i>  | Wawra                  | VU |
| <i>Pitcairnia encholirioides</i> | L.B.Sm.                | EN |
| <i>Pitcairnia insularis</i>      | Tatagiba & R.J.V.Alves | CR |
| <i>Pitcairnia staminea</i>       | Lodd.                  | EN |
| <i>Pitcairnia suaveolens</i>     | Lindl.                 | EN |
| <i>Pitcairnia wendtia</i>        | Tatagiba & B.R.Silva   | CR |
| <i>Quesnelia lateralis</i>       | Wawra                  | VU |
| <i>Quesnelia seideliana</i>      | L.B.Sm.                | EN |
| <i>Tillandsia brachyphylla</i>   | Baker                  | EN |
| <i>Tillandsia carminea</i>       | W.Till                 | EN |
| <i>Tillandsia grazielae</i>      | D.Sucre & R.Braga      | EN |
| <i>Tillandsia neglecta</i>       | E.Pereira              | CR |
| <i>Tillandsia reclinata</i>      | E.Pereira & Martinelli | CR |
| <i>Tillandsia roseiflora</i>     | Ehlers & W.Weber       | EN |
| <i>Tillandsia sucrei</i>         | E.Pereira              | CR |
| <i>Vriesea altimontana</i>       | E.Pereira & Martinelli | EN |
| <i>Vriesea altomacaensis</i>     | A.F.Costa              | CR |
| <i>Vriesea bleherae</i>          | Roth & W. Weber        | CR |
| <i>Vriesea botafogensis</i>      | Mez                    | EN |
| <i>Vriesea brassicoides</i>      | (Baker) Mez            | EN |
| <i>Vriesea costae</i>            | B.R. Silva & Leme      | CR |
| <i>Vriesea eltoniana</i>         | E.Pereira              | EN |
| <i>Vriesea fluminensis</i>       | E.Pereira              | EN |
| <i>Vriesea fontourae</i>         | B.R. Silva             | CR |
| <i>Vriesea fradensis</i>         | A.F.Costa              | CR |
| <i>Vriesea garlippiana</i>       | Leme                   | EN |
| <i>Vriesea goniorachis</i>       | (Baker) Mez            | EN |
| <i>Vriesea leptantha</i>         | Harms                  | CR |
| <i>Vriesea nubicola</i>          | Leme                   | CR |
| <i>Vriesea pastuchoffiana</i>    | Glaz.                  | EN |
| <i>Vriesea rubyae</i>            | E.Pereira              | EN |

---

|                  |                                      |   |    |
|------------------|--------------------------------------|---|----|
|                  | <i>Vriesea saundersii</i>            | (Carrière) E.Morren ex Mez.                   | EN |
|                  | <i>Vriesea sucrei</i>                | L.B.Sm. & Read                                | EN |
|                  | <i>Vriesea teresopolitana</i>        | Leme  | CR |
|                  | <i>Vriesea thyrsoidea</i>            | Mez   | EN |
|                  | <i>Vriesea vidalii</i>               | L.B.Sm. & Handro                              | CR |
|                  | <i>Vriesea warmingii</i>             | E.Morren                                      | EN |
|                  | <i>Vriesea zildae</i>                | R. Moura & A. F. Costa                        | CR |
| BURSERACEAE      | <i>Tetragastris breviacuminata</i>   | Swart   | EN |
|                  | <i>Pilosocereus ulei</i>             | (K.Schum.) Byles & G.D.Rowley                 | EN |
|                  | <i>Rhipsalis agudoensis</i>          | N.P.Taylor                                    | EN |
|                  | <i>Rhipsalis flagelliformis</i>      | N.P.Taylor & Zappi                            | EN |
| CACTACEAE        | <i>Rhipsalis mesembryanthemoides</i> | Haw.  | EN |
|                  | <i>Rhipsalis ormindoi</i>            | N.P.Taylor & Zappi                            | VU |
|                  | <i>Rhipsalis pentaptera</i>          | A.Dietr.                                      | CR |
|                  | <i>Rhipsalis triangularis</i>        | Werderm.                                      | EN |
|                  | <i>Schlumbergera russelliana</i>     | (Hook.) Britton & Rose                        | EN |
|                  | <i>Kielmeyera aureovinosa</i>        | M. Gomes                                      | EN |
| CALOPHYLLACEAE   | <i>Kielmeyera excelsa</i>            | Cambess.                                      | VU |
|                  | <i>Kielmeyera gracilis</i>           | Wawra   | EN |
|                  | <i>Kielmeyera insignis</i>           | Saddi   | EN |
| CAMPANULACEAE    | <i>Lobelia santos-limae</i>          | Brade   | CR |
| CELASTRACEAE     | <i>Maytenus samydaeformis</i>        | Reissek                                       | CR |
| CHRYSOBALANACEAE | <i>Couepia parvifolia</i>            | Prance  | EN |
| CLUSIACEAE       | <i>Clusia fragrans</i>               | Gardner                                       | EN |
|                  | <i>Clusia immersa</i>                | C.M.Vieira                                    | EN |
| COMBRETACEAE     | <i>Terminalia acuminata</i>          | (Allemão) Eichler                             | EN |
|                  | <i>Dichorisandra gaudichaudiana</i>  | Kunth   | EN |
|                  | <i>Dichorisandra nana</i>            | Aona & M.C.E.Amaral                           | EN |
| COMMELINACEAE    | <i>Dichorisandra odorata</i>         | Aona & M.C.E.Amaral                           | VU |
|                  | <i>Dichorisandra oxypetala</i>       | Hook.   | EN |
|                  | <i>Dichorisandra picta</i>           | Lodd.   | CR |
|                  | <i>Siderasis fuscata</i>             | (Lodd.) H.E.Moore                             | EN |
| CONNARACEAE      | <i>Connarus marginatus</i>           | Planch.                                       | EN |
| CONVOLVULACEAE   | <i>Bonamia umbellata</i>             | (Choisy) Hallier f.                           | CR |
| CUCURBITACEAE    | <i>Wilbrandia glaziovii</i>          | Cogn.   | EN |
| CYPERACEAE       | <i>Hypolytrum glaziovii</i>          | Boeckeler                                     | CR |
|                  | <i>Trilepis tenuis</i>               | Vitta   | CR |
| DICHAPETALACEAE  | <i>Stephanopodium sessile</i>        | Rizzini                                       | EN |
| DILLENIAEAE      | <i>Davilla glaziovii</i>             | Eichler                                       | EN |
|                  | <i>Dioscorea bradei</i>              | R.Knuth                                       | EN |
| DIOSCOREACEAE    | <i>Dioscorea campanulata</i>         | Uline ex R.Knuth                              | EN |
|                  | <i>Dioscorea itatiaiensis</i>        | R.Knuth                                       | CR |
|                  | <i>Dioscorea margarethia</i>         | G.M.Barroso et al.                            | CR |
|                  | <i>Dioscorea pedalis</i>             | (Uline ex R. Knuth) R. Couto & J. M. A. Braga | VU |

|                 |                                      |  |    |
|-----------------|--------------------------------------|--|----|
|                 | <i>Dioscorea sphaeroidea</i>         | R. Couto & J. M. A. Braga  | CR |
| ERICACEAE       | <i>Agarista organensis</i>           | (Gardner) Hook. ex Nied.   | CR |
|                 | <i>Agarista uleana</i>               | (Sleumer) Judd   | VU |
|                 | <i>Gaylussacia pruinosa</i>          | Loes.  | CR |
|                 | <i>Gaylussacia retivenia</i>         | Sleumer  | EN |
| ERIOCAULACEAE   | <i>Paepalanthus ovatus</i>           | Körn.  | EN |
| ERYTHROXYLACEAE | <i>Erythroxylum cincinnatum</i>      | Mart.  | EN |
|                 | <i>Erythroxylum magnoliifolium</i>   | A.St.-Hil.   | EN |
|                 | <i>Erythroxylum occultum</i>         | Plowman  | CR |
|                 | <i>Erythroxylum ovalifolium</i>      | Peyr.  | VU |
| EUPHORBIACEAE   | <i>Euphorbia sabulicola</i>          | Boiss.   | CR |
|                 | <i>Ophthalmoblaston macrophyllum</i> | Allemão  | EN |
|                 | <i>Sebastiania pteroclada</i>        | (Müll.Arg.) Müll.Arg.  | CR |
| FABACEAE        | <i>Aeschynomene bradei</i>           | Rudd   | EN |
|                 | <i>Bauhinia albicans</i>             | Vogel  | EN |
|                 | <i>Dahlstedtia glaziovii</i>         | (Taub.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo<br>(A.M.G. Azevedo) M.J. Silva & A.M.G.    | EN |
|                 | <i>Dahlstedtia grandiflora</i>       | Azevedo  | EN |
|                 | <i>Dalbergia glaziovii</i>           | Harms  | EN |
|                 | <i>Luetzelburgia trialata</i>        | (Ducke) Ducke  | EN |
|                 | <i>Lupinus dusenianus</i>            | C.P.Sm.  | CR |
|                 | <i>Lupinus russellianus</i>          | C.P.Sm.  | CR |
|                 | <i>Machaerium firmum</i>             | (Vell.) Benth.   | VU |
|                 | <i>Machaerium legale</i>             | (Vell.) Benth.   | CR |
|                 | <i>Machaerium macaense</i>           | C.V.Mendonça, A.M.G.Azevedo & H.C.Lima   | EN |
|                 | <i>Machaerium obovatum</i>           | Kuhl. & Hoehne   | VU |
|                 | <i>Martiodendron fluminense</i>      | Lombardi   | EN |
|                 | <i>Mimosa ernestii</i>               | Harms  | CR |
|                 | <i>Mimosa glazioui</i>               | Benth.   | CR |
|                 | <i>Mimosa itatiaiensis</i>           | Dusãn  | EN |
|                 | <i>Moldenhawera polysperma</i>       | (Vell.) Stellfeld  | VU |
|                 | <i>Ormosia altimontana</i>           | Meireles & H.C. Lima   | EN |
|                 | <i>Peltogyne mattosiana</i>          | Rizzini  | EN |
|                 | <i>Poecilanthe fluminensis</i>       | Meireles & H.C. Lima   | VU |
|                 | <i>Senegalia miersii</i>             | (Benth.) Seigler & Ebinger   | EN |
|                 | <i>Senegalia mikanii</i>             | (Benth.) Seigler & Ebinger   | EN |
|                 | <i>Swartzia glazioviana</i>          | (Taub.) Glaz.  | VU |
|                 | <i>Swartzia submontana</i>           | R. B. Pinto, Torke & Mansano   | CR |
|                 | <i>Tachigali beaurepairei</i>        | (Harms) L.G.Silva & H.C.Lima<br>L.G. Silva, L.J.T. Cardoso, D.B.O.S. Cardoso & | EN |
|                 | <i>Tachigali spathulipetala</i>      | H.C. Lima  | EN |
|                 | <i>Zollernia glaziovii</i>           | Yakovlev   | EN |
| GENTIANACEAE    | <i>Prepusa alata</i>                 | Porto & Brade  | CR |
|                 | <i>Prepusa connata</i>               | Gardner  | CR |
|                 | <i>Prepusa hookeriana</i>            | Gardner  | EN |
| GESNERIACEAE    | <i>Besleria fluminensis</i>          | Brade  | EN |

|                  |                                       |                                  |    |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----|
|                  | <i>Besleria macahensis</i>            | Brade                            | EN |
|                  | <i>Besleria melancholica</i>          | (Vell.) C.V.Morton               | VU |
|                  | <i>Nematanthus pycnophyllus</i>       | Chautems, T.Lopes & M. Peixoto   | EN |
|                  | <i>Nematanthus serpens</i>            | (Vell.) Chautems                 | EN |
|                  | <i>Sinningia bulbosa</i>              | (Ker Gawl.) Wiehler              | EN |
|                  | <i>Sinningia cardinalis</i>           | (Lehm.) H.E.Moore                | EN |
|                  | <i>Sinningia cochlearis</i>           | (Hook.) Chautems                 | CR |
|                  | <i>Sinningia gesneriifolia</i>        | (Hanst.) Clayberg                | CR |
|                  | <i>Sinningia guttata</i>              | Lindl.                           | EN |
|                  | <i>Sinningia helleri</i>              | Nees                             | CR |
|                  | <i>Sinningia hirsuta</i>              | (Lindl.) G.Nicholson             | EN |
|                  | <i>Sinningia lateritia</i>            | (Lindl.) Chautems                | EN |
|                  | <i>Sinningia lindleyi</i>             | Schauer                          | EN |
|                  | <i>Sinningia muscicola</i>            | Chautems, T. Lopes & M. Peixoto  | CR |
|                  | <i>Sinningia pusilla</i>              | (Mart.) Baill.                   | EN |
|                  | <i>Sinningia velutina</i>             | Lindl.                           | VU |
|                  | <i>Vanhouttea fruticulosa</i>         | (Glaz. ex Hoehne) Chautems       | EN |
|                  | <i>Vanhouttea gardneri</i>            | (Hook.) Fritsch                  | EN |
|                  | <i>Vanhouttea lanata</i>              | Fritsch                          | EN |
| IRIDACEAE        | <i>Neomarica itatiaica</i>            | (Ravenna) A. Gil                 | CR |
|                  | <i>Neomarica northiana</i>            | (Schneev.) Sprague               | EN |
|                  | <i>Trimezia organensis</i>            | Ravenna                          | EN |
| ISOETACEAE       | <i>Isoetes goebelii</i>               | U.Weber                          | CR |
|                  | <i>Isoetes ulei</i>                   | U.Weber                          | CR |
| LAMIACEAE        | <i>Salvia benthamiana</i>             | Gardner                          | EN |
|                  | <i>Salvia longibracteolata</i>        | E.P.Santos                       | CR |
|                  | <i>Salvia rivularis</i>               | Gardner                          | VU |
| LAURACEAE        | <i>Beilschmiedia angustifolia</i>     | Kosterm.                         | EN |
|                  | <i>Mezilaurus navalium</i>            | (Allemão) Taub. ex Mez           | CR |
|                  | <i>Ocotea schwackeana</i>             | Mez                              | EN |
| LECYTHIDACEAE    | <i>Couratari pyramidata</i>           | (Vell.) Kunth                    | EN |
| LENTIBULARIACEAE | <i>Utricularia geminiloba</i>         | Benj.                            | VU |
| LOASACEAE        | <i>Aosa uleana</i>                    | (Urb. & Gilg) Weigend            | CR |
| LOGANIACEAE      | <i>Strychnos dantaensis</i>           | E.A. Manoel, Carrijo & E.F. Gim. | CR |
|                  | <i>Strychnos jacarepiensis</i>        | E.A.Manoel & E.F.Guim.           | CR |
| LORANTHACEAE     | <i>Struthanthus dorothyi</i>          | Rizzini                          | CR |
|                  | <i>Struthanthus maricensis</i>        | Rizzini                          | CR |
|                  | <i>Struthanthus pentamerus</i>        | Rizzini                          | EN |
| MALPIGHIACEAE    | <i>Banisteriopsis magdalenensis</i>   | B.Gates                          | CR |
|                  | <i>Heteropterys ternstroemiifolia</i> | A.Juss.                          | EN |
|                  | <i>Janusia diminuta</i>               | R.Sebast. & Mamede               | CR |
|                  | <i>Stigmaphyllon affine</i>           | A.Juss.                          | VU |
| MALVACEAE        | <i>Abutilon anodoides</i>             | A.St.-Hil. & Naudin              | EN |
|                  | <i>Abutilon esculentum</i>            | A.St.-Hil.                       | EN |

|                 |                                 |  |    |
|-----------------|---------------------------------|--|----|
|                 | <i>Abutilon macrophyllum</i>    | A.St.-Hil. & Naudin                        | CR |
|                 | <i>Callianthe sellowiana</i>    | (Klotzsch) Donnel                          | EN |
|                 | <i>Gaya gaudichaudiana</i>      | A.St.-Hil.                                 | EN |
| MARANTACEAE     | <i>Goepertia dorotheae</i>      | (J.M.A. Braga & H. Kenn.) J.M.A. Braga     | CR |
|                 | <i>Goepertia fatimae</i>        | (H.Kenn. & J.M.A.Braga) Borchs. & S.Suárez | VU |
|                 | <i>Goepertia reginae</i>        | (J.M.A.Braga) Borchs. & S.Suárez           | CR |
|                 | <i>Goepertia sphaerocephala</i> | (Körn.) Borchs. & S. Suárez                | EN |
| MARCGRAVIACEAE  | <i>Marcgravia comosa</i>        | C.Presl                                    | EN |
|                 | <i>Behuria cordifolia</i>       | Cogn.                                      | EN |
|                 | <i>Behuria corymbosa</i>        | Cogn.                                      | EN |
|                 | <i>Behuria edmundoi</i>         | Brade                                      | CR |
|                 | <i>Behuria glazioviana</i>      | Cogn.                                      | VU |
|                 | <i>Behuria huberioides</i>      | Brade                                      | EN |
|                 | <i>Behuria limae</i>            | Brade                                      | VU |
|                 | <i>Behuria magdalenensis</i>    | (Brade) R.Tav. & Baumgratz                 | VU |
|                 | <i>Behuria mourae</i>           | Cogn.                                      | VU |
|                 | <i>Behuria organensis</i>       | (Saldanha & Cogn.) R.Tav. & Baumgratz      | EN |
|                 | <i>Bertolonia valenteana</i>    | Baumgratz                                  | CR |
|                 | <i>Huberia minor</i>            | Cogn.                                      | EN |
|                 | <i>Leandra alpestris</i>        | (Gardner) Cogn.                            | VU |
|                 | <i>Leandra altomacaensis</i>    | Baumgratz & D'El Rei Souza                 | CR |
|                 | <i>Leandra atroviridis</i>      | Cogn.                                      | EN |
|                 | <i>Leandra breviflora</i>       | Cogn.                                      | EN |
|                 | <i>Leandra chaetocalyx</i>      | (A.Gray) Cogn.                             | VU |
|                 | <i>Leandra dentata</i>          | Cogn.                                      | EN |
|                 | <i>Leandra laxa</i>             | Cogn.                                      | EN |
| MELASTOMATACEAE | <i>Leandra magdalenensis</i>    | Brade                                      | EN |
|                 | <i>Leandra mollis</i>           | Cogn.                                      | EN |
|                 | <i>Leandra mouraei</i>          | Cogn.                                      | CR |
|                 | <i>Leandra multisetosa</i>      | Cogn.                                      | CR |
|                 | <i>Leandra niangaeformis</i>    | Cogn.                                      | EN |
|                 | <i>Leandra organensis</i>       | Cogn.                                      | EN |
|                 | <i>Leandra rubida</i>           | Cogn.                                      | EN |
|                 | <i>Leandra sphaerocarpa</i>     | Cogn.                                      | VU |
|                 | <i>Meriania excelsa</i>         | (Gardner) Cogn.                            | CR |
|                 | <i>Meriania glabra</i>          | (DC.) Triana                               | VU |
|                 | <i>Meriania glazioviana</i>     | Cogn.                                      | EN |
|                 | <i>Meriania longipes</i>        | Triana                                     | EN |
|                 | <i>Meriania robusta</i>         | Cogn.                                      | EN |
|                 | <i>Miconia cinerea</i>          | Cogn.                                      | CR |
|                 | <i>Miconia elaeodendron</i>     | (DC.) Naudin                               | VU |
|                 | <i>Miconia gigantea</i>         | Cogn.                                      | EN |
|                 | <i>Miconia penduliflora</i>     | Cogn.                                      | EN |
|                 | <i>Miconia subvernica</i>       | Cogn.                                      | VU |



|                |                                  |                              |    |
|----------------|----------------------------------|------------------------------|----|
|                | <i>Mouriri arenicola</i>         | Morley                       | CR |
|                | <i>Pleiochiton micranthum</i>    | Cogn.                        | VU |
|                | <i>Pleiochiton parvifolium</i>   | Cogn.                        | EN |
|                | <i>Pleroma benthamiana</i>       | Gardner                      | EN |
|                | <i>Pleroma cleistoflora</i>      | (Ule) P.J.F.Guim. et al.     | CR |
|                | <i>Pleroma elegans</i>           | Gardner                      | EN |
|                | <i>Pleroma maximiliana</i>       | (DC) Triana                  | EN |
|                | <i>Pleroma thereminiana</i>      | (DC.) Triana                 | EN |
|                | <i>Pleroma virgata</i>           | Gardner                      | CR |
|                | <i>Tibouchina axillaris</i>      | Cogn.                        | EN |
|                | <i>Tibouchina cristata</i>       | Brade                        | EN |
|                | <i>Tibouchina hirsutissima</i>   | Cogn.                        | CR |
|                | <i>Tibouchina pallida</i>        | Cogn.                        | CR |
| MELIACEAE      | <i>Trichilia luciae</i>          | Barreiros                    | EN |
| MENISPERMACEAE | <i>Disciphania sagittaria</i>    | Barneby                      | EN |
|                | <i>Grazielanthus arkeocarpus</i> | Peixoto & Per.-Moura         | CR |
|                | <i>Macropeplus friburgensis</i>  | (Perkins) I.Santos & Peixoto | CR |
| MONIMIAACEAE   | <i>Mollinedia acutissima</i>     | Perkins                      | VU |
|                | <i>Mollinedia marliae</i>        | Peixoto & V. Pereira         | CR |
|                | <i>Mollinedia stenophylla</i>    | Perkins                      | CR |
| MORACEAE       | <i>Dorstenia fischeri</i>        | Bureau                       | VU |
|                | <i>Sorocea carautana</i>         | M.D.M.Vianna et al.          | EN |
|                | <i>Calyptranthes aromatica</i>   | A.St.-Hil.                   | VU |
|                | <i>Eugenia brachysepala</i>      | Kiaersk.                     | VU |
|                | <i>Eugenia corcovadensis</i>     | Kiaersk.                     | EN |
|                | <i>Eugenia farneyi</i>           | Faria & Proença              | CR |
|                | <i>Eugenia gastropogena</i>      | Faria & Proença              | CR |
|                | <i>Eugenia itaguahiensis</i>     | Nied.                        | EN |
|                | <i>Eugenia marambaiensis</i>     | M.C.Souza & M.P.Lima         | CR |
|                | <i>Marlierea choriophylla</i>    | Kiaersk.                     | EN |
|                | <i>Marlierea guanabarina</i>     | Mattos & D.Legrand           | CR |
| MYRTACEAE      | <i>Marlierea martinellii</i>     | G.M.Barroso & Peixoto        | EN |
|                | <i>Marlierea occhionii</i>       | D.Legrand                    | CR |
|                | <i>Myrcia innovans</i>           | Kiaersk.                     | EN |
|                | <i>Myrcia magnifolia</i>         | (O.Berg) Kiaersk.            | EN |
|                | <i>Myrcia velutiflora</i>        | (Mattos & D.Legrand) Mattos  | CR |
|                | <i>Myrcia warmingiana</i>        | Kiaersk.                     | EN |
|                | <i>Neomitranthes riedeliana</i>  | (O.Berg) Mattos              | CR |
|                | <i>Plinia ilhensis</i>           | G.M.Barroso                  | EN |
|                | <i>Plinia marquetteana</i>       | G.M.Barroso                  | CR |
|                | <i>Plinia martinellii</i>        | G.M.Barroso & M.Peron        | EN |
| OCHNACEAE      | <i>Luxemburgia glazioviana</i>   | (Engl.) Beauverd             | VU |
|                | <i>Ouratea campos-portoi</i>     | Sleumer                      | EN |
|                | <i>Ouratea grandifolia</i>       | (Planch.) Engl.              | EN |

|                |  |    |
|----------------|--|----|
|                | <i>Ouratea miersii</i> (Planch.) Engl.                             | EN |
| OLEACEAE       | <i>Chionanthus fluminensis</i> (Miers) P.S.Green                   | CR |
| ONAGRACEAE     | <i>Fuchsia alpestris</i> Gardner                                   | VU |
|                | <i>Fuchsia glazioviana</i> Taub.                                   | EN |
| ORCHIDACEAE    | <i>Acianthera bidentata</i> (Lindl.) F.Barros & L.Guimarães        | VU |
|                | <i>Acianthera subrotundifolia</i> (Cogn.) F.Barros & V.T.Rodrigues | VU |
|                | <i>Anathallis pubipetala</i> (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase         | EN |
|                | <i>Anathallis spannageliana</i> (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase      | VU |
|                | <i>Barbosella macaheensis</i> (Cogn.) Luer                         | VU |
|                | <i>Bulbophyllum macroceras</i> Barb.Rodr.                          | CR |
|                | <i>Campylocentrum organense</i> (Rchb.f.) Rolfe                    | VU |
|                | <i>Cattleya dormaniana</i> Rchb.f.                                 | CR |
|                | <i>Cattleya lobata</i> Lindl.                                      | CR |
|                | <i>Centroglossa greeniana</i> (Rchb.f.) Cogn.                      | EN |
|                | <i>Cyclopogon venustus</i> (Barb.Rodr) Schltr.                     | EN |
|                | <i>Epidendrum ammophilum</i> Barb.Rodr.                            | EN |
|                | <i>Epidendrum harrisoniae</i> Hook.                                | CR |
|                | <i>Gomesa pulchella</i> (Regel) M.W.Chase & N.H.Williams           | CR |
|                | <i>Lankesterella spannageliana</i> (Hoehne & Brade) Mansf.         | EN |
|                | <i>Octomeria cochlearis</i> Rchb.f.                                | EN |
|                | <i>Octomeria fimbriata</i> Porto & Peixoto                         | VU |
|                | <i>Octomeria rodeiensis</i> Barb.Rodr.                             | EN |
|                | <i>Octomeria rodriguesii</i> Cogn.                                 | EN |
|                | <i>Pabstiella calcarata</i> (Cogn.) Luer                           | VU |
|                | <i>Pabstiella curti-bradei</i> (Pabst) Luer                        | VU |
|                | <i>Pabstiella dracula</i> (Seehawer) Luer & Toscano                | VU |
|                | <i>Pabstiella gracilicaulis</i> (Seehawer) Luer                    | VU |
|                | <i>Prescottia spiranthophylla</i> Barb.Rodr.                       | EN |
|                | <i>Rodriguezia sucrei</i> Braga                                    | CR |
|                | <i>Stelis palmeiraensis</i> Barb.Rodr.                             | VU |
|                | <i>Zygostates ovatipetala</i> (Brade) Toscano                      | EN |
| OROBANCHACEAE  | <i>Magdalenaea limae</i> Brade                                     | CR |
| PASSIFLORACEAE | <i>Passiflora farneyi</i> Pessoa & Cervi                           | VU |
|                | <i>Passiflora imbeana</i> Sacco                                    | EN |
| PHYLLANTHACEAE | <i>Phyllanthus itatiaiensis</i> Brade                              | CR |
|                | <i>Phyllanthus rosmarinifolius</i> Müll.Arg.                       | EN |
| PICRAMNIACEAE  | <i>Picramnia grandifolia</i> Engl.                                 | EN |
| PIPERACEAE     | <i>Peperomia arbuscula</i> Yunck.                                  | CR |
|                | <i>Peperomia pubipeduncula</i> Yunck.                              | CR |
|                | <i>Piper giordanoi</i> E.F.Guim. & D.Monteiro                      | VU |
|                | <i>Piper halesiifolium</i> Kunth                                   | CR |
|                | <i>Piper morisonianum</i> C.DC.                                    | CR |
|                | <i>Piper niteroiense</i> Yunck.                                    | CR |
|                | <i>Piper rioense</i> Yunck.  | EN |

|                |                                  |                                |    |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------|----|
|                | <i>Piper translucens</i>         | Yunck.                         | VU |
|                | <i>Piper trigonodrupum</i>       | Yunck.                         | EN |
| PLANTAGINACEAE | <i>Achetaria latifolia</i>       | V.C.Souza                      | CR |
|                | <i>Ildefonsia bibracteata</i>    | Gardner                        | EN |
| POACEAE        | <i>Dichantherium cucaense</i>    | (Zuloaga & Morrone) Zuloaga    | EN |
|                | <i>Glaziophyton mirabile</i>     | Franch.                        | EN |
| PODOSTEMACEAE  | <i>Podostemum saldanhanum</i>    | (Warm.) C.T.Philbrick & Novelo | EN |
| POLYGALACEAE   | <i>Polygala revoluta</i>         | Gardner                        | EN |
| POLYGONACEAE   | <i>Coccoloba rigida</i>          | Meisn.                         | EN |
| PRIMULACEAE    | <i>Cybianthus gracillimus</i>    | (Warm.) Mez                    | CR |
|                | <i>Stylogyne leptantha</i>       | (Miq.) Mez                     | EN |
|                | <i>Stylogyne sordida</i>         | Mez                            | CR |
| PROTEACEAE     | <i>Roupala gracilis</i>          | Meisn.                         | EN |
| PTERIDACEAE    | <i>Doryopteris magdalenensis</i> | (Brade) Brade                  | CR |
|                | <i>Doryopteris subsimplex</i>    | (Fée) Diels                    | EN |
|                | <i>Doryopteris tijucana</i>      | Brade & Rosenst.               | EN |
|                | <i>Pteris congesta</i>           | J.Prado                        | EN |
|                | <i>Bathysa sylvestrae</i>        | Germano-Filho & M.Gomes        | EN |
|                | <i>Chomelia monantha</i>         | (K.Schum. ex Standl.) Steyerf. | EN |
|                | <i>Coussarea coffeoides</i>      | Müll.Arg.                      | EN |
|                | <i>Coussarea friburgensis</i>    | M.Gomes                        | EN |
|                | <i>Coussarea strigosipes</i>     | Müll.Arg.                      | EN |
|                | <i>Coussarea viridis</i>         | Müll.Arg.                      | EN |
|                | <i>Faramea brachyloba</i>        | Müll.Arg.                      | EN |
|                | <i>Faramea calyciflora</i>       | A.Rich. ex DC.                 | CR |
|                | <i>Faramea campanularis</i>      | Müll.Arg.                      | EN |
|                | <i>Faramea filamentosa</i>       | Müll.Arg.                      | EN |
|                | <i>Faramea includens</i>         | Müll.Arg.                      | VU |
|                | <i>Faramea intercedens</i>       | Müll.Arg.                      | CR |
|                | <i>Faramea leucocalyx</i>        | Müll.Arg.                      | EN |
| RUBIACEAE      | <i>Faramea tinguana</i>          | Müll.Arg.                      | CR |
|                | <i>Galianthe polygonoides</i>    | E.L.Cabral & Bacigalupo        | EN |
|                | <i>Hindsia glabra</i>            | K.Schum.                       | CR |
|                | <i>Ixora heterophylla</i>        | Müll.Arg.                      | EN |
|                | <i>Manettia pedunculata</i>      | (Spreng.) K.Schum.             | VU |
|                | <i>Psychotria caudata</i>        | M.Gomes                        | VU |
|                | <i>Psychotria clavipes</i>       | Müll.Arg.                      | EN |
|                | <i>Psychotria subspathacea</i>   | Müll.Arg.                      | VU |
|                | <i>Psychotria tenuinervis</i>    | Müll.Arg.                      | EN |
|                | <i>Psychotria ulei</i>           | Standl.                        | EN |
|                | <i>Randia itatiaiae</i>          | Silva Neto & Â• vila           | CR |
|                | <i>Rudgea erythrocarpa</i>       | Müll.Arg.                      | EN |
|                | <i>Rudgea insignis</i>           | Müll.Arg.                      | VU |
|                | <i>Rudgea parvifolia</i>         | (Cham.) Müll.Arg.              | CR |

|                  |                                  |                                       |    |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----|
|                  | <i>Rustia simpsonii</i>          | Delprete                              | EN |
|                  | <i>Standleya erecta</i>          | Brade                                 | CR |
|                  | <i>Standleya limae</i>           | Brade                                 | CR |
| RUTACEAE         | <i>Conchocarpus grandiflorus</i> | (Engl.) Kallunki & Pirani             | EN |
|                  | <i>Conchocarpus ovatus</i>       | (A.St.-Hil. & Tul.) Kallunki & Pirani | VU |
|                  | <i>Conchocarpus sordidus</i>     | Kallunki                              | CR |
| SALICACEAE       | <i>Abatia microphylla</i>        | Taub.                                 | EN |
| SAPINDACEAE      | <i>Allophylus heterophyllus</i>  | (Cambess.) Radlk.                     | VU |
|                  | <i>Cupania fluminensis</i>       | Acev.-Rodr.                           | EN |
|                  | <i>Cupania schizoneura</i>       | Radlk.                                | CR |
|                  | <i>Paullinia marginata</i>       | Casar.                                | EN |
|                  | <i>Serjania fluminensis</i>      | Acev.-Rodr.                           | EN |
|                  | <i>Serjania littoralis</i>       | Somner & Ferrucci                     | EN |
|                  | <i>Serjania tenuis</i>           | Radlk.                                | VU |
| SELIGERiaceae    | <i>Brachydontium notorogenes</i> | W.R.Buck & Schaf.-Verw.               | CR |
| SOLANACEAE       | <i>Capsicum friburgense</i>      | Barboza & Bianch.                     | EN |
|                  | <i>Solanum friburgense</i>       | Giacomin & Stehmann                   | VU |
| SYMPLOCACEAE     | <i>Symplocos dasyphylla</i>      | Brand                                 | EN |
|                  | <i>Symplocos neglecta</i>        | Brand                                 | CR |
|                  | <i>Symplocos organensis</i>      | Brand                                 | EN |
| THELYPTERIDACEAE | <i>Goniopteris refracta</i>      | (Fischer & C. Meyer) Brade            | EN |
| THYMELAEACEAE    | <i>Funifera brasiliensis</i>     | (Raddi) Mansf.                        | VU |
|                  | <i>Funifera insulae</i>          | Nevling                               | CR |
| TRIGONIACEAE     | <i>Trigonia littoralis</i>       | Miguel & E.F.Guim.                    | EN |
| VELLOZIACEAE     | <i>Barbacenia brevifolia</i>     | Taub.                                 | EN |
|                  | <i>Barbacenia fanniae</i>        | (N.L.Menezes) Mello-Silva             | VU |
|                  | <i>Barbacenia gaveensis</i>      | Goethart & Henrard                    | CR |
|                  | <i>Barbacenia seubertiana</i>    | Goethart & Henrard                    | EN |
| VIOLACEAE        | <i>Rinorea laevigata</i>         | (Sol. ex Ging.) Hekking               | EN |
| VOCHYSIACEAE     | <i>Callisthene dryadum</i>       | Duarte                                | CR |
| XYRIDACEAE       | <i>Xyris organensis</i>          | Malme                                 | EN |