




DADOS BRUTOS DO MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS DA BAÍA DE GUANABARA (CONT.)

CONSOLIDADO 2024

Estação de amostragem	Data	Temperatura da água - °C	Temperatura do ar - °C	Potencial Hidrogeniônico (pH)	Turbidez (T) - UNT	Condutividade - µS/cm	Salinidade - ‰	Transparência - m	Fósforo Total (P _T) - mg/L	Ortofosfato Dissolvido (PO ₄) - mg/L	Nitrato (NO ₃) - mg/L	Nitrito (NO ₂) - mg/L	Nitrogênio Amoniacal (NH ₃) - mg/L	Nitrogênio Kjeldahl (N KJ) - mg/L	Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - mg/L	Oxigênio Dissolvido (OD) - mg/L	Coliformes Termotolerantes - NMP/100mL	Escherichia coli - NMP/100mL	Enterococos - NMP/100mL
GN000	6/2/24	28,4	31,0	9,0	17,8	13.710		0,45	0,87	0,39			4,29		12,00	18,0			2.200
	2/2/24	27,3	28,0	8,8	21,5	25.785		0,20	0,87	0,43			NR1		44,00	17,0			6.100
	12/6/24	26,1	29,0	7,3	9,9	32.940		0,42	0,84	0,65	0,15		6,17	6,01	14,32	3,8			550
	11/9/24	30,7	29,0	8,1	16,3	27.130			1,09	0,90	0,01		12,40		48,70	8,9			> 24.000
	6/11/24	32,5	34,0	8,5	14,9	26.780		0,37	0,97	0,87	0,01		4,09	7,32	12,00	15,0			> 24.000
	18/12/24	4,5	27,0	8,3	9,0	43.650		0,60	0,51	0,23	0,01		1,16	2,59	17,00	12,0			< 10
GN020	6/2/24	25,2	29,0	8,1	17,6	15.520		0,80	0,33	0,13	0,24		1,36	NR1	6,0	8,4			97
	2/4/24	27,5	29,0	8,8	13,7	33.950		0,40	0,09	< 0,01			0,78	3,34	44,0	13,0			220
	12/6/24	23,6	23,0	7,9	7,9	44.280		0,82	0,33	0,08	0,01	0,01	1,52	2,11	6,5	7,3			20
	11/9/24	21,2	28,0	8,8	12,9	36.950			0,45	0,40	0,11	0,01	6,43	NR8	1,7	12,0			41
	6/11/24	25,9	29,0	8,2	17,9	43.190		0,3	0,40	0,21	0,11	0,01	0,92	4,47	7,9	8,4			20
	18/12/24	26,1	27,0	8,8	7,2	45.550		0,60	0,34	0,06	0,15	0,01	0,66	2,05	4,1	7,3			63
GN022	6/2/24	29,8	30,0	8,5	8,7	38.850		1,80	0,22	0,03	0,05		< 0,10	NR1	6,0	11,0			2.100
	2/2/24	26,7	29,0	8,9	16,6	45.630		0,50	0,38	0,03	NR1		< 0,10	5,32	48,0	19,0			41
	12/6/24	23,2	27,0	8,1	2,9	51.730		1,10	0,10	0,03	0,01	0,01	0,31	1,18	3,2	8,2			600
	11/9/24	24,1	33,0	8,1	6,3	49.250			0,17	0,12	0,18	0,01	1,01	2,03	6,9	9,2			130
	6/11/24	26,1	31,0	8,7	11,0	48.930		0,60	0,25	0,03	0,16	0,01	0,12	4,00	16,0	15,0			98
	18/12/24	25,0	26,5	8,0	5,5	50.910		0,85	0,16	0,01	0,18	0,01	0,31	1,79	4,4	6,0			630
GN024	6/2/24	26,7	27,0	8,3	6,7	41.980		1,00	0,09	< 0,01	0,05		< 0,10	NR1	5,8	6,2			73
	2/4/24	24,1	27,0	8,1	2,3	45.410		2,80	< 0,02	< 0,01	NR1		0,15	1,66	2,2	7,4			40
	12/6/24	22,1	24,0	8,0	3,2	52.670		2,00	0,07	< 0,01	0,24	0,01	< 0,10	0,45	2,2	10,0			10
	11/9/24	23,8	26,0	7,9	1,9	50.740			0,06	0,01	0,15	0,01	0,30	1,60	0,0	7,5			< 10
	6/11/24	24,8	29,0	8,2	3,9	51.860		2,00	0,07	< 0,01	0,10	0,01	< 0,10	0,84	2,9	8,0			< 10
	18/12/24	21,0	23,0	8,0	2,3	52.880		1,65	0,06	< 0,01	0,14	0,01	< 0,10	0,63	< 2,0	6,2			< 10
GN025	6/2/24	27,8	28,0	8,5	5,1	41.890		1,82,0	0,04	< 0,01	0,06		< 0,10	NR1	11,0	9,0			1.700
	2/4/24	26,3	27,0	8,4	4,1	48.560		1,20	0,03	< 0,01	NR1		< 0,10	1,11	8,0	10,0			31
	12/6/24	23,4	25,0	8,2	3,0	52.730		2,40	0,05	< 0,01	0,01	0,01	< 0,10	0,21	2,4	9,8			41
	11/9/24	23,5	28,0	7,5	2,0	50.940			0,04	0,02	0,11	0,01	< 0,10	1,16	1,2	8,4			< 10
	6/11/24	24,3	28,0	8,6	6,7	52.540		1,00	0,07	< 0,01	0,01	0,01	< 0,10	1,33	3,3	12,0			10
	18/12/24	23,6	24,0	8,1	2,7	52.420		1,25	0,09	< 0,01	0,14	0,01	< 0,10	0,79	2,5	6,2			20

DADOS BRUTOS DO MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS DA BAÍA DE GUANABARA (CONT.)

CONSOLIDADO 2024

Estação de amostragem	Data	Temperatura da água - °C	Temperatura do ar - °C	Potencial Hidrogeniônico (pH)	Turbidez (T) - UNT	Condutividade - µS/cm	Salinidade - ‰	Transparência - m	Fósforo Total (P _T) - mg/L	Ortofosfato Dissolvido (PO ₄) - mg/L	Nitrato (NO ₃) - mg/L	Nitrato (NO ₂) - mg/L	Nitrogênio Amoniacal (NH ₃) - mg/L	Nitrogênio Kjeldahl (N Kj) - mg/L	Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - mg/L	Oxigênio Dissolvido (OD) -mg/L	Coliformes Termotolerantes - NMP/100mL	Escherichia coli - NMP/100mL	Enterococos - NMP/100mL
GN026	6/2/24	28,7	29,0	8,6	9,0	30.850		1,80	0,12	< 0,01	0,04		< 0,10	NR1	9,0	10,0			390
	2/4/24	25,4	29,0	8,6	5,6	36.830		1,00	< 0,02	< 0,01	NR1		< 0,10	1,76	8,0	12,0			170
	12/6/24	23,4	25,0	8,2	7,0	50.450		1,90	0,07	< 0,01	0,21	0,17	< 0,10	1,21	< 2,0	9,9			5.500
	11/9/24	25,5	30,0	8,2	4,3	49.870			0,08	0,07	0,11	0,01	0,39	1,49	0,5	11,0			< 10
	6/11/24	26,5	30,0	8,6	13,4	50.860		0,90	0,18	< 0,01	0,01	0,01	0,13	1,56	21,2	14,0			< 10
	18/12/24	21,0	24,0	8,1	4,0	50.700		0,80	0,11	< 0,01	0,06	0,01	< 0,10	0,81	3,0	7,3			10
GN034	6/2/24	26,3	27,0	8,3	4,5	43.970		1,50	0,08	< 0,01	0,05		< 0,10	NR1	4,6	6,8			110
	2/4/24	24,2	27,0	8,2	3,0	46.180		2,60	< 0,02	< 0,01	NR1		0,16	0,90	2,0	7,0			52
	12/6/24	22,3	24,0	7,9	2,4	52.870		2,80	0,03	< 0,01	0,16	0,01	< 0,10	0,63	< 2,0	6,8			52
	11/9/24	24,9	26,0	8,5	1,7	53.830			0,05	0,04	0,22	0,32	0,22	1,16	2,9	5,7			< 10
	6/11/24	21,4	29,0	8,5	3,8	52.100		2,20	< 0,01	< 0,01	0,11	0,01	< 0,10	1,72	< 2,0	7,2			< 10
	18/12/24	20,1	22,0	7,8	1,9	54.040		1,15	0,04	< 0,01	0,15	0,01	< 0,10	0,91	< 2,0	7,0			< 10
GN040	6/2/24	28,4	31,0	9,0	17,8	13.710		0,45	0,87	0,39	0,05		4,29	NR1	12,0	18,0			2.200
	2/2/24	27,3	28,0	8,8	21,5	25.785		0,20	0,87	0,43	NR1		NR1	NR1	44,0	17,0			6.100
	12/6/24	26,1	29,0	7,3	9,9	32.940		0,42	0,84	0,65	0,01	0,15	6,17	6,01	14,3	3,8			550
	11/9/24	30,7	29,0	8,1	16,3	27.130			1,09	0,90	0,07	0,01	12,40	NR8	48,7	8,9			> 24.000
	6/11/24	32,5	34,0	8,5	14,9	26.780		0,37	0,97	0,87	0,10	0,01	4,09	7,32	12,0	15,0			> 24.000
	18/12/24	4,5	27,0	8,3	9,0	43.650		0,60	0,51	0,23	0,13	0,01	1,16	2,59	17,0	12,0			< 10
GN042	6/2/24	25,4	31,0	8,6	10,7	25.250		0,70	0,16	< 0,01	0,10		0,28	NR1	4,0	11,0			20
	2/4/24	29,1	29,0	9,0	12,2	32.770		0,30	0,07	< 0,01	NR1		< 0,10	2,34	48,0	14,0			10
	12/6/24	23,4	23,0	8,2	10,1	44.370		0,42	0,29	< 0,01	0,14	0,08	0,93	2,20	6,9	9,9			20
	11/9/24	26,3	28,0	8,4	6,2	48.520			0,04	0,02	0,11	0,01	0,56	NR8	5,7	11,0			< 10
	6/11/24	25,8	29,0	8,1	5,8	48.610		0,9	0,09	< 0,01	0,01	0,01	< 0,10	2,60	3,7	7,2			< 10
	18/12/24	26,3	27,0	8,4	11,7	47.540		0,50	0,33	0,07	0,15	0,01	0,19	2,09	10,0	9,4			< 10
GN043	6/2/24	27,5	31,0	8,9	16,1	30.340		0,50	0,57	0,13	0,09		1,00	NR1	24,0	18,0			63
	2/4/24	26,6	29,0	8,4	10,2	39.530		0,50	0,44	0,14	NR1		1,76	3,29	14,0	11,0			290
	12/6/24	25,8	29,0	7,9	6,3	41.730		1,10	0,47	0,32	0,01	0,01	3,41	4,24	5,9	7,2			240
	11/9/24	26,4	29,0	8,6	8,6	46.060			0,40	0,26	0,11	0,01	1,43	1,71	3,3	15,0			10
	6/11/24	26,8	34,0	8,3	7,4	42.290		0,7	0,42	0,20	0,18	0,01	1,79	2,41	5,9	7,7			20
	18/12/24	2,7	27,0	8,2	6,1	49.150		0,70	0,29	0,10	0,14	0,01	0,76	1,25	5,4	6,6			31

DADOS BRUTOS DO MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS DA BAÍA DE GUANABARA (CONT.)

CONSOLIDADO 2024

Estação de amostragem	Data	Temperatura da água - °C	Temperatura do ar - °C	Potencial Hidrogeniônico (pH)	Turbidez (T) - UNT	Condutividade - µS/cm	Salinidade - ‰	Transparência - m	Fósforo Total (P _T) - mg/L	Ortofosfato Dissolvido (PO ₄) - mg/L	Nitrato (NO ₃) - mg/L	Nitrato (NO ₂) - mg/L	Nitrogênio Amoniacal (NH ₃) - mg/L	Nitrogênio Kjeldahl (N Kj) - mg/L	Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - mg/L	Oxigênio Dissolvido (OD) - mg/L	Coliformes Termotolerantes - NMP/100mL	Escherichia coli - NMP/100mL	Enterococos - NMP/100mL
GN044	6/2/24	26,6	29,0	7,5	28,4	6.952		0,60	0,29	0,13	0,20		2,05	NR1	3,4	7,0			440
	2/4/24	27,3	28,0	8,1	15,9	15.020		0,30	0,64	0,25	NR1		3,96	7,48	10,0	7,2			24.000
	12/6/24	23,9	23,0	7,7	5,1	43.450		0,72	0,41	0,22	0,01	0,01	2,15	2,41	6,1	3,1			600
	11/9/24	27,1	28,0	8,2	14,7	26.170			0,89	0,81	0,10	0,01	10,10	NR8	0,5	9,2			52
	6/11/24	25,7	29,0	8,2	7,2	46.900		0,9	0,11	< 0,01	0,11	0,01	0,33	1,63	4,0	6,7			20
	18/12/24	26,7	27,0	8,1	7,3	45.500		0,80	0,30	0,04	0,16	0,01	0,64	1,85	5,0	7,4			52
GN047	6/2/24	28,1	28,0	8,4	5,5	41.740			0,11	< 0,01	0,05		< 0,10	NR1	4,8	7,8			8.200
	2/4/24	26,1	28,0	8,4	4,5	48.510		0,70	0,03	< 0,01	NR1		< 0,10	1,39	7,2	11,0			10
	12/6/24	23,1	25,0	8,1	2,3	52.670		2,40	0,04	< 0,01	0,12	0,01	< 0,10	0,37	2,3	7,5			20
	11/9/24	24,0	29,0	7,6	2,5	50.830			0,06	0,02	0,12	0,01	0,24	0,83	3,4	4,8			< 10
	6/11/24	24,1	27,0	8,4	7,4	51.930		1,40	0,07	< 0,01	0,16	0,01	< 0,10	1,14	5,3	11,0			10
	18/12/24	21,2	24,0	8,2	7,5	52.510		0,75	0,18	< 0,01	0,14	0,01	< 0,10	0,82	9,0	9,7			10
GN048	6/2/24	28,2	31,0	8,9	15,3	16.990		0,45	0,76	0,42	0,09		2,94	NR1	24,0	19,0			20.000
	2/4/24	27,5	29,0	8,6	19,8	21.410		0,10	1,08	0,66	NR1		5,22	7,26	28,0	16,0			4.400
	12/6/24	25,9	29,0	7,5	7,8	35.590		0,56	0,84	0,59	0,31	0,03	5,91	5,83	11,8	2,0			12.000
	11/9/24	30,3	29,0	8,5	13,9	28.620			1,04	0,88	0,01	0,01	11,50	7,54	3,1	14,0			4.900
	6/11/24	28,1	34,0	9,0	12,4	37.390		0,44	0,28	0,22	0,12	0,01	1,42	0,67	7,3	22,0			10
	18/12/24	3,0	27,0	8,2	8,0	42.330		0,60	0,59	0,26	0,13	0,01	2,16	2,57	7,4	7,1			1.900
GN050	6/2/24	30,1	30,0	8,6	8,8	25.060		1,30	0,88	0,68	0,06		6,03	NR1	12,0	1,4		>	24.000
	2/4/24	28,4	29,0	7,6	47,5	19.570		0,60	1,03	1,14	NR1		0,89	8,95	40,0	0,0			4.900
	12/6/24	23,1	26,0	7,2	12,0	27.040		1,20	1,07	0,93	0,01	2,60	8,90	NR8	50,0	2,0			41
	11/9/24	25,1	33,0	7,9	16,0	33.320			1,49	1,28	0,10	0,01	15,80	NR8	5,0	2,0			> 24.000
	6/11/24	32,2	31,0	7,8	22,7	24.910		0,40	1,39	1,02	0,15	0,01	2,71	54,10	27,2	2,0			> 24.000
	18/12/24	28,0	26,9	8,3	19,2	22.590		0,20	1,39	1,16	0,01	0,01	14,90	25,30	26,4	2,0			> 24.000
GN060	6/2/24	26,3	31,0	8,1	11,5	18.110		0,80	0,13	0,04	0,01		< 0,10	NR1	4,0	8,6			< 10
	2/4/24	29,8	31,0	9,0	9,3	22.190		0,40	0,09	< 0,01	NR1		< 0,10	1,86	28,0	13,0			< 10
	12/6/24	25,1	26,0	8,1	8,6	43.320		0,64	0,12	< 0,01	0,01	0,01	< 0,10	1,58	5,0	5,5			< 10
	11/9/24	27,2	28,0	8,4	9,0	48.810			0,11	0,07	0,10	0,02	0,45	1,78	1,4	9,4			< 10
	6/11/24	25,3	32,0	8,1	7,0	49.410		0,92	0,13	< 0,01	0,15	0,01	< 0,10	1,43	5,1	9,6			< 10
	18/12/24	27,7	27,0	8,2	13,3	45.020		0,50	0,15	< 0,01	0,13	0,01	0,12	1,28	9,4	9,3			< 10

DADOS BRUTOS DO MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS DA BAÍA DE GUANABARA (CONT.)

CONSOLIDADO 2024

Estação de amostragem	Data	Temperatura da água - °C	Temperatura do ar - °C	Potencial Hidrogeniônico (pH)	Turbidez (T) - UNT	Condutividade - µS/cm	Salinidade - ‰	Transparência - m	Fósforo Total (P _T) - mg/L	Ortofosfato Dissolvido (PO ₄) - mg/L	Nitrato (NO ₃) - mg/L	Nitrito (NO ₂) - mg/L	Nitrogênio Amoniacal (NH ₃) - mg/L	Nitrogênio Kjeldahl (N KJ) - mg/L	Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - mg/L	Oxigênio Dissolvido (OD) -mg/L	Coliformes Termotolerantes - NMP/100mL	Escheríchia coli - NMP/100mL	Enterococos - NMP/100mL
GN061	6/2/24	27,2	31,0	8,6	7,9	21.200		0,70	0,08	< 0,01	0,01		< 0,10	NR1	12,0	11,0			< 10
	2/4/24	29,3	31,0	8,9	9,3	28.850		0,30	0,08	< 0,01	NR1		< 0,10	1,64	16,0	14,0			20
	12/6/24	24,8	26,0	8,1	4,4	50.540		1,40	0,04	< 0,01	0,01	0,01	< 0,10	0,84	3,6	8,4			< 10
	11/9/24	28,2	28,0	8,5	7,5	49.170			0,10	0,04	0,10	0,01	0,46	1,28	0,9	14,0			< 10
	6/11/24	25,1	32,0	8,4	8,7	50.200		0,74	0,16	< 0,01	0,01	0,01	< 0,10	1,36	5,7	9,6			< 10
	18/12/24	27,9	27,0	8,2	5,9	48.670		0,60	0,22	< 0,01	0,13	0,01	< 0,10	1,10	7,5	7,6			< 10
GN062	6/2/24	27,4	31,0	8,7	8,7	33.390		0,80	0,17	0,02	0,04		< 0,10	NR1	24,0	12,0			< 10
	2/4/24	27,3	29,0	8,9	6,5	32.620		0,40	0,07	< 0,01	NR1		< 0,10	1,53	24,0	13,0			< 10
	12/6/24	24,3	29,0	8,3	5,0	50.760		1,40	0,07	< 0,01	0,01	0,01	0,19	1,13	4,9	6,8			< 10
	11/9/24	27,3	29,0	8,4	4,8	49.420			0,04	0,04	0,12	0,01	0,17	0,97	2,5	13,0			< 10
	6/11/24	26,5	34,0	8,5	8,7	50.060		0,74	0,13	< 0,01	0,10	0,01	< 0,10	1,76	25,4	11,0			< 10
	18/12/24	2,3	27,0	8,2	4,9	50.470		0,70	0,16	< 0,01	0,13	0,01	< 0,10	1,06	4,7	7,4			< 10
GN063	6/2/24	28,3	28,0	8,6	7,1	34.390		1,80	0,10	< 0,01	0,04		< 0,10	NR1	11,0	10,0			3.600
	2/4/24	25,6	28,0	8,6	4,7	37.740		0,60	< 0,02	< 0,01	NR1		< 0,10	1,54	20,0	10,0			20
	12/6/24	23,2	25,0	8,1	1,8	51.340		2,60	0,08	< 0,01	0,01	0,01	0,10	0,51	2,0	8,1			< 10
	11/9/24	23,9	29,0	7,4	4,4	50.210			0,05	0,04	0,14	0,01	0,35	1,04	0,0	7,7			< 10
	6/11/24	26,4	28,0	8,4	8,5	50.710		1,30	0,16	< 0,01	0,16	0,01	< 0,10	1,43	8,5	10,0			52
	18/12/24	20,9	24,0	8,2	3,8	50.810		1,10	0,14	< 0,01	0,14	0,01	< 0,10	1,07	3,1	7,0			41
GN064	6/2/24	26,8	27,0	8,4	6,4	38.690		1,80	< 0,02	< 0,01	0,05		< 0,10	NR1	6,2	8,4			20.000
	2/4/24	25,5	27,0	8,3	2,7	46.310		1,80	0,02	< 0,01	NR1		< 0,10	0,99	3,8	8,6			20
	12/6/24	22,3	24,0	8,0	3,0	52.480		2,60	< 0,01	< 0,01	0,22	0,01	< 0,10	0,24	< 2,0	7,2			10
	11/9/24	23,4	28,0	7,6	2,5	50.500			0,06	0,02	0,14	0,01	0,35	1,21	3,3	6,2			10
	6/11/24	23,3	29,0	8,3	5,6	51.170		1,10	0,09	< 0,01	0,11	0,01	< 0,10	1,33	4,6	8,7			220
	18/12/24	21,1	23,0	8,1	3,3	52.440		1,25	0,07	< 0,01	0,14	0,01	< 0,10	0,72	2,1	6,7			< 10
GN093	6/2/24	26,4	27,0	8,2	4,0	45.560		1,80	0,05	< 0,01	0,06		< 0,10	NR1	4,0	6,6			1.200
	2/4/24	23,5	27,0	8,2	2,7	46.370		3,00	< 0,02	< 0,01	NR1		0,13	6,95	2,2	9,0			51
	12/6/24	22,2	23,0	8,0	2,7	53.280		3,40	< 0,01	< 0,01	0,22	0,01	< 0,10	0,72	< 2,0	7,1			10
	11/9/24	22,2	26,0	8,0	1,7	51.780			0,05	< 0,01	0,12	0,19	< 0,10	1,12	0,5	6,7			10
	6/11/24	24,2	27,0	8,2	4,3	52.200		2,00	0,06	< 0,01	0,15	0,01	< 0,10	1,41	3,0	8,1			< 10
	18/12/24	20,7	23,0	8,0	2,2	53.550		1,80	0,07	< 0,01	0,15	0,01	< 0,10	0,67	< 2,0	6,4			10

DADOS BRUTOS DO MONITORAMENTO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS DA BAÍA DE GUANABARA (CONT.)

CONSOLIDADO 2024

Estação de amostragem	Data	Temperatura da água - °C	Temperatura do ar - °C	Potencial Hidrogeniônico (pH)	Turbidez (T) - UNT	Condutividade - µS/cm	Salinidade - ‰	Transparência - m	Fósforo Total (P _T) - mg/L	Ortofosfato Dissolvido (PO ₄) - mg/L	Nitrato (NO ₃) - mg/L	Nitrito (NO ₂) - mg/L	Nitrogênio Amoniacal (NH ₃) - mg/L	Nitrogênio Kjeldahl (N KJ) - mg/L	Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - mg/L	Oxigênio Dissolvido (OD) -mg/L	Coliformes Termotolerantes - NMP/100mL	Escheríchia coli - NMP/100mL	Enterococos - NMP/100mL
GN306	6/2/24	27,1	27,0	8,4	6,2	39.600		1,80	< 0,02	< 0,01	0,05		< 0,10	NR1	5,6	8,4			3.400
	2/4/24	24,8	27,0	8,2	2,3	46.560		2,10	0,03	< 0,01	NR1		0,12	1,72	2,2	8,2			10
	12/6/24	22,5	24,0	8,0	2,2	52.440		2,80	0,06	< 0,01	0,10	0,01	< 0,10	0,91	< 2,0	7,7			31
	11/9/24	23,6	28,0	7,8	3,2	50.590			0,06	0,03	0,13	0,01	0,34	1,09	0,4	4,4			< 10
	6/11/24	23,4	29,0	8,2	5,1	51.320		2,40	0,14	< 0,01	0,12	0,01	< 0,10	1,37	3,7	9,1			< 10
	18/12/24	20,3	23,0	8,0	3,1	52.960		0,95	0,07	< 0,01	0,15	0,01	< 0,10	0,73	< 2,0	6,5			10