

## **QUALIFICAÇÃO INEA:**

**ÓTIMA**  
**BOA**  
**REGULAR**  
**MÁ**  
**PÉSSIMA**

MÁXIMO DE 250 NMP/100ml COLIFORMES FECAIS E/OU 25 NMP/100 ml ENTEROCOCOS EM 80% OU MAIS DO TEMPO.

MÁXIMO DE 1.000 NMP/100ml COLIFORMES FECALIS E/OU 100 NMP/100 ml ENTEROCOCOS EM 80% OU MAIS DO TEMPO, EXCETO AS  
ÓTIMAS

MAXIMO DE 1.000 NMP/100ml COLIFORMES FEECAIS E OU 100 NMP/100 ml ENTEROCOCOS EM 70% OU MAIS DO TEMPO E MENOS DE 80% DO TEMPO.

MÁXIMO DE 1.000 NMP/100ml COLIFORMES FECAIS E/OU 25 NMP/100 ml ENTEROCOCOS EM 50% OU MAIS DO TEMPO E MENOS DE 70% DO TEMPO.

PRAIAS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS CATEGORIAS ANTERIORES.

NÚMERO DE RESULTADOS INSUFICIENTE PARA A QUALIFICAÇÃO OU NÃO MONITORADA