


INTERESSADO: MPX										SONDAGEM A PERCUSSÃO PZ-02A													
LOCAL: GRUSSAÍ - RJ										INÍCIO: 08/11/07					TÉRMINO: 08/11/07								
										COTA:													
										COORD. N -					E -								
RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO								CONSISTÊNCIA OU COMPACIDADE		AMOSTRAS	PERFIL GEOLÓGICO	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR: Ø interno: 34,9 mm Peso: 65 kg Ø externo: 50,8 mm Altura da queda: 75 cm REVESTIMENTO: 63,5 mm						N. A. E PROF.			
AMOSTRADOR TIPO TERZAGHI																							
No. DE GOLPES / 30 cm 35 30 25 20 15 10 5																							
												0,28	AREIA GROSSA MARROM ESCURA COM DETRITOS VEGETAIS						0,80				
												1,50	AREIA GROSSA MARROM										
																			11/08/07				
LAVAGEM POR TEMPO - 10 MINUTOS Prof. de início (m): - Estágio 1 (cm): - Estágio 2 (cm): - Estágio 3 (cm): -										MÉTODO		INÍCIO (m)		FIM (m)		LEITURA		DATA		HORA		N.A.(m)	
										T. Cavadeira:		-		-		Inicial:		-		-		-	
										T. Espiral:		-		-		Final:		08/11/07		-		0,80	
										Lavagem:		-		-									
PERFIL GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE RECONHECIMENTO DO SUBSOLO												NOTAS: SBC: Sedimentos da Bacia de Campos											
										DATA: 14/12/07				TRAB. No.:				FOLHA ÚNICA					
										ESCALA VERTICAL 1:100				AROLDO OPERADOR				CARLOS C. ALVES - CREA 5060824529 RESPONSÁVEL TÉCNICO					