

Quadro 1 - Lista das espécies de Zoobentos de Substratos Inconsolidados (Fonte: Villac *et.al.*, 2004).

FILO CNIDARIA
Classe Anthozoa*
Subclasse Hexacoralia
Ordem Actinaria*
FILO PLATYHELMINTHES
Classe Turbellaria
FILO NEMERTINA
FILO NEMATODA
FILO PRIAPULIDA
Família Priapulidae
FILO ANNELIDA
Classe Oligochaeta
Classe Polychaeta*
Ordem Sabellida
Família Sabellidae
<i>Chone insularis</i> Nonato, 1981
<i>Potamilla</i> sp.
Ordem Eunicida
Família Onuphidae
<i>Diopatra cuprea</i> (Bosc, 1802)
Família Dorvilleidae
<i>Dorvillea</i> sp.
Família Lumbrineridae
<i>Lumbrineris</i> sp.
Família Eunicidae
<i>Nematonereis</i> sp.
Família Onuphidae
<i>Onuphis</i> sp.
<i>Rhamphobranchium</i> sp.
Ordem Phyllodocida
Família Magelonidae
<i>Magelona cincta</i> Ehlers, 1908
Família Syllidae
<i>Pionosyllis pectinata</i> Temperini, 1981
Família Nephtyidae
<i>Aglophamus</i> sp.
<i>Nephtys fluviatilis</i> Monro, 1937

Família Pilargidae

Ancistrosyllis sp.

Sigambra grubii F. Muller, 1858

Família Syllidae

Exogone sp.

Família Goniadidae

Goniada sp.

Família Nereidae

Laeonereis acuta (Webster, 1879)

Neanthes succinea (Frey & Leuckart, 1847)

Nereis sp.

Família Polynoidae

Família Phyllodocidae

Phyllodoce sp.

Família Glyceridae

Glycera sp.

Família Sigalionidae

Ordem Ophellida

Família Opheliidae

Armandia sp.

Ammotrypane sp.

Ophelia sp.

Ordem Capitella

Família Capitellidae

Capitella capitata (Fabricius, 1780)

Capitella perarmata (Gravier, 1911)

Heteromastus filiformis (Claparède, 1864)

Notomastus lobatus Hartman, 1947

Família Maldanidae

Euclymene sp.

Ordem Spionida

Família Spionidae

Laonice sp.

Paraprionospio sp.

Polydora websteri Hartman, 1943

Spio sp.

Família Cirratulidae

Ordem Oweniida

Família Oweniidae

Owenia sp.

Ordem Terebellida

Família Ampharetidae

Isolda pulchella F. Muller, 1858

Schistocomu. hiltoni Chamberlain, 1919

Família Pectinariidae

Pectinaria sp.

Família Terebellidae

Polycirrus sp.

Família Syllidae

Langerhansia sp.

Ordem Flabelligerida

Família Flabelligeridae

Piromis sp.

Ordem Orbiniida

Família Orbiniidae

Phylo Felix Kinberg, 1866

Scoloplos sp.

Família Polyodontidae

Ordem Amphinonoma

Família Amphinomidae

Linopherus sp.

FILO SIPUNCULA

FILO ARTHROPODA

Subfilo Cheliceriformes

Classe Pycnogonida

Subfilo Crustacea*

Classe Maxillopoda*

Subclasse Cirripedia*

Ordem Thoracica*

Subordem Balanomorpha

Família Balanidae*

Subclasse Copepoda

Classe Ostracoda

Subclasse Podocopa

Ordem Podocopida

Subordem Podocopina

Família Bairdiidae

Família Neocytherideidae

Minicythere heinii Ornellas, 1974

Família Cytherideidae

Cyprideis riograndensis Pinto & Ornellas, 1965

Cyprideis salebrosa Van den Bold, 1963

Família Pontocyprididae

Argilloecia sp.

Subordem Podocopa

Família Cytheruridae

Hemicytherura sp.

Família Trachyleberididae

Coquimba sp.

Caudites sp.

Orionina sp.

Família Xestoleberididae

Xestoleberis sp.

Família Hemicytheridae

Aurilla sp.

Urocythereis sp.

Família Leptocytheridae

Callistocythere sp.

Família Cytheruridae

Kangarina sp.

Família Loxoconchidae

Loxoconcha sp.

Família Pectocytheridae

Morkhovenia sp.

Família Paracytheridae

Paracytheridea sp.

Subordem Metacopina Sylvester-

Família Cyprididae

Perissocytheridea kröemmelbeini Pinto &

Ornellas, 1935

Cytherura sp.

Família Cytheridae

Perissocytheridea sp.

Família Candonidae

Paracypris sp.

Família Macrocyprididae

Macrocypris sp.

Keijia sp.

Mutilus sp.

Neomonoceratina sp.

Paijinbrochella sp.

Pellucistoma sp.

Pistocythereis sp.

Tanella sp.

Classe Malacostraca***Subclasse Hoplocarida**Ordem Stomatopoda*

Subordem Unipeltata

Família Squillidae*

Squilla prasinolineata Dana, 1852*Cloridopsis dubia* (Milne Edwards, 1837)

Família Nannosquilidae

Coronis scolopendra Latreille, 1828**Subclasse Eumalacostraca**

Superordem Peracarida

Ordem Amphipoda

Subordem Caprellidea

Família Caprellidae

Caprella daniloskii Czerniavskii, 1868*Caprella dilatata* Kroyer, 1843*Caprella equilibra* Say, 1818*Caprella scaura* Templeton, 1836*Fallotritella montoucheti* Quitete, 1971

Família Pariambidae

Paracrapella tenuis Mayer, 1890

Família Phtisicidae

Phtisica marina Slabber, 1769

Família Apseudidae

Apseudes intermedius Hansen, 1895

Subordem Gammaridea

Família Ampeliscidae

Ampelisca brevisimulata J.L. Barnard, 1954*Ampelisca cristata* Holmes, 1908*Ampelisca paria* Barnard & Agard, 1986*Ampelisca pugetica* Stimpson, 1864*Ampelisca* sp.

Família Corophiidae

Ampelisciphotis sp.*Cheiriphotis* sp.

Família Dexaminidae

Atylus minikoi (Walker, 1905)

Família Gammuridae

Família Ischyroceridae

Erichthonius brasiliensis (Dana, 1853)

Família Megaluropidae

Giberosus myersi (McKinney, 1980)

Família Melitidae

Maera inaequipipes (Costa, 1851)

Família Phoxocephalidae

Microphoxus cornutus (Schellenberg, 1931)

Família Platyschnopidae

Tiburonella viscana (J.L. Barnard, 1964)

Família Podoceridae

Podocerus brasiliensis (Dana, 1853)

Ordem Isopoda

Subordem Anthuridea

Família Anthuridae

Subordem Flabellifera

Família Cirolanidae

Família Corallanidae

Ordem Tanaidacea

Subordem Apseudomorpha

Família Phtisicidae

Phitiscia marina Slabber, 1769

Família Kalliapseudidae

Kalliapseudes sp.

Ordem Cumacea

Superordem Eucarida

Ordem Decapoda

Subordem Dendrobranchiata

Família Penaeidae

Penaeus brasiliensis Latreille, 1817

Penaeus paulensis Pérez Farfante, 1967

Penaeus schmitti Burkenroad, 1936

Xiphopenaeus kroyeri (Heller, 1862)

Trachypenaeus constrictus (Stimpson, 1871)

Família Sicyoniidae

Sicyonia sp.

Família Luciferidae

Família Sergestidae

Acetes americanus Ortmann, 1893

Subordem Pleocyemata

Família Atyidae

Potimirim glabra (Kingsley, 1878)

Potimirim potimirim Müller, 1881

Família Palaemonidae

Macrobrachium acanthurus (Wiegmann, 1836)

Macrobrachium carcinus (Linnaeus, 1758)

Macrobrachium heterochirus (Wiegmann, 1836)

Macrobrachium iheringi (Ortmann, 1897)
Macrobrachium olfersii (Wiegmann, 1836)
Macrobrachium pontiuna (Müller, 1880)
Palaemon (Palaeander) northropi (Rankin, 1898)
Palaemon (Palaemon) pandaliformes (Stimpson, 1871)

Família Alpheidae

Família Hippolytidae

Trachycaris sp.

Família Ogyrididae

Ogyrides alphaerostris (Kingsley, 1880)

Família Lysmatidae

Exhippolysmata oplophoroides (Holthuis, 1948)

Família Processidae

Processa hemphilli Manning & Chace, 1971

Família Upogebiidae

Upogebia sp.

Família Diogenidae

Dardanus insignis (de Saussure, 1858)

Família Paguridae

Pagurus criniticornis (Dana, 1852)

Família Porcellanidae

Minyocerus angustus (Dana, 1852)

Família Leucosiidae

Persephona finneganianae Leach, 1817

Persephona lichtensteinii Leach, 1817

Persephona punctata (Linnaeus, 1758)

Família Calappidae

Hepatus gronovii Holthuis, 1959

Hepatus pudibundus (Herbst, 1785)

Hepatus scaber Holthuis, 1959

Hepatus sp.

Família Majidae

Rochinia gracilipes A. Milne-Edwards, 1875

Família Parthenopidae

Heterocrypta lapidea Rathbun, 1901

Família Portunidae

Arenaeus cribarius (Lamarck, 1818)

Callinectes bocourti A. Milne-Edwards, 1879

Callinectes danae Smith, 1869

Callinectes exasperatus (Gerstaecker, 1856)

Callinectes ornatus Ordway, 1863

Callinectes sapidus Rathbun, 1895

Cronius ruber (Lamarck, 1818)

Charybdis hellerii (A. Milne-Edwards, 1867)
Portunus spinicarpus (Stimpson, 1871)
Portunus spinimanus Latreille, 1819
 Família Xanthidae
Micropanope sculptipes Stimpson, 1871
Panopeus herbstii H. Milne-Edwards, 1834
Panopeus sp.
 Família Pinnotheridae
Pinnixa patagoniensis Rathbun, 1918
Pinnixa sayana Stimpson, 1860

FILO MOLLUSCA

Classe Gastropoda*

Subclasse Prosobranchia

Ordem Archaeogastropoda*

Família Trochidae*
Calliostoma bullisi Clench & Turner, 1960
Halistylus s columna Dall, 1890

Família Tricoliidae
Tricolia sp.

Subordem Neritimorpha

Família Neritidae
Neritina virginea (Linnaeus, 1758)

Ordem Mesogastropoda

Família Rissoidea
Benthonella sp.

Família Rissoininae
Rissoina sp.

Família Caecidae
Caecum antillarum Carpenter, 1857
Caecum pulchellum Stimpson, 1851

Família
Solariorbis sp.

Família Calyptraeidae
Crepidula acuelata (Gmelin, 1791)
Crucibulum auricula (Gmelin, 1791)
Calyptraea centralis (Conrad, 1841)

Família Ranellidae
Cymatium parthenopeum (von Salis, 1793)

Família Cerithiidae
Bittium varium (Pfeiffer, 1840)

Família Diastomatidae
Finella dubia (Orbigny, 1842)

Família Naticidae

Natica canrena (Linnaeus, 1758)

Natica limbata Orbigny, 1840

Natica micra (Haas, 1953)

Natica pusilla Say, 1822

Subordem Heteroglossa

Família Cerithiopsidae

Cerithiopsis sp.

Seila adamsi (H. Lea, 1845)

Família Epitoniidae

Epitonium sp.

Família Eulimidae

Eulima sp.

Ordem Neogastropoda*

Família Muricidae*

Chicoreus senegalensis (Gmelin, 1790)

Família Columbelloidea*

Aesopus metcalfei (Reeve, 1858)

Anachis isabellei (Orbigny, 1841)

Anachis obesa (C. B. Adams, 1845)*

Família Nassariidae

Nassarius vibex (Say, 1822)

Subordem Toxoglossa

Família Turridae

Nannodiella vespucina (Orbigny, 1842)

Pleurotomella sp.

Família Olividae

Olivella defiorei Klappenbach, 1964

Olivella minuta (Link, 1807)

Olivella nivea (Gmelin, 1791)

Subclasse Opisthobranchia

Ordem Cephalaspidea

Família Acteonidae

Acteon pelecais Marcus, 1981

Família Cylichnidae

Cylichna verrillii Dall, 1889

Acteocina bullata (Kiener, 1834)

Acteocina candeii (Orbigny, 1842)

Família Bullidae

Bulla striata Burguiere, 1792

Família Retusidae

Pyrunculus caelatus (Bush, 1885)

Volvulella texasiana Harry, 1967

Família Pyramidellidae

Odostomia seminuda (C. B. Admans, 1837)

Eulimastoma canalienata

Eulimastoma weberi (Morrison, 1965)

Turbonilla interrupta (Totten, 1835)

Classe Pelecypoda Gold

Subclasse Protobranchia

Ordem Nuculoida

Família Nuculidae

Nucula puelcha Orbigny, 1846

Nucula semiornata Orbigny, 1846

Família Nuculanidae

Nuculana acuta (Conrad, 1831)

Adrana patagonica (Orbigny, 1846)

Subclasse Pteriomorpha

Ordem Arcoida

Família Arcidae

Anadara brasiliana (Lamarck, 1819)

Família Noetiidae

Noetia bissulcata (Lamarck, 1819)

Arcopsis adamsi (Dall, 1886)

Família Glycymerididae

Glycymeris longior (Sowerby, 1833)

Glycymeris undata (Liannaeus, 1758)

Ordem Mytiloida

Família Mytilidae

Mytella guyanensis (Lamarck, 1819)

Crenella divaricata (Orbigny, 1846)

Musculus lateralis (Say, 1822)

Ordem Ostreoida

Subordem Ostreina

Família Plicatulidae

Plicatula gibbosa Lamarck, 1801

Subordem Pectinina

Família Pectinidae

Subclasse Heterodonta

Ordem Veneroida

Família Lucinidae

Codakia costata (Orbigny, 1842)

Ctena orbiculata (Montagu, 1808)

Ctena pectinella C. B. Adams, 1852

Linga amiantus (Dall, 1901)

Cyclinella tenuis (Récluz, 1852)

Família Ungulinidae

- Diplodonta danieli* Klein, 1967
- Diplodonta punctata* (Say, 1822)
- Felaniella candeana* (Orbigny, 1842)
- Felaniella vilardeboana* (Orbigny, 1846)

Família Veneridae

- Gouldia cerina* (C. B. Adams, 1845)
- Chione cancellata* (Linnaeus, 1767)
- Chione latilirata* (Conrad, 1841)
- Chione paphia* (Linnaeus, 1767)
- Chione pubera* (Bory Saint-Vicent, 1827)
- Chione subrostrata* (Lamarck, 1818)
- Anomalocardia brasiliiana* (Gmelin, 1971)
- Protothaca antiqua* (King & Broderip, 1835)
- Protothaca pectorina* (Lamarck, 1818)
- Tivela mactroides* (Born, 1778)
- Transenella stimpsoni* Dall, 1902
- Callista maculata* (Linnaeus, 1758)
- Pitar albidus* (Gmelin, 1791)
- Pitar rostratus* (Koch, 1844)
- Pitar fulminatus* (Menke, 1828)
- Dosinia concentrica* (Born, 1778)

Família Cooperellidae

- Cooperella atlantica* Rehder, 1943

Família Tellinidae

- Tellina lineata* Turton, 1819
- Tellina martinicensis* Orbigny, 1853
- Tellina nitens* C. B. Adams, 1845
- Tellina punicea* Born, 1776
- Tellina versicolor* De Kay, 1843
- Macoma tenta* (Say, 1834)

Família Semelidae

- Semele casali* Doello-Jurado, 1949
- Semele proficua* (Pulteney, 1799)
- Abra aequalis* (Say, 1822)
- Abra lioica* (Dall, 1881)
- Ervilia concentrica* (Holmes, 1860)
- Ervilia nitens* (Montagu, 1806)

Família Donacidae

- Iphigenia brasiliiana* (Lamarck, 1818)

Família Psammobiidae

- Tagelus plebeius* (Lightfoot, 1786)

Família Carditidea

Carditamera floridana Conrad, 1838

Carditamera micella Penna, 1971

Pleuromereis sanmartini Klappenbach,

Família Condyllocariidae

Americuna besnardi Klappenbach, 1962

Família Cardiidae

Trachycardium muricatum (Linnaeus, 1758)

Laevicardium brasilianum (Lamarck, 1819)

Família Crassatellidae

Crassatella riograndensis Vokes, 1973

Crassinella lunulata (Conrad, 1834)

Crassinella martinicensis (Orbigny, 1842)

Família Mactridae

Mactra fragilis Gmelin, 1791

Mactra janeiroensis E. A. Smith, 1915

Mactra petiti Orbigny, 1846

Família Solenidae

Solen obliquos Spengler, 1794

Solen tehuelchus Orbigny, 1843

Ordem Myoida

Família Corbulidae

Corbula caribaea Orbigny, 1842

Corbula cubaniana Orbigny, 1853

Corbula lyoni Pilsbry, 1897

Corbula patagonica Orbigny, 1846

Família Hiatellidae

Hiatella solida (Sowerby, 1834)

Subclasse Anomalodesmata

Ordem Pholadomyoida

Família Periplomatidae

Periploma ovata Orbigny, 1846

Família Lyonsiidae

Entodesma alvarezi Orbigny, 1846

Família Pandoridae

Pandora buchiana Dall, 1886

Família Cuspidariidae

Cardiomya cleryana (Orbigny, 1846)

Classe Scaphopoda

Ordem Dentaliida

Família Dentaliidae

Antalis antillarum (Orbigny, 1842)

Antalis infractum (Odhner, 1931)

<i>Dentalium americanum</i> Chenu, 1843 <i>Dentalium gouldii</i> Dall, 1889
FILO ECHINODERMATA
Subfilo Eleutherozoa Classe Asteroidea* <u>Ordem Paxillosida</u> Família Astropectinidae <i>Astropecten acutiradiatus</i> Tortonese, 1956 Classe Ophiuroidea* <u>Ordem Ophiurida*</u> Família Amphiuridae* <i>Amphipholis squamata</i> (Delle Chiaje, 1828)* Classe Echinoidea Classe Holothuroidea
FILO HEMICORDATA
FILO CHORDATA
Subfilo Urochordata* Classe Ascidiacea* Subfilo Cephalochordata Família Branchiostomidae <i>Branchiostoma marambaiensis</i> Silva, 1977 <i>Amphioxus</i> sp.
FILO BRYOZOA
Classe Gymnolaemata <u>Ordem Cheilostomata</u> Subordem Flustrina Família Cupuladriidae <i>Cupuladria biporosa</i> Canu & Bassler, 1919
FILO BRACHIOPODA
Subfilo Rhynchonelliformea Classe Rhynchonellata <u>Ordem Terebratulida</u> Subordem Terebratellidina Família Terebratelidae <i>Bouchardia rósea</i> (Mawe, 1823)

Quadro 2 - Lista das espécies de Zoobentos de Substratos Consolidados

FILO PORIFERA
<p>Classe Calcarea</p> <p>Ordem Sycettida</p> <p>Família Amphoriscidae</p> <p><i>Leucilla aff. australiensis</i></p> <p>Classe Demospongiae</p> <p>Ordem Astrophorida</p> <p>Família Geodiidae</p> <p><i>Geodia gibberosa Lamarck, 1816</i></p> <p>Ordem Dendroceratida</p> <p>Família Darwinellidae</p> <p><i>Aplysilla rosea (Barrois, 1876)</i></p> <p><i>Darwinella cf. viscosa</i></p> <p>Ordem Hadromerida</p> <p>Família Chondrillidae</p> <p><i>Chondrilla nucula Schmidt, 1863</i></p> <p><i>Chondrosia reniformis Nardo, 1848</i></p> <p>Família Suberitidae</p> <p><i>Suberites caminatos (Ridley & Dendy, 1886)</i></p> <p><i>Suberites carnosus Ridley, 1885</i></p> <p>Família Tethyidae</p> <p><i>Tethya maza Selenka, 1880</i></p> <p>Ordem Halicondrida</p> <p>Família Axinellidae</p> <p><i>Pseudaxinella lunaecharta Ridley & Dendy, 1887</i></p> <p>Ordem Poecilosclerida</p> <p>Família Mycalidae</p> <p><i>Lissodendoryx isodictyalis (Carter, 1882)</i></p> <p><i>Mycale (Aegrogopila) angulosa (Duchassaing & Michelotti, 1864)</i></p> <p><i>Mycale (Carmia) microsigmatosa (Arndt, 1927)</i></p> <p><i>Mycale senegalensis Levi, 1953</i></p> <p><i>Zygomycale parishii Bowerbank, 1874</i></p> <p>Família Tedaniidae</p> <p><i>Tedania ignis (Duchassaing & Michelotti, 1864)</i></p> <p><i>Tedania vanhoeffeni Hentschel, 1915</i></p> <p>Ordem Spirophorida</p> <p>Família Tetillidae</p> <p><i>Tetilla radiata Selenka, 1880</i></p>

FILO CNIDARIA	
Classe Hydrozoa	
Ordem Capitata	
Família Tubulariidae	
	<i>Ectopleura warreni</i> (Ewer, 1953)
Ordem Calyptoblastea	
Família Sertularidae	
	<i>Sertularia marginata</i> (Kirchenpauer, 1864)
Ordem Filifera	
Família Eudendriidae	
	<i>Eudendrium carneum</i> Clarke, 1882
Ordem Hydoida	
Família Clavidae	
	<i>Turritopsis nutricula</i> Mccrady, 1859
Ordem Proboscoida	
Família Campanularidae	
	<i>Obelia bidentata</i> Clarke, 1875
	<i>Obelia dichotoma</i> (Linnaeus, 1758)
Classe Anthozoa*	
Ordem Actiniaria*	
Família Actiniidae	
	<i>Anemonia sargassensis</i> Hargitt, 1908
	<i>Anemonia sulcata</i> Pennant, 1777
	<i>Anthopleura cascaia</i> Corrêa, 1964
	<i>Anthopleura variamata</i> Watzl, 1922
	<i>Bunodosoma caissarum</i> Corrêa, 1964
	<i>Bunodosoma cangicum</i> Corrêa, 1964
	<i>Phyllactis flosculifera</i> (Lesuer, 1817)
	<i>Phyllactis praetexta</i> (Dana, 1864)
Família Aiptasidae	
	<i>Aiptasia pallida</i> (Verrill, 1864)
Ordem Gorgonacea	
Família Acanthogorgiidae	
	<i>Tripalea clavaria</i> (Studer, 1878)
Família Gorgoniidae	
	<i>Leptogorgia setacea</i> (Pallas, 1766)
	<i>Lophogorgia punicea</i> (Milne-Edwards & Haime, 1857)
Ordem Scleractinia	
Família Rhizangiidae	
	<i>Astrangia rathbuni</i> Vaughang, 1906

Ordem Teleostea
Família Clariidae
<i>Cariacanthus riisei</i> (Duchassaing & Michelotti, 1860)
FILO MOLLUSCA
Classe Bivalvia
Ordem Arcoida
Família Arcidae
<i>Barbatia candida</i> (Helbling, 1779)
<i>Barbatia domingensis</i> (Lamarck, 1819)
Ordem Limoida
Família Limidae
<i>Limaria pellucida</i> (C. B. Adams, 1846)
Ordem Myoida
Família Hiatellidae
<i>Hiatella arctica</i> (Linnaeus, 1767)
Família Myidae
<i>Sphenia antillensis</i> Dall & Simpson, 1901
Família Pholadidae
<i>Martesia striata</i> (Linnaeus, 1758)
Família Teredinidae
<i>Bankia carinata</i> (Gray, 1827)
<i>Bankia fimbriatula</i> Moll & Roch, 1931
<i>Bankia gouldi</i> (Bartsch, 1908)
<i>Lyrodus floridanus</i> (Bartsch, 1922)
<i>Teredo bartschi</i> Clapp, 1923
<i>Teredo furcifera</i> Martens, 1894
<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758
Ordem Mytiloida
Família Mytilidae
<i>Brachidontes solisianus</i> (Orbigny, 1846)
<i>Modiolus carvalhoi</i> Klappenbach, 1966
<i>Mytella charruana</i> (Orbigny, 1842)
<i>Mytella guyanensis</i> (Lamarck, 1819)
<i>Perna perna</i> (Linnaeus, 1758)
Ordem Ostreoida
Família Ostreidae
<i>Crassostrea rhizophorae</i> (Guilding, 1828)
<i>Ostrea equestris</i> (Say, 1834)
Ordem Veneroida
Família Petricolidae
<i>Petricola typica</i> (Jonas, 1844)
Família Ungulinidae
<i>Phlyctiderma semiaspera</i> (Philippi, 1836)

Classe Gastropoda*
Ordem Archaeogastropoda*
Família Acmaeidae
Colisella subrugosa (Orbigny, 1846)

Família Trochidae*
Tegula viridula (Gmelin, 1791)

Ordem Neogastropoda*
Família Columbellidae*
Anachis obesa Adams, 1845*

Mitrella argus Orbigny, 1842

Família Muricidae*
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1758)

Trachipollia nodulosa (C.B. Adams, 1845)

Ordem Neotanioglossa
Família Calyptraliidae
Crepidula aculeata (Gmelin, 1791)

Família Cerithidae
Bittium varium (Pfeiffer, 1840)

Família Littorinidae
Littorina angulifera (Lamarck, 1822)

Littorina flava King & Broderip, 1832

Littorina lineolata D' Orbigny, 1840

FILO ANNELIDA
Classe Polychaeta*
Ordem Canalipalpata
Família Spionidae
Polydora ciliata (Johnston, 1838)

FILO ARTHROPODA
Subfilo Crustacea*
Classe Maxillopoda*
Subclasse Cirripedia*
Ordem Thoracica*
Família Balanidae*
Balanus amphitrite Darwin, 1854

Balanus eburneus Gould, 1841

Balanus improvisus Darwin, 1854

Balanus trigonus Darwin, 1854

Balanus venustus Darwin, 1854

Megabalanus coccopoma (Darwin, 1854)

Megabalanus tintinnabulum (Linnaeus, 1758)

Família Chthamalidae

Chthamalus bisinuatus Pilsbry, 1916

Chthamalus proteus Dando & Southward, 1980

Euraphia rhizophorae (Oliveira, 1940)

Família Tetracitidae

Tetracita stalactifera (Lamarck, 1818)

Classe Malacostraca*

Ordem Decapoda

Família Gecarcinidae

Cardisoma guanhumi Latreille, 1825

Família Grapsidae

Aratus pisonii Milne-Edwards, 1837

Chasmagnatus granulata Dana, 1851

Goniopsis cruentata (Latreille, 1802)

Metasesarma rubripes (Rathbun, 1897)

Sesarma rectum Randall, 1840

Família Majidae

Acanthonyx petiverii Milne-Edwards, 1834

Epialtus brasiliensis Dana, 1852

Família Ocypodidae

Uca leptodactyla Rathbun, 1898

Uca maracoani (Latreille, 1802-1803)

Uca mordax (Smith, 1890)

Uca rapax (Smith, 1870)

Uca thayeri Rathbun, 1900

Uca uruguayensis Nobili, 1901

Ucides cordatus (Linnaeus, 1763)

Família Porcellanidae

Pachycheles monilifer (Dana, 1852)

Petrolisthes armatus (Gibbes, 1850)

Família Xanthidae

Euripanopeus abbreviatus (Stimpson, 1860)

Hexapanopeus caribbaeus (Stimpson, 1871)

Panopeus herbstii Milne-Edwards, 1834

Pilumnus dasypodus Kingsley, 1879

Ordem Stomatopoda*

Família Squillidae*

Squilla brasiliensis Schmitt, 1940

FILO ECTOPROCTA
<p>Classe Gymnolaemata</p> <p>Ordem Cheilostomata</p> <p>Família Bugulidae</p> <p><i>Bugula neritina</i> Hastings, 1930</p> <p><i>Bugula turrita</i> Osburn, 1932</p> <p>Família Schizoporellidae</p> <p><i>Schizoporella unicornis</i> Osburn, 1933</p> <p>Ordem Ctenostomata</p> <p>Família Vesiculariidae</p> <p><i>Zoobotryum pellucidum</i> Ries & Schölzel, 1934</p>
FILO ECHINODERMATA
<p>Classe Asteroidea*</p> <p>Ordem Spinulosida</p> <p>Família Echinasteridae</p> <p><i>Echinaster brasiliensis</i> Mueller & Troschel</p> <p>Ordem Platyasterida</p> <p>Família Luidiidae</p> <p><i>Luidia artemata</i> (Say, 1825)</p> <p><i>Luidia senegalensis</i> (Lamarck, 1816)</p> <p>Ordem Valvatida</p> <p>Família Oreasteridae</p> <p><i>Oreaster reticulatus</i> (Linnaeus, 1758)</p> <p>Classe Ophiuroidea*</p> <p>Ordem Ophiurida*</p> <p>Família Amphiuridae*</p> <p><i>Amphiodia atra</i> (Stimpon, 1852)</p> <p><i>Amphipholis januarii</i> Ljungman, 1886</p> <p><i>Amphipholis squamata</i> (Delle Chiaje, 1829)*</p> <p><i>Amphipholis subtilis</i> Ljungman, 1867</p> <p><i>Ophionereis dulia</i> Clark, 1901</p> <p>Família Ophiactidae</p> <p><i>Hemipholis elongata</i> (Say, 1825)</p> <p><i>Ophiactis brasiliensis</i> Manso, 1988</p> <p><i>Ophiactis lymani</i> Ljungman, 1871</p> <p><i>Ophiactis savignyi</i> (Mueller & Troschel, 1842)</p> <p>Família Ophiodermatidae</p> <p><i>Ophioderma appressa</i> (Say, 1825)</p> <p>Família Ophiothricidae</p> <p><i>Ophiothrix violacea</i> Muller & Troschel, 1842</p>

Classe Echinoidea*

Ordem Echinoidea

Família Echinometridae

Echinometra lucunter (Linnaeus, 1758)

FILO CHORDATA

Subfilo Urochordata*

Classe Ascidiacea*

Ordem Aplousobranchia

Família Didemnidae

Didemnum speciosum (Herdman, 1886)

Diplosoma listerianum (Milne-Edwards, 1841)

Ordem Phlebobranchia

Família Ascidiidae

Ascidia interrupta Heller, 1878

Ordem Stolidobranchia

Família Styelidae

Botrylloides nigrum (Herdman, 1886)

Botryllus giganteum Aron & Sole-Cava, 1991

Styela partita (Stimpson, 1852)

Styela plicata (Lesueur, 1823)

Symplegma brakenhielmi (Michaelsen, 1904)

(Fonte: Villac *et.al.*, 2004)